

2024



# green apple

Системы полива  
Садовые инструменты  
Системы полива и инструмент серии ДАЧА  
Декоративное оформление сада  
Уход за садом



Противомоскитные лампы  
Декоративное освещение на солнечных батареях  
Фасадное освещение  
Прожекторы на солнечных батареях  
Уличное освещение на солнечных батареях  
Портативные солнечные электростанции





Green Apple – технологичные продукты для сада по доступной цене. Уже более 10 лет Green Apple выбирают для своих загородных участков садоводы всех регионов России. Товары Green Apple легко найти на полках крупных торговых сетей и на маркетплейсах. Бренд представлен и в странах ближнего зарубежья – Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия.

Благодаря широкому ассортименту, современному дизайну и высокому качеству материалов продукция Green Apple популярна и среди садоводов-любителей, и среди профессионалов – ландшафтных дизайнеров, садовников, фермеров.

Green Apple – это многофункциональные системы полива, эргономичные садовые инструменты, декоративное оформление сада, а также аксессуары для комфортного загородного быта. В каталоге Green Apple есть всё: от совка для прополки до садового душа.

В основе товаров для сада Green Apple надёжность, долговечность и безоговорочный комфорт в применении. В производстве бренд использует материалы с высокой прочностью, устойчивые к длительным механическим нагрузкам, перепадам температур – термопластичная резина, ударопрочный пластик, японская сталь, молибденовое покрытие.

Особое внимание Green Apple уделяет дизайну продуктов – как в конструктивных особенностях, так и в оформлении упаковки. Товары Green Apple заметны на полке и интересны покупателю. А после покупки пользователь наслаждается эффективной и комфортной работой в саду.

## green apple

### СИСТЕМЫ ПОЛИВА

- 3 Аксессуары для полива
- 6 Пистолеты-распылители и насадки
- 8 Шланги
- 10 Разбрызгиватели, дождеватели
- 12 Тележки, катушки для шланга
- 14 Таймеры, наборы для автоматического полива

### РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

- 16 Садовый инструмент
- 18 Инструмент для работы с деревьями и кустарниками
- 20 Садовый инвентарь

### СИСТЕМЫ ПОЛИВА И ИНСТРУМЕНТ СЕРИИ «ДАЧА»

- 23 Системы полива и инструмент

### ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОМА И САДА

- 27 Настольные фонтаны
- 28 Садовые фонтаны
- 30 Насосы для фонтана

### УХОД ЗА САДОМ

- 32 Аксессуары для ухода за садом
- 33 Заборчики садовые
- 33 Аксессуары для подвязки растений
- 34 Поддержки и сети для растений
- 37 Защита от насекомых и вредителей

## ЭРА

### ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

- 39 Противомоскитные светильники для использования внутри помещений
- 40 Противомоскитные светильники для загородного отдыха и путешествий

### СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ОСВЕЩЕНИЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

#### ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- 42 Фасадное освещение

#### ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

- 47 Грунтовые светильники
- 52 Подвесные светильники
- 56 Садовые гирлянды
- 60 Садовые декоративные светильники
- 62 Садовые декоративные светильники - фигурки

#### УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

- 66 Проекторы на солнечной батарее
- 67 Консоли на солнечной батарее

#### ПОРТАТИВНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

- 69 Портативные солнечные электростанции

# Системы полива

Производятся на ведущих мировых заводах и упрощают решение главной ежедневной задачи садовода – предоставлять растениям воду в нужном объёме и в нужное время.

Помимо многочисленных насадок, распылителей и разбрызгивателей с различными режимами работы, гибких прочнейших шлангов и коннекторов, Green Apple предлагает покупателям таймеры подачи воды и умные наборы для автоматического полива.




**GWTA20-052 / 50003111**  
**Штуцер резьбовой**  
 12 мм [1/2"]

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу. Подходит для особо высоких нагрузок.

**Характеристики:**


12 (1/2)



увеличенный срок службы



противоскользящее покрытие



20/200

**Материал:**  
Алюминий,  
термопластичная резина


**GWTA20-053 / 50003112**  
**Штуцер резьбовой**  
 19 мм [3/4"]

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу. Подходит для особо высоких нагрузок.

**Характеристики:**


19 (3/4)



увеличенный срок службы



противоскользящее покрытие



20/200

**Материал:**  
Алюминий,  
термопластичная резина


**GWTA20-055 / 50003114**  
**Штуцер резьбовой**  
 12-19 мм [1/2" - 3/4"]

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.

**Характеристики:**


12-19 (1/2-3/4)



противоскользящее покрытие



20/200

**Материал:**  
Полипропилен,  
термопластичная резина


**GWTA20-054 / 50003113**  
**Штуцер резьбовой**  
 19 мм [3/4"]

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.

**Характеристики:**


19 (3/4)



противоскользящее покрытие



20/200

**Материал:**  
Полипропилен,  
термопластичная резина


**GWTA50-056 / 50003115**  
**Штуцер резьбовой**  
 с переходниками 12мм-19мм-25мм [1/2" - 3/4"-1"]

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.

**Характеристики:**


12-19-25 (1/2-3/4-1)



50/200

**Материал:**  
ABS-пластик


**GWTC216-026 / 50003082**  
**Адаптер для безрезьбовых кранов**  
 12 мм [1/2"] - 19 мм [3/4"]

Адаптер GREEN APPLE безрезьбовых кранов предназначен для соединения с насадками, в которых нет возможности регулировать напор, а так же дает возможность отключать воду без перекрытия основного крана.

**Характеристики:**


12-19 (1/2-3/4)



36/216

**Материал:**  
Полипропилен,  
резина, сталь


**GWCG12-066 / 50003125**  
**Распределитель**  
 двухканальный

Двухканальный распределитель GREEN APPLE предназначен для автономного подключения с индивидуальной регулировкой 2-х шлангов в один кран.

**Характеристики:**


12-19 (1/2-3/4)



12/72

**Материал:**  
ABS-пластик,  
полипропилен,  
термопластичная резина


**GWCG12-065 / 50003124**  
**Распределитель**  
 четырехканальный

Четырехканальный распределитель GREEN APPLE предназначен для автономного подключения с индивидуальной регулировкой до 4-х шлангов в один кран.

**Характеристики:**


12-19 (1/2-3/4)



12/48

**Материал:**  
ABS-пластик,  
полипропилен,  
термопластичная резина


**GARP-02 / 50057556**  
**Распределитель потоков**  
 двухпутевой (кран+штуцер)

Двухпутевой разделитель потоков для крана дает возможность использовать один кран как два независимых выхода - кран для быстрого наполнения емкостей и штуцер для подключения шланга.

**Характеристики:**


1 равным работам



2 равным работам



12

**Материал:**  
ABS-пластик,  
полипропилен,  
термопластичная резина


**GAFV-01 / 50057123**  
**Фильтр для воды**

Фильтр для воды предназначен для предохранения от засоров аксессуаров для полива, что позволяет увеличить срок их службы. Тонкая сетка из нержавеющей стали, отфильтровывает осадки и грязь.

**Характеристики:**


12

**Материал:**  
ABS-пластик







**GWHC20-057 / 50003116**  
**Соединитель (Коннектор)**  
для шланга 12 мм (1/2)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок.

Характеристики:



**Материал:**  
полипропилен,  
термопластичная  
резина, ABS-пластик



**GWHC20-058 / 50003117**  
**Соединитель (Коннектор)**  
с аквастопом

для шланга 12 мм (1/2)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок. Благодаря «аквастопу» замену насадок можно производить без предварительного отключения напора воды.

Характеристики:



**Материал:**  
полипропилен,  
термопластичная  
резина, ABS-пластик



**GWHC20-059 / 50003118**  
**Соединитель (Коннектор)**  
для шланга 19 мм (3/4)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок.

Характеристики:



**Материал:**  
полипропилен,  
термопластичная  
резина, ABS-пластик



**GWHC20-060 / 50003119**  
**Соединитель (Коннектор)**  
с аквастопом

для шланга 19 мм (3/4)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок. Благодаря «аквастопу» замену насадок можно производить без предварительного отключения напора воды.

Характеристики:



**Материал:**  
полипропилен,  
термопластичная  
резина, ABS-пластик



**GWHJ20-063 / 50003122**  
**Муфта ремонтная**  
соединительная для шланга 12мм (1/2)

Ремонтная соединительная муфта GREEN APPLE предназначена для быстрого ремонта поврежденного шланга. После удаления поврежденного участка новые концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

Характеристики:



**Материал:**  
полипропилен,  
термопластичная  
резина, ABS-пластик



**GWHJ20-064 / 50003123**  
**Муфта ремонтная**  
соединительная для шланга 19мм (3/4)

Ремонтная соединительная муфта GREEN APPLE предназначена для быстрого ремонта поврежденного шланга. После удаления поврежденного участка новые концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

Характеристики:



**Материал:**  
полипропилен,  
термопластичная  
резина, ABS-пластик



**GWSC100-010 / 50045275**  
**Коннектор шарнирный**

Шарнирный коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного соединения без перекручивания, шланга с адаптером. Дает дополнительное удобство при работе с различными насадками.

Характеристики:



**Материал:**  
полипропилен, ABS-пластик



**GWRV216-025 / 50003081**  
**Регулятор подачи воды**  
ON/OFF

Регулятор подачи воды GREEN APPLE предназначен для соединения с насадками, в которых нет возможности регулировать напор, а так же дает возможность отключать воду без перекрытия основного крана.

Характеристики:



**Материал:**  
полиэтилен, ABS-пластик




**GWHC30-061 / 50003120**  
**Соединитель штуцерный**

Штуцерный соединитель GREEN APPLE предназначен для быстрого соединения или наращивания шлангов.

Характеристики:



50/200

Материал:  
ABS-пластик


**GWHC20-062 / 50003121**  
**Тройник штуцерный**

Штуцерный тройник GREEN APPLE предназначен для быстрого разветвления шлангов.

Характеристики:



20/200

Материал:  
ABS-пластик


**GADS01-091**  
**50017788**


Материал: ABS-пластик

**Душ садовый**

Садовый душ GREEN APPLE прост и удобен в использовании, легко монтируется в саду или на газоне. Регулируемый угол наклона. Регулировка по высоте в диапазоне 1,65м - 2,4м. Снабжен регулятором изменения интенсивности потока воды.

Характеристики:



регулируемая высота в диапазоне 1,65 м - 2,4 м

регулируемый угол наклона головки

регулятор напора

6/48


**GANS-02**  
**50044350**
**Наконечник - распылитель 4 режима**  
 (4 режима)

Наконечник - распылитель предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ

Характеристики:



48



Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен


**GANS-01**  
**50044351**


Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

**Пистолет-распылитель Лейка**  
 (2 режима)

Пистолет-распылитель Лейка предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ

Характеристики:



36





## Пистолеты-распылители и насадки

Серия из металла отличается высочайшей прочностью, выдерживает долговременные динамические нагрузки. Серия из пластика – надёжность при небольшом весе.



**GWHM20-040**  
**Б0003096**



**Материал:** Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

### Пистолет-распылитель

(3 режима)

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

**Характеристики:**



**GWHM12-037**  
**Б0003093**




**Материал:** Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

### Пистолет-распылитель

(8 режимов)

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

**Характеристики:**



**GWHM12-038**  
**Б0003094**




**Материал:** Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

### Пистолет-распылитель

6 режимов

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

**Характеристики:**



**GWHM12-039**  
**Б0003095**




**Материал:** Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

### Пистолет-распылитель

4 улучшенных режима

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

**Характеристики:**






**GWHM12-036**  
**Б0003092**

**МЕТАЛЛ**
**Материал:** Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

## Пистолет-распылитель

3 режима

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

**Характеристики:**


**GWHM12-034**  
**Б0003090**

**МЕТАЛЛ**
**Материал:** Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

## Пистолет-распылитель

6 режимов

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

**Характеристики:**

**GWHM12-035**  
**Б0003091**

**МЕТАЛЛ**
**Материал:** Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

## Пистолет-распылитель, металл

4 улучшенных режима

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

**Характеристики:**

**GACHW-618**  
**Б0003097**

**Материал:** Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

## Пистолет-распылитель

телескопический [46 см-61 см], 4 улучшенных режима

Телескопический пистолет-распылитель Green Apple предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной. Идеально подходит для верхнего опливания растений, позволяет осуществить полив в труднодоступных и дальних уголках сада.

**Характеристики:**




## Шланги

Из самых современных материалов – лёгкие, гибкие, прочные. Высочайший уровень устойчивости к пиковым давлениям – до 30 бар. Сохраняют гибкость при t до -20°C. Представлена серия с повышенной защитой от скручиваний и перегибов.



### GNE-0050 / 60017789 Наконечник для полива

Наконечник для полива GREEN APPLE предназначен для полива растений при подключении к поливочному шлангу при помощи соединителя

Характеристики:




регулируемая латуновая форсунка



20/80

**Материал:**  
Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен



### GAKP12-091 / 60017798 Комплект для полива

(наконечник, штуцер, коннектор, коннектор с аквастопом), TPR

Комплект для полива GREEN APPLE Применяется для полива растений. Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4"

Характеристики:



12/48

**Материал:**  
Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен



### GANP20-092 / 60018241 Наконечник для полива с регулировкой

Наконечник для полива с регулировкой GREEN APPLE предназначен для полива растений при подключении к поливочному шлангу при помощи соединителя

Характеристики:



регулируемая латуновая форсунка




регулятор напора



20/80

**Материал:**  
Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен



### GWSM6-033 / 60003089 Шланг спиральный

с коннекторами + пистолет-распылитель

Набор GREEN APPLE спиральный шланг с пистолетом-распылителем предназначен для полива на балконах и террасах, а также для верхнего полива растений.

Характеристики:



8 бар



15 м шланг  
Ø 9 мм (3/8")



6

**Материал:**  
Этилвинилацетат, ABS-пластик, термопластичная резина, поливинилхлорид




### GWSH8-027 60003083


## Шланг сочащийся

для капельного полива

Сочащийся шланг GREEN APPLE предназначен для наземного размещения и позволяет осуществлять равномерный и экономичный полив растений. Снабжен комплектом для подключения и регулятором подачи воды.



Комплектация:



оборудование для подключения и регулировки подачи воды

**Материал:** Резина, ABS-пластик

Характеристики:



6 бар



10 м шланг  
Ø 12 мм (1/2")



регулятор напора



8




### GWSH10-032 60003088


## Шланг-дождеватель

3-х рукавный

3-х рукавный шланг-дождеватель GREEN APPLE предназначен для бережного полива растений. Можно использовать в двух положениях - для дождевого полива узких площадей и грядок и в перевернутом положении для бережного полива корневой системы.



Комплектация:



соединители для подключения

**Материал:** Поливинилхлорид, ABS-пластик

Характеристики:



15 м шланг  
Ø



10



GWGH1-028 / 50032826  
**Шланг для полива**  
 12мм(1/2")×20 м  
 СТАНДАРТ

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:  
 Поливинилхлорид



GWGH2-029 / 50032827  
**Шланг для полива**  
 19мм(3/4")×20 м  
 СТАНДАРТ

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:  
 Поливинилхлорид



GWGH1-034 / 50038509  
**Шланг для полива**  
 12мм(1/2")×50 м  
 СТАНДАРТ

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:  
 Поливинилхлорид



GWGH2-035 / 50038510  
**Шланг для полива**  
 19мм(3/4")×50 м  
 СТАНДАРТ

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:  
 Поливинилхлорид



GWGH1-030 / 50032828  
**Шланг для полива**  
 12мм(1/2")×20 м  
 усиленный

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:  
 Поливинилхлорид



GWGH2-031 / 50032829  
**Шланг для полива**  
 19мм(3/4")×20 м  
 усиленный

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:  
 Поливинилхлорид



GWGH1-032 / 50032830  
**Шланг для полива**  
 12мм(1/2")×20 м  
 усиленный с протектором

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:  
 Поливинилхлорид



GWGH2-033 / 50032831  
**Шланг для полива**  
 19мм(3/4")×20 м  
 усиленный с протектором

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ с ПРОТЕКТОРОМ армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:  
 Поливинилхлорид



GATH-1220 / 50059141  
**Шланг для полива**  
 12мм(1/2")×20 м  
 УСИЛЕННЫЙ армированный NTS

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ АРМИРОВАННЫЙ 4-х слойный. Предназначен для использования в саду. Выдерживает давление до 30 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации. Имеет дополнительную защиту от скручивания и заломов

Характеристики:



Материал:  
 Поливинилхлорид



GATH-1920 / 50059143  
**Шланг для полива**  
 19мм(3/4")×20 м  
 УСИЛЕННЫЙ армированный NTS

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ АРМИРОВАННЫЙ 4-х слойный. Предназначен для использования в саду. Выдерживает давление до 30 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации. Имеет дополнительную защиту от скручивания и заломов

Характеристики:



Материал:  
 Поливинилхлорид



## Разбрызгиватели, дождеватели

Все известные на рынке типы разбрызгивателей и дождевателей для орошения сада – импульсные, секторные, позиционные, круговые, с таймером.



GWR12-046  
Б0003105



**Материал:** Ударопрочный полистирол, ABS-пластик, полиоксиметилен, сталь

### Разбрызгиватель импульсный

Импульсный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного кругового полива земельных участков и оранжерей.

**Характеристики:**



GWR12-045  
Б0003104



**Материал:** Сталь, цинк, латунь

### Разбрызгиватель импульсный

Импульсный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного кругового полива земельных участков и оранжерей.

**Характеристики:**



GWR12-044  
Б0003103



**Материал:** Полипропилен, полиоксиметилен, ABS-пластик

### Разбрызгиватель секторный

Секторный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива участков площадью до 300 м². 4 режима регулировки струи воды и возможность настройки необходимого сектора позволяют максимально гибко оптимизировать процесс полива.

**Характеристики:**



GWR24-047  
Б0003106



**Материал:** Полиэтилен, ABS-пластик

### Разбрызгиватель позиционный

Позиционный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива земельных участков. Оборудован индикатором для определения одного из 8 режимов полива.

**Характеристики:**



8 режимов полива




**GANS-03**  
**Б0044352**

**Материал:** Полиэтилен, ABS-пластик

## Разбрызгиватель круговой

Круговой разбрызгиватель предназначен для равномерного полива земельных участков

**Характеристики:**

**GW0J12-043**  
**Б0003102**

**Материал:** Ударопрочный полистирол, ABS-пластик, полипропилен

## Дождеватель пластиковая труба

 Дождеватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива прямоугольных участков площадью до 200 м<sup>2</sup>.

**Характеристики:**

**GW0J12-042**  
**Б0003101**

**Материал:** Ударопрочный полистирол, алюминий, полипропилен

## Дождеватель алюминиевая труба

 Дождеватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива прямоугольных участков площадью до 260 м<sup>2</sup>.

**Характеристики:**

**GW0S06-001**  
**Б0003056**

**Материал:** ABS-пластик, полипропилен

## Дождеватель с таймером

 Дождеватель GREEN APPLE с таймером предназначен для равномерного полива прямоугольных участков площадью до 340 м<sup>2</sup>. Встроенный таймер позволяет установить время до отключения в диапазоне 15 - 120 мин. Снабжен фильтром и специальной иглой для очистки сопел.

1. Установка времени до отключения дождевателя осуществляется поворотом таймера по часовой стрелке.
2. Легкая очистка водяного фильтра

**Характеристики:**






GWHC6-048  
Б0003107

## Тележка для шланга 35 м

для переноса и хранения шланга

Тележка GREEN APPLE предназначена для перемещения и хранения шланга. Вместимость при 12 мм (1/2") до 35 метров садового шланга.

1. Прочная и легкая конструкция
2. Собирается и разбирается просто и без инструмента (click&lock)
3. Удобное хранение шланга с насадками на боковой раме.
4. Широкие колеса обеспечивает стабильность и удобство передвижения по саду
5. Вмещает до 35 метров х 12 мм (1/2") садового шланга.

### Характеристики:



click & lock



35 м шланг  
Ø 12 мм



6

**Материал:** Сталь,  
полипропилен,  
полиоксиметилен, ABS-  
пластик

БАК01-95  
Б0017785

## Катушка для шланга 60м

для переноса и хранения шланга

Катушка для шланга 60м GREEN APPLE. Предназначена для хранения и транспортирования поливочного шланга диаметром 1/2" длиной шланга 60м и 5/8" 45м.

1. Прочная и легкая конструкция
2. Собирается и разбирается просто и без инструмента (click&lock)
3. Удобное хранение шланга с насадками на боковой раме.
4. Широкие колеса обеспечивает стабильность и удобство передвижения по саду
5. Вмещает до 60 метров х 12 мм (1/2") садового шланга.

### Характеристики:



click & lock



60 м шланг  
Ø 12 мм



6

**Материал:** Сталь,  
полипропилен,  
полиоксиметилен, ABS-  
пластик





GWHR6-050  
Б0003109

### Катушка компактная для шланга 35 м

с ручкой для переноса и хранения шланга

Тележка GREEN APPLE предназначена для переноса и хранения шланга. Вместимость при 12 мм (1/2") до 35 метров садового шланга.

1. Компактная и надежная конструкция
2. Собирается и разбирается просто и без инструментов (click & clock).
3. Удобное хранение шланга с насадками на боковой раме
4. Вмещает до 35 метров х 12 мм (1/2") садового шланга

**Характеристики:**



click & lock



35 м шланг  
Ø 12 мм



6

**Материал:** Сталь, полипропилен, полиоксиметилен, ABS-пластик



GWHR6-051  
Б0003110

### Катушка (mini)

компактная с ручкой для переноса и хранения шланга

Компактная катушка GREEN APPLE предназначена для переноса и удобного размещения садового шланга. В комплектацию входит садовый шланг, 7-режимный пистолет-распылитель и набор для подключения.

**Комплектация:**



коннектор  
2 шт.



коннектор  
авастоп 1 шт.



10 м, 12 мм (1/2")



распылитель  
7 режимов



адаптер  
12 мм (1/2"), 19 мм (3/4")

**Характеристики:**



6

**Материал:** Полипропилен, поливинилхлорид, сталь, полиоксиметилен



## Таймеры, наборы для автоматического полива

Готовые решения для автоматизации полива рассады в теплицах или террасного полива. Установка системы понятна как профессионалу, так и любителю.



### GATM010-02 / 50039039 Таймер подачи воды

с механическими регулировками

С помощью таймера сад будет полит даже в ваше отсутствие. При автоматическом поливе вода испаряется менее интенсивно, что обеспечивает оптимальный целенаправленный полив.

#### Характеристики:



Частота включений от 3 часов до 14 дней



Длительность полива 2 мин - 9 час



Работает от 1 батарейки 9В 6LR61 (типа "Крона")



10

Материал: ABS-пластик, ПВХ



### GATZ010-01 / 50039038 Таймер подачи воды

с ЖК-дисплеем

С помощью таймера сад будет полит даже в ваше отсутствие. При автоматическом поливе вода испаряется менее интенсивно, что обеспечивает оптимальный целенаправленный полив.

#### Характеристики:



Частота включений до 4 раз в день



Длительность полива 1 мин - 12 час



Работает от 1 батарейки 9В 6LR61 (типа "Крона")



10

Материал: ABS-пластик, ПВХ



### GWDK20-071 50007549

## Набор для автоматического микрокапельного полива

(таймер в комплекте)

Постепенный и равномерный капельный полив предотвращает эрозию и переувлажнение почвы и способствует здоровому и быстрому росту растений.

#### Характеристики:



Частота включений от 1 часа до 1 нед



Длительность полива 1 мин - 120 мин




Работает от 1 батарейки 9В 6LR61 (типа "Крона")



20

Материал: ABS-пластик, ПВХ



### GWWK20-072 50007550

## Набор для автоматического микрокапельного полива

(таймер в комплекте)

Постепенный и равномерный капельный полив предотвращает эрозию и переувлажнение почвы и способствует здоровому и быстрому росту растений.

#### Характеристики:



Частота включений от 1 часа до 1 нед



Длительность полива 1 мин - 120 мин




Работает от 1 батарейки 9В 6LR61 (типа "Крона")



20

Материал: ABS-пластик, ПВХ



### GWDK6-070 50007551

## Набор для микрокапельного полива


Постепенный и равномерный капельный полив предотвращает эрозию и переувлажнение почвы и способствует здоровому и быстрому росту растений.

#### Характеристики:



24

Материал: ABS-пластик, ПВХ



# Ручной инструмент

Эргономичные, стильные и функциональные помощники садовода. Промышленный дизайн разработан ведущими мировыми специалистами. Специальная конструкция позволяет с комфортом применять ручной инструмент Green Apple даже при длительной монотонной работе в саду.







GTNT72-022 / 50003078

### Лопатка узкая

нейлоновая

Узкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

Характеристики:



Материал:  
Нейлон,  
стеклопластик



GTNT72-021 / 50003077

### Лопатка широкая

нейлоновая

Широкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

Характеристики:



Материал:  
Нейлон,  
стеклопластик



GTC72-023 / 50003079

### Рыхлитель

нейлоновый

Рыхлитель GREEN APPLE применяется для разрыхления почвы.

Характеристики:



Материал:  
Нейлон,  
стеклопластик



GAMK01-86 / 50017801

### Мотыжка комби

нейлоновая

Мотыжка комби GREEN APPLE применяется для рыхления, аэрации, прополки, бороздования и выравнивания почвы на грядках.

Характеристики:



Материал:  
Нейлон,  
стеклопластик



GASP01-85 / 50017800

### Совок для прополки

нейлоновый

Совок для прополки GREEN APPLE предназначен для удобного удаления сорняков

Характеристики:



Материал:  
Нейлон,  
стеклопластик



GTTS60-012 / 50003068

### Инструмент "МИНИ"

Набор садовый

Набор садового инструмента GREEN APPLE «МИНИ» применяется для ухода за растениями высаженными в горшках и декоративных клумбах.

Характеристики:



Материал:  
Цинк, полипропилен



GASL10-084 / 50017799

### Посадочный конус для луковичных

для луковичных

Посадочный конус GREEN APPLE предназначен для посадки цветочных лукович или горшечных растений, которые имеют диаметр около 6 см, на грядки или клумбы

Характеристики:



Материал:  
Сталь, ABS-пластик



GACP25-083 / 50017796

### Конус посадочный

Конус посадочный GREEN APPLE применяется для пересадки растений с развитой корневой системой в грунт. Рабочая глубина - 19,5 см.

Характеристики:



Материал:  
Сталь, ABS-пластик


**GTPT72-014 / 50003070**
**Лопатка узкая**

с молибденовым покрытием

Узкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

**Характеристики:**
**Материал:**  
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина

**GTPT72-015 / 50003071**
**Лопатка широкая**

с молибденовым покрытием

Широкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

**Характеристики:**
**Материал:**  
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина

**GTC72-016 / 50003072**
**Рыхлитель**

с молибденовым покрытием

Рыхлитель GREEN APPLE применяется для разрыхления почвы.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

**Характеристики:**
**Материал:**  
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина

**GTWF72-013 / 50003069**
**Вилка посадочная**

с молибденовым покрытием

Посадочная вилка GREEN APPLE применяется для посадки и прополки растений.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

**Характеристики:**
**Материал:**  
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина

**GTPW72-017 / 50003073**
**Удалитель сорняков**

с молибденовым покрытием

Удалитель сорняков GREEN APPLE применяется для легкого и качественного удаления сорняков.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

**Характеристики:**
**Материал:**  
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина

**GANH10-079 / 50017793**
**Точилка**

для ножей, сучкорезов, ножниц и секаторов

Точилка для секаторов, сучкорезов, ножей и ножниц Green Apple - изделие, применяемое для обработки садово-огородного инструментария. Точилка применяется для шлифовки и полировки инструментов. Точилка имеет компактные габариты и небольшой вес, ее эргономичная форма обеспечивает надежный и удобный хват. Этот удобный садовый аксессуар позволит иметь под рукой всегда острые инструменты для комфортной работы.

**Характеристики:**
**Материал:**  
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина

**GAKU06-05  
 50038606**

**Материал:** Металл пластик

**Корнеудалитель**

Корнеудалитель предназначен для аккуратного и быстрого удаления из почвы корней растений, легко проникает в почву и без усилий выдергивает сорняки. Позволяет комфортно работать стоя, без наклона. Длина штанги - 97,5 см.

## Инструмент для работы с деревьями и кустарниками

Закалённая сталь SK5 с тефлоновым покрытием. Эргономичные ручки. Применение самых современных материалов – NYGLASS, нейлон, термопластичная резина. Надёжные телескопические конструкции без отверстий для фиксации.

GTAS60-007 50044342 пластик  
GASK10-60 50053450 пластик

### Секатор плоскостной



Плоскостной секатор предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.

**Материал:**  
Полипропилен, сталь, стекловолоконно, термопластичная резина, нейлон

**Характеристики:**



GTBS60-006 50044341 пластик  
GASP10-60 50053449 пластик

### Секатор контактный



Контактный секатор предназначен для обрезки старых, одревесневших веток и лозы

**Материал:**  
Полипропилен, сталь, стекловолоконно, термопластичная резина, нейлон

**Характеристики:**



GTBS72-004 / 50003059  
**Секатор литой**

ПЛОСКОСТНОЙ



Плоскостной секатор GREEN APPLE предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.

**Характеристики:**



**Материал:**  
Сталь, алюминий, термопластичная резина

GTAS72-005 / 50003060  
**Секатор литой**

КОНТАКТНЫЙ



Контактный секатор GREEN APPLE предназначен для обрезки старых, одревесневших веток и лозы.

**Характеристики:**



**Материал:**  
Сталь, алюминий, термопластичная резина

GAYW06-078 / 50017792  
**Секатор для цветов и комнатных растений**



Секатор GREEN APPLE для цветов и комнатных растений. Эргономичные и надежные ножницы предназначены для срезаания цветов, снабжены фиксатором. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали и закалены.

**Характеристики:**



**Материал:**  
Сталь, термопластичная резина

GTRS60-003 / 50003058  
**Секатор усиленный**

с храповым механизмом, контактный



Усиленный секатор GREEN APPLE с храповым механизмом предназначен для обрезки без дополнительных усилий толстых веток и лозы. Храповой механизм позволяет за несколько приемов справиться даже с самыми толстыми ветками.

**Характеристики:**



**Материал:**  
Сталь, алюминий, термопластичная резина

GTSH6-010 / 50003066  
**Кусторез**  
телескопический (+20см) с регулировкой прижима



Телескопический кусторез GREEN APPLE предназначен для точного и легкого придания нужной формы кустарникам, снабжен специальными отталкивающими амортизаторами и регулировкой степени прижима лезвий для улучшения комфорта и качества работ.

**Характеристики:**



**Материал:**  
Алюминий, сталь, полипропилен, термопластичная резина

GTSH6-011 / 50003067  
**Кусторез**  
с регулировкой прижима



Кусторез GREEN APPLE предназначен для точного и легкого придания нужной формы кустарникам. Рукоятки из прочного и очень легкого материала NYGLASS позволяют сделать работу приятной и неусттомительной.

**Характеристики:**



**Материал:**  
ABS-пластик, высокоуглеродистая сталь, термопластичная резина, полипропилен

GTGS48-006 50003061

### Ножницы для травы поворотные 360



Ножницы для травы GREEN APPLE предназначены для легкого и аккуратного подравнивания кромки газонов. Специальная форма и покрытие позволяют получить равномерный и точный срез по всей длине лезвия.

**Характеристики:**



**Материал:** Сталь, термопластичная резина, полипропилен





**GTBL12-007 / 50003062**  
**Сучкорез телескопический**  
 с храповым механизмом, плоскостной

Телескопический сучкорез GREEN APPLE с храповым механизмом предназначен для обрезки молодых веток и подходит для твердых пород дерева. Благодаря телескопическим ручкам вы можете увеличить усилие, а храповой механизм дополнительно облегчит процесс обрезки веток.

**Характеристики:**



**Материал:**  
 Алюминий, сталь, полипропилен, термопластичная резина



**GTGL6-067 / 50003065**  
**Сучкорез**  
 с зубчатым механизмом, контактный

Контактный сучкорез GREEN APPLE с зубчатым механизмом предназначен для обрезки молодых веток и подходит для твердых пород дерева. Зубчатый механизм позволяет увеличить силу сжатия до 60%.

**Характеристики:**



**Материал:**  
 Алюминий, сталь, полипропилен, термопластичная резина



**GTPL12-008 / 50003063**  
**Сучкорез**  
 плоскостной

Плоскостной сучкорез GREEN APPLE предназначен для обрезки молодых веток. Ручки из прочного и очень легкого материала NYGLASS позволяют сделать работу приятной и неустойчивой.

**Характеристики:**



**Материал:**  
 Нейлон, стеклопластик, сталь, полипропилен, термопластичная резина



**GTRL12-009 / 50003064**  
**Сучкорез**  
 контактный

Контактный сучкорез GREEN APPLE с храповым механизмом предназначен для обрезки толстых веток без дополнительных усилий. Храповой механизм позволяет за несколько приемов справиться даже с самыми толстыми ветками. Ручки из прочного и очень легкого материала NYGLASS позволяют сделать работу приятной и неустойчивой.

**Характеристики:**



**Материал:**  
 Нейлон, стеклопластик, сталь, полипропилен, термопластичная резина



**GATP024 - 35 / 50037539**  
**Топор походный 35 см**  
 с пластиковым чехлом

Походный топор GREEN APPLE идеальное решение как для работы в саду, так и для путешествий. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие топора со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

**Характеристики:**



**Материал:**  
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина



**GATP024 - 45 / 50037540**  
**Топор плотницкий 45 см**  
 с пластиковым чехлом

Плотницкий топор GREEN APPLE-идеальное решение для плотницких и столярных работ. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие топора со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

**Характеристики:**



**Материал:**  
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина



**GATY012 - 60 / 50037541**  
**Топор универсальный 60 см**  
 с пластиковым чехлом

Универсальный топор GREEN APPLE предназначен для работ с древесиной во время строительства или работ в лесу. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

**Характеристики:**



**Материал:**  
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина



**GATP-026 / 50043540**  
**Походный набор**  
 (складная пила и топор)

Походный набор (складная пила и топор) GREEN APPLE компактное решение для туристов, рыбаков и охотников и дачников.

**Характеристики:**



**Материал:**  
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина



**GATK012 - 60 / 50037542**  
**Топор-колун малый 60 см**  
 с пластиковым чехлом

Топор-колун малый GREEN APPLE предназначен для заготовки дров и рубки деревьев. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие топора со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

**Характеристики:**



**Материал:**  
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина



**GATK008 - 70 / 50037543**  
**Топор-колун большой 70 см**  
 с пластиковым чехлом

Топор-колун GREEN APPLE предназначен для заготовки дров. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие топора со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

**Характеристики:**



**Материал:**  
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина



## Садовый инвентарь

Топоры и пилы из кованой углеродистой стали. Лезвия с защитой от истирания и коррозии. В комплекте пластиковые чехлы для безопасной переноски и хранения. Черенки лопат из фиброгласса с протектором и вставками из термопластичной резины.



### GATT-024 / 50043538 Точилка для топора

Точилка для топора GREEN APPLE предназначена для заточки топоров.

Характеристики:



**Материал:**  
Сталь, полипропилен,  
термопластичная  
резина



### GATT-144-03 / 50037544 Многофункциональная точилка

Многофункциональная точилка предназначена для заточки топоров и ножей.

Характеристики:



**Материал:**  
Сталь, полипропилен,  
термопластичная  
резина



### GTPS24-002 / 50003057 Пила профессиональная садовая, с чехлом

Профессиональная садовая пила GREEN APPLE предназначена для быстрого и эффективного пиления любой древесины. Особенная форма зубьев и заточка позволяют сделать срез чистым и аккуратным для более быстрого заживления ветки. Укомплектована чехлом для хранения и крепления на ремне.

Характеристики:



### GAPS-020 / 50043537 Пила складная в чехле

Пила складная в чехле GREEN APPLE предназначена для быстрого и эффективного пиления любой древесины. Особенная форма зубьев и заточка позволяют сделать срез чистым и аккуратным для более быстрого заживления ветки. Укомплектована чехлом для хранения.

Характеристики:



### GTLR12-018 / 50003074 Грабли веерные телескопические (+50 см)

Веерные телескопические грабли GREEN APPLE предназначены для очистки больших площадей садовых участков и газонов. Телескопический механизм позволяет подобрать оптимальную длину инструмента.

Характеристики:



**Материал:**  
Сталь, полипропилен,  
алюминий



### GTTT12-019 / 50003075 Лопата штыковая телескопическая (+50 см)

Телескопическая штыковая лопата GREEN APPLE предназначена для работ с грунтом. Телескопический механизм позволяет подобрать оптимальную длину инструмента.

Характеристики:



**Материал:**  
Сталь, полипропилен,  
алюминий



### GTGR12-020 / 50003076 Грабли телескопические (+50 см)

Телескопические грабли GREEN APPLE предназначены для выравнивания поверхности и рыхления почвы перед посадкой. Телескопический механизм позволяет подобрать оптимальную длину инструмента.

Характеристики:



**Материал:**  
Сталь, полипропилен,  
алюминий



### GAPS01-89 / 50017802 Плодосборник телескопический (+50 см)

Плодосборник GREEN APPLE с телескопической рукояткой предназначен для сбора высоко растущих плодов. Предусмотрена регулировка угла плодосъемника по отношению к штанге. Телескопическая рукоятка регулируется от 138 см до 254.

Характеристики:



**Материал:**  
Сталь, полипропилен,  
алюминий



GAGV01-81 / 50017794

### Веерные грабли

регулируемые

Регулируемые веерные грабли GREEN APPLE предназначены для сбора листьев, скошенной травы и прочего садового мусора.

Характеристики:



Легкий и надежный



1/10

Материал:  
Сталь, ABS-пластик



GAGV01-82 / 50017795

### Веерные грабли

регулируемые телескопические

Регулируемые веерные телескопические грабли GREEN APPLE предназначены для сбора листьев, скошенной травы и прочего садового мусора.

Характеристики:



телескопический механизм +50 см



Легкий и надежный



1/10

Материал:  
Сталь, ABS-пластик



GALS6-74 / 50015196

### Лопата штыковая 1.20м

черенок фибerglass с ПВХ

Эргономичная штыковая лопата 1,20м. Черенок изготовлен из фибerglassа с ПВХ-протектором и D-образной рукояткой. Рабочая часть из марганцевой закаленной стали с пружинными свойствами.

Характеристики:



противоскользящая вставка из TPR



фибerglass с полиэфирным протектором



эргономичная конструкция



закаленная сталь



GALS6-75 / 50015197

### Лопата садовая 1.60м

черенок фибerglass с ПВХ

Эргономичная садовая лопата 1,60м. Черенок изготовлен из фибerglassа с ПВХ-протектором и D-образной рукояткой. Рабочая часть из марганцевой закаленной стали с пружинными свойствами.

Характеристики:



противоскользящая вставка из TPR



фибerglass с полиэфирным протектором



эргономичная конструкция



закаленная сталь



GALC6-073 / 50015195

### Лопата совковая 1.20м

черенок фибerglass с ПВХ

Эргономичная совковая лопата 1,20м. Черенок изготовлен из фибerglassа с ПВХ-протектором и D-образной рукояткой. Рабочая часть из марганцевой закаленной стали с пружинными свойствами

Характеристики:



противоскользящая вставка из TPR



фибerglass с полиэфирным протектором



эргономичная конструкция



закаленная сталь



GALS-022 / 50043539

### Лопатка

складная

Складная лопатка - это удобный вариант туристической лопаты. Легкая и прочная, компактно складывается вдвое, занимает мало места в багажнике или рюкзаке. Заточенное лезвие легко копает и режет корни. Незаменимый инструмент для автомобилистов, туристов, рыбаков и охотников, пригодится на даче и пикнике.

Характеристики:



24

Материал:  
Сталь

протектор из полиэстера

фибerglass

вставка из TPR





## Серия ДАЧА

Серия Green Apple «Дача» — товары из высококачественных материалов, с простым функционалом. Системы полива и садовый инструмент серии «Дача» отличается доступной стоимостью.


**GAES20-04 / 50017768**  
**Соединитель (Коннектор)**

для шланга 12 мм (1/2"), пластик

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником

Характеристики:


 Материал:  
пластик

**GAES20-05 / 50017769**  
**Соединитель (Коннектор) с аквастопом**

для шланга 12 мм (1/2"), пластик

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником

Характеристики:


 Материал:  
пластик

**GAES20-06 / 50017770**  
**Соединитель (Коннектор)**

для шланга 19 мм (3/4"), пластик

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником

Характеристики:


 Материал:  
пластик

**GAES20-07 / 50017771**  
**Соединитель (Коннектор) с аквастопом**

для шланга 19 мм (3/4"), пластик

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником

Характеристики:


 Материал:  
пластик

**GAEM20-08 / 50017772**  
**Муфта ремонтная**  
 соединительная для шланга 12мм (1/2")

Применяется для быстрого и надежного соединения (удлинения) двух участков поливочного шланга без помощи соединителей

Характеристики:


 Материал:  
пластик

**GAEM20-09 / 50017773**  
**Муфта ремонтная**  
 соединительная для шланга 19 мм (3/4")

Применяется для быстрого и надежного соединения (удлинения) двух участков поливочного шланга без помощи соединителей

Характеристики:


 Материал:  
пластик

**GAEA20-11 / 50017775**  
**Адаптер**  
 для шланга 12мм (1/2") с наружной резьбой

Применяется в качестве переходника между соединителем и водопроводной трубой или краном с внутренней резьбой 1/2»

Характеристики:


 Материал:  
пластик

**GAEA20-12 / 50017776**  
**Адаптер**  
 для шланга 19 мм (3/4") с наружной резьбой

Применяется в качестве переходника между соединителем и водопроводной трубой или краном с внутренней резьбой 3/4»

Характеристики:


 Материал:  
пластик

**GAES20-10**  
**50017774**  
**Соединитель (Коннектор)**  
 для шланга с наружной резьбой 19 мм (3/4")

 Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником  
 Размер: 1/2"

Характеристики:



Материал: пластик





GAEP12-03 / 50017767  
**Пистолет-распылитель**

душ

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя

Характеристики:



Материал:  
полипропилен, ABS-пластик



GAEP12-02 / 50017766  
**Пистолет-распылитель**

8 режимов

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя

Характеристики:



Материал:  
полипропилен, ABS-пластик



GAEP12-01 / 50017765  
**Пистолет-распылитель**

3 режима

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя

Характеристики:



Материал:  
полипропилен, ABS-пластик



GAEN20-13 / 50017777  
**Регулируемый наконечник**

Предназначен для полива растений при подключении к поливочному шлангу при помощи соединителя

Характеристики:



Материал:  
полипропилен, ABS-пластик



GAKP01-94  
50017786



Материал: полипропилен, ABS-пластик

**Комплект для полива**

(пистолет-распылитель, штуцер, коннектор, коннектор с аквастопом) для 1/2 и 3/4

Комплект для полива GREEN APPLE Применяется для полива растений. Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4"

Характеристики:



GAKP12-095  
50017858



Материал: полипропилен, ABS-пластик

**Комплект для полива**

(наконечник, штуцер, коннектор, коннектор с аквастопом)

Комплект для полива GREEN APPLE Применяется для полива растений. Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4"

Характеристики:





**GAECO02-72 / 50044344**  
**Секатор плоскостной**

Плоскостной секатор предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.

**Характеристики:**

Материал: Сталь, ПВХ

 диаметр 16 мм  
 противоскользящее покрытие  
 плоский рез  
 6/72

**GAECO01-72 / 50044343**  
**Секатор контактный**  
с храповым механизмом

Секатор с храповым механизмом предназначен для обрезки без дополнительных усилий толстых веток и лозы.

**Характеристики:**

Материал: Термопластичная резина, сталь

 диаметр 18 мм  
 противоскользящее покрытие  
 контактный рез  
 6/72

**НОВИНКА**

**GTAS-071 / 50062395**  
**Секатор плоскостной**

Плоскостной секатор предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.

**Характеристики:**

Материал: Сталь, ПВХ, алюминий

 изменение уровня раскрытия  
 диаметр 20 мм  
 плоский рез  
 6/72

**НОВИНКА**

**GTAS-072 / 50062397**  
**Секатор контактный**

Секатор предназначен для обрезки без дополнительных усилий толстых веток и лозы.

**Характеристики:**

Материал: Сталь, ПВХ, алюминий

 изменение уровня раскрытия  
 диаметр 20 мм  
 контактный рез  
 6/72

**GAECO-012-120 / 50039190**  
**Секатор для цветов и комнатных растений**

Эргономичные и надежные ножницы предназначены для срезания цветов, снабжены фиксатором.

**Характеристики:**

Материал: Полипропилен, термопластичная резина, сталь

 легкий и надежный  
 диаметр 6 мм  
 противоскользящее покрытие  
 12/120

**GAECO03-12 / 50044345**  
**Кусторез**

Кусторез предназначен для точного и легкого придания нужной формы кустарникам.

**Характеристики:**

Материал: Термопластичная резина, сталь, алюминий

 противоскользящее покрытие  
 12

**GAECO05-12 / 50044346**  
**Сучкорез плоскостной**

Плоскостной сучкорез предназначен для обрезки молодых веток

**Характеристики:**

Материал: Термопластичная резина, сталь, алюминий

 противоскользящее покрытие  
 плоский рез  
 12

**GAECO04-12 / 50044347**  
**Сучкорез контактный**  
с рычажным механизмом

Контактный сучкорез с рычажным механизмом предназначен для обрезки молодых веток и подходит для твердых пород дерева

**Характеристики:**

Материал: Термопластичная резина, сталь, алюминий

 противоскользящее покрытие  
 контактный рез  
 12

**НОВИНКА**

**GTBL-30 / 50062399**  
**Сучкорез контактный**

Контактный сучкорез предназначен для обрезки молодых веток и подходит для твердых пород дерева

**Характеристики:**

Материал: Сталь, нейлон, полипропилен

 легкий и надежный  
 противоскользящее покрытие  
 контактный рез  
 30

**GAECO05-20 / 50044348**  
**Прививочный секатор**

Прививочный секатор предназначен для прививки всех видов плодовых деревьев, а также обрезки небольших веток.

**Характеристики:**

Материал: Термопластичная резина, сталь, алюминий

 плоский рез  
 20

**GAECO06-20 / 50044349**  
**Степлер для подвязки растений (тапенер)**

Степлер для подвязки растений предназначен для более быстрого и удобного процесса подвязки различных растений.

**Характеристики:**

Материал: Полипропилен, сталь

 12

**GALT-100 / 50050048**  
**Лента для тапенера**

Лента для степлера для подвязки растений, 22 м




**GAST-500 / 50050047**  
**Скобы для тапенера**

Скобы для тапенера, 10 000 шт.






# Декоративное оформление сада

Декоративные фонтаны Green Apple пользуются популярностью вне зависимости от садового сезона. Изготовлены из качественного полистоуна — искусственного камня. Не заржавеют, устойчивы к возникновению царапин и сколов. Благодаря стойкому окрашиванию сохраняют яркость цвета на долгие годы. Многие модели имеют подсветку.

Green Apple выпускает садовые фонтаны и настольные фонтаны, оформленные в природном, историческом или сказочном дизайне. Фонтаны Green Apple украшают загородные дома, коттеджи, рестораны, дома отдыха и гостиницы от Калининграда до Дальнего Востока.





## Настольные фонтаны

Оригинальная деталь интерьера. Хорошо увлажняют воздух в доме. Созерцание потока воды с нежным журчанием благотворно влияет на настроение.



GAFN01-400 / 50038779  
**Фонтан настольный**

Птички 2

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



135×135×18



встроенная подсветка



1/12

Материал:  
полистоун



GAWF04342 / 50038795  
**Фонтан настольный**

Кувшинка

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



21,5×24×19



1/4

Материал:  
полистоун



GA-02206 / 50032432  
**Фонтан настольный**

Дачные истории

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



16,5×13,5×21



1/8

Материал:  
полистоун



GA-03740 / 50032436  
**Фонтан настольный**

Настроение

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



16,5×15×22



1/8

Материал:  
полистоун



GANF-01 / 50043457  
**Фонтан настольный**

Гном Дачник

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



18×18×22,1



встроенная подсветка



1/8

Материал:  
полистоун



GAFN01-031 / 50038776  
**Фонтан настольный**

Птички

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



16,5×16,5×22,5



встроенная подсветка



1/8

Материал:  
полистоун



GAFN01-001 / 50038778  
**Фонтан настольный**

Лягушки

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



16,5×16,5×22,5



встроенная подсветка



1/8

Материал:  
полистоун



GAFN01-504 / 50038777  
**Фонтан настольный**

Лягушки с шаром

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



16,5×16,5×25



встроенная подсветка



1/8

Материал:  
полистоун

## Садовые фонтаны

Экономичная замкнутая система: с помощью насоса вода направляется вверх, затем эффектно стекает вниз по декоративным элементам.



Материал:  
полистоун

### GAWF00716 / 50038797 Фонтан настольный

Свечи

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



22\*22\*22,5



1/4



Материал:  
полистоун

### GAWF04384 / 50038796 Фонтан настольный

Маяк

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



17\*15\*26



1/8



Материал:  
полистоун

### GANF-03 / 50043459 Фонтан настольный

Гном Лесник

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



18\*16,5\*27,5



встроенная подсветка



1/4



Материал:  
полистоун

### GANF-02 / 50043458 Фонтан настольный

Гном Хозяин

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



21,2\*21,2\*27,7



встроенная подсветка



1/4



Материал:  
полистоун

### GWXF02930 / 50008227 Фонтан садовый

Чаша

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



22\*22,5\*31



1/4



Материал:  
полистоун

### GWXF02933 / 50008233 Фонтан садовый

Кувшин

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



36,5\*31\*61,5



1/1



Материал:  
полистоун

### GA-03446 / 50032434 Фонтан садовый

Лягушки

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



67\*31\*39



1/1



Материал:  
полистоун

### GANF-09 / 50057670 Фонтан садовый

Лебедь

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



45\*28\*46



встроенная подсветка



1/1



Материал:  
полистоун

### GWXF02400-S / 50008226 Фонтан садовый

Лесной дом

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



42\*31\*73,5



1/1



Материал:  
полистоун

### GA-02296 / 50032435 Фонтан садовый

Птичница

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



46\*35\*76



1/1



**GAUF-02 / 50043462**  
**Фонтан садовый**

Гном с лейкой 56 см

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



34.4x27x51.5



встроенная подсветка



1/1

Материал:  
полистоун



**GAUF-01 / 50043460**  
**Фонтан садовый**

Гном с лейкой 60 см

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



37.6x31.5x54



встроенная подсветка



1/1

Материал:  
полистоун



**GWXF02637 / 50008232**  
**Фонтан садовый**

Водопад

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



37x30.5x54



встроенная подсветка



1/1

Материал:  
полистоун



**GAUF-03 / 50043463**  
**Фонтан садовый**

с лейкой Дача

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



27.5x27x57.5



встроенная подсветка



1/1

Материал:  
полистоун



**GANF-07 / 50057668**  
**Фонтан садовый**

Гуси

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



40x31x59



встроенная подсветка



1/1

Материал:  
полистоун



**GA-02490 / 50032431**  
**Фонтан садовый**

Трио

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



33x33x68



1/1

Материал:  
полистоун



**GANF-05 / 50057666**  
**Фонтан садовый**

Зайчата

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



47x32x42



встроенная подсветка



1/1

Материал:  
полистоун



**GANF-06 / 50057667**  
**Фонтан садовый**

Друзья

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



46.5x33x76.5



встроенная подсветка



1/1

Материал:  
полистоун



**GANF-08**  
**50057669**

**Фонтан садовый**  
Павлин

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



39x28x81



встроенная подсветка



1/1

Материал: полистоун





**GAPF-01**  
**Б0057671**




Материал: ABS-пластик

### Фонтан садовый

плавающий, на солнечной батарее

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



### Насосы для фонтана

Мощность – до 55 Вт. Производительность – 3000 литров в час.  
Новые модели работают от встроенной солнечной батареи.



**GANF01-01 / Б0031967**  
**Насос для фонтана с насадками**

Насосы для фонтана многофункциональны и могут использоваться для: циркуляции воды в бассейнах с морскими обитателями, фильтрации, очистки и подачи воды в декоративных водоемах в закрытых помещениях и на открытом воздухе, подключения к различным фонтанным фигурам, подключения к внешним фильтрам, создания ручья или водопада и т.п. в качестве фонтана с различными насадками (входящие в комплект фонтанные насадки легко собираются и могут создавать различные варианты водного рисунка).

Мощность: 16 В

Производительность: max: 1000 л/ч

Характеристики:



**GANF01-02 / Б0031968**  
**Насос для фонтана с насадками**

Насосы для фонтана многофункциональны и могут использоваться для: циркуляции воды в бассейнах с морскими обитателями, фильтрации, очистки и подачи воды в декоративных водоемах в закрытых помещениях и на открытом воздухе, подключения к различным фонтанным фигурам, подключения к внешним фильтрам, создания ручья или водопада и т.п. в качестве фонтана с различными насадками (входящие в комплект фонтанные насадки легко собираются и могут создавать различные варианты водного рисунка).

Мощность: 35 В

Производительность: max: 2000 л/ч

Характеристики:



**GANF01-03 / Б0031969**  
**Насос для фонтана с насадками**

Насосы для фонтана многофункциональны и могут использоваться для: циркуляции воды в бассейнах с морскими обитателями, фильтрации, очистки и подачи воды в декоративных водоемах в закрытых помещениях и на открытом воздухе, подключения к различным фонтанным фигурам, подключения к внешним фильтрам, создания ручья или водопада и т.п. в качестве фонтана с различными насадками (входящие в комплект фонтанные насадки легко собираются и могут создавать различные варианты водного рисунка).

Мощность: 55 В

Производительность: max: 3000 л/ч

Характеристики:





# Уход за садом

В последнее десятилетие отношение людей к загородной жизни существенно изменилось. Все этапы работы в саду – от высадки и полива растений до сбора урожая – владельцы дач и садовых участков стремятся сделать более технологичными. Быт должен приносить удовольствие и оставлять время красивому отдыху на природе.


Чётко отслеживая желания покупателей, Green Apple развивается вместе со своей аудиторией, предлагая всё новые и новые решения. В ассортименте бренда есть подколеники для садовых работ, сетки для защиты пруда от опадающей листвы, аксессуары для организации роста вьющихся растений и много других полезных товаров.





## Аксессуары для ухода за садом

Сделают рутинную работу в саду приятной, в разы ускорят процессы и сохранят здоровье садовода.



### GANR010-02 / 50038603 Инструмент для рассады

Набор состоит из лункообразователя и видера. Набор идеален для выращивания рассады и проведения пикировки рассады растений в домашних условиях.

Характеристики:



Материал:  
Пластик



### GADS010-03 / 50038604 Дозатор семян

Дозатор применяется для дозирования посева семян (от 1 до 10 мм). Дозатор равномерно распределяет семена и позволяет осуществлять точечную высадку семян различного диаметра.

Характеристики:



Материал:  
Пластик



### GALK012-04 / 50038605 Лункообразователь

Конус посадочный предназначен для формирования лунок разной глубины при пересадке растений в грунт и посадки семян.

Характеристики:



Материал:  
Пластик



### GAST04-06 / 50038607 Стул-подколенник

Стул идеально подходит для использования во время работ в саду, на огороде или выполнения других домашних дел, где требуется подставка под колени, она же защищает колени от грязи, а мягкая обивка обеспечивает комфорт.

Характеристики:



Материал:  
металл, вспененный  
полиэтилен



### GAPS048-08 / 50038609 Подколенник

Подколенник Green Apple предназначен для работы в саду и огороде. Может быть использован для отдыха во время работы в виде сиденья. Предохраняет от холода и сырости, не пропускает влагу.

Характеристики:



Материал:  
вспененный  
полиэтилен



### GAPS024-07 / 50038608 Подколенники

Подколенники Green Apple предназначены для защиты коленей при работе в саду и огороде. Снабжены эластичной резинкой на липучке, что обеспечивает надежную фиксацию. Предохраняет от холода и сырости, не пропускает влагу.

Характеристики:



Материал:  
вспененный  
полиэтилен



### GAPM014-09 / 50038610 Садовые перчатки мужские

Перчатки садовые Green Apple предназначены для работ в саду и огороде. Область ладоней и пальцев покрыта противоскользящим, водоотталкивающим латексным покрытием, которое защищает от грязи и влаги. Удобны и комфортны в использовании.

Характеристики:



Материал:  
латекс, текстиль



### GAPK024-10 / 50038611 Перчатки садовые с когтем

Перчатки Green Apple садовые с когтями предназначены для быстрой и простой обработки почвы, прополки и выполнения ряда других дел в саду и огороде. Особенностью являются накладки из пластика, которые имитируют большие ногти. Они позволяют работать на приусадебном участке, не портя маникюра, не ломая своих ногтей и не повреждая пальцев.

Характеристики:



Материал:  
латекс, текстиль,  
пластик



## Заборчики садовые

Изготовлены из прочного ABS-пластика. Легко устанавливаются в грунт, хорошо держат форму. Сохраняют свой эстетичный внешний вид и прочность конструкции при многолетнем применении на открытом воздухе.



GAZS-5026 / 50049877  
**Заборчик садовый "Винтаж"**

Заборчик используется для декоративного ограждения клумб и грядок

Характеристики:

Материал:  
ABS-пластик



GAZS-6133 / 50049878  
**Заборчик садовый "Фигурный"**

Заборчик используется для декоративного ограждения клумб и грядок

Характеристики:

Материал:  
ABS-пластик



## Аксессуары для подвязки растений

Простой и недорогой способ упорядочить посадки, организовать растениям комфортные условия для роста и развития.



GPCR-1 / 50008301  
**Кольцо фиксатор с застежкой**

Кольца используются для подвязки хрупких растений, легко гнется и не травмирует. Применяется для закрепления растений на опоре, предотвращая повреждение и стимулируя правильный рост.

Характеристики:

Материал:  
полиэтилен



GPCR-3 / 50008303  
**Кольцо фиксатор (3 размера)**

Кольца используются для подвязки хрупких растений, легко гнется и не травмирует. Применяется для закрепления растений на опоре, предотвращая повреждение и стимулируя правильный рост.

Характеристики:

Материал:  
полиэтилен



GPCR-2 / 50008302  
**Кольцо фиксатор цепочка**

Кольца используются для подвязки хрупких растений, легко гнется и не травмирует. Применяется для закрепления растений на опоре, предотвращая повреждение и стимулируя правильный рост.

Характеристики:

Материал:  
полиэтилен



GTT-27 / 50008304  
**Лента для подвязки (3 шт. x 3 м.)**

Лента для подвязки используется для подвязывания растений, деревьев и кустарников. Лента имеет достаточную ширину, поэтому она не порежет нежные стебли растений.

Характеристики:

Материал:  
поливинилхлорид



GAPM048-01 / 50038602  
**Проволока для подвязки 3ммx10м**

Характеристики:

Материал:  
Металл, пластик



GPT-27 / 50008178  
**Лента для подвязки (12ммx40м)**

Лента для подвязки используется для подвязывания растений, деревьев и кустарников. Лента имеет достаточную ширину, поэтому она не порежет нежные стебли растений.

Характеристики:

Материал:  
поливинилхлорид



GTT-25 50008179 17 см (100 шт.)  
GTT-26 50008180 13 см (100 шт.)  
**Подвязка регулируемая**

GA3007 50032274 12 см  
GA3008 50032272 15 см  
GA3009 50032275 20 см

**Подвязка для растений**



Подвязка регулируемая универсальна, легко подгоняется под нужный размер.



Материал:  
полиэтилен



## Поддержки и сети для растений

Поддержки изготовлены из металла, покрытого пластиком, либо из бамбука. Спиральные поддержки для небольших растений, высокие декоративные поддержки для цветов и кустарников, опоры для томатов и вьющихся растений. Сети для вертикального выращивания, защиты посадок от птиц, а пруда – от мусора.



GTSK-1 / 50008340  
**Распорка для деревьев (набор)**

Молодое дерево часто нуждается в дополнительной опоре и поддержке. Чтобы помочь саженцу преодолеть определенный барьер роста, лучше всего использовать распорку для деревьев.

Характеристики:



Материал:  
полиэтилен, сталь



GPN-1 50008298 10,5 см  
GPN-2 50008299 12 см  
GTST-1 50008300 27 см

## Кольшки садовые

Кольшки предназначены для: крепления георешетки при установке (растяжке), проведения разметки в процессе выполнения посадочных работ, крепления растяжки тентов, теплиц. Подходят для крепления бордюрной ленты



GYS-2 50008287 1,2 м  
GYS-3 50008288 1,8 м

## Кольшки садовые

Садовые кольшки можно использовать для проведения разметки в процессе выполнения посадочных работ, крепления растяжки тентов, теплиц и т.п. аналогично опорам для растяжки защитных сеток от птиц и сеток для вьющихся растений.

Материал:  
полиэтилен



GANPN-3 / 50032273  
**Скобы для крепления**

Скобы предназначены для крепления сетки, пленки, укрывного материала

Характеристики:




GFPN12-25 50008294 2×5 м  
GFPN12-45 50008295 4×5 м

## Сеть садовая

Сеть садовая позволяет по-новому посмотреть на выращивание однолетних культур, особенно таких овощей как огурцы, горох, фасоль и даже кабачки. Вертикальный метод выращивания овощей в открытом грунте значительно расширяет возможности возделывания подобных культур.

Материал:  
полиэтилен



GGN-1 50008289 0,9×1,8 м  
GGN-3 50008290 1,8×2,7 м

## Сеть садовая для вьющихся

Сеть для вьющихся растений позволяет по-новому посмотреть на выращивание однолетних культур, особенно таких овощей как огурцы, горох, фасоль и даже кабачки. Вертикальный метод выращивания овощей в открытом грунте значительно расширяет возможности возделывания подобных культур.

Материал:  
полиэтилен




GBN10-25 50008296 2×5 м  
GBN10-45 50008297 4×5 м

## Сеть садовая защита от птиц

Сеть для вьющихся растений позволяет по-новому посмотреть на выращивание однолетних культур, особенно таких овощей как огурцы, горох, фасоль и даже кабачки. Вертикальный метод выращивания овощей в открытом грунте значительно расширяет возможности возделывания подобных культур.

Материал:  
полиэтилен




GFN20-25 50008291 2×5 м  
GFN20-45 50008292 4×5 м  
GFN20-65 50008293 6×5 м

## Сеть для пруда

Сети для пруда помогут Вам сохранить садовый пруд чистым, когда с деревьев опадает листва. Листья и мелкие веточки загрязняют воду и быстро формируют слой грязи на дне пруда. В этом слое в зимние месяцы может образовываться токсичный газ, вредный для рыб. К сети для пруда прилагаются прочные кольшки, позволяющие натянуть и закрепить сеть.

Материал:  
полиэтилен



GSS550 55 см (3 шт.)  
 GSS750 75 см (3 шт.)  
 GSS1000 100 см (3 шт.)

### Спиральная поддержка



Опора-спираль используется для поддержки как садовых, так и комнатных растений. Благодаря своей спиралевидной форме опора обеспечивает поддержку без подвязывания растения.



**Материал:** полиэтилен, сталь

GSR-8-120 120 см  
 GSR-8-150 150 см  
 GSR-8-180 180 см

### Спиральная поддержка



Опора-спираль используется для поддержки как садовых, так и комнатных растений. Благодаря своей спиралевидной форме опора обеспечивает поддержку без подвязывания растения.



**Материал:** полиэтилен, сталь

GAFS60 60 см  
 GAFS75 75 см  
 GAFS90 90 см

### Декоративная поддержка для цветов



Поддержка декоративная для цветов используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.



**Материал:** полиэтилен, сталь

GAFS-3-14 28 см Ø14 см  
 GAFS-3-18 29 см Ø14 см

### Декоративная поддержка для цветов



Поддержка декоративная для цветов используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.



**Материал:** полиэтилен, сталь

GFS-3-45 45 см  
 GFS-3-60 75 см  
 GFS-3-75 90 см

### Поддержка для цветов 3 кольца



Поддержка для цветов состоит из 3-х колец и используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.



**Материал:** полиэтилен, сталь

GFS-4-90 90 см  
 GFS-4-120 120 см

### Поддержка для цветов 4 кольца



Поддержка для цветов состоит из 3-х колец и используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.



**Материал:** полиэтилен, сталь

GTC-4 1,2 м  
 GTC-5 1,5 м  
 GTC-6 1,8 м  
 GTCN-24-06 1,2 м  
 GTCN-24-07 1,5 м  
 GTCN-24-08 1,8 м

### Опора для томатов



Опора идеально подходит как для томатов, так и для вьющихся растений, удобна в использовании и хранении, предназначена для длительного использования.



**Материал:** полиэтилен, сталь

GTCY-1 0,9x1,2 м  
 GTCY-2 0,9x1,5 м

### Опора для томатов с сеткой



Опора идеально подходит как для томатов, так и для вьющихся растений, удобна в использовании и хранении, предназначена для длительного использования.



**Материал:** полиэтилен, сталь



GLSCL-1 50008305 0,6 x 1,8 м  
 GLSCL-2 50008306 0,9 x 1,8 м  
 GLSCL-6 50008307 1,8 x 2,1 м



### Комплект для вьющихся растений сборный

Комплект для вьющихся растений служит идеальной опорой для вертикальной поддержки вьющихся растений. Легко крепится к вертикальной опорной конструкции и используется для выращивания декоративных культур: плетистых роз, плюща, клематисов и пр. С его помощью можно легко задекорировать стены и ограды.



**Материал:**  
полиэтилен, сталь



GBS-8-75 50008330 75 см Ø8 мм  
 GBS-8-90 50008331 90 см Ø8 мм  
 GBS-8-120 50010278 120 см Ø8 мм  
 GBS-8-150 50008333 150 см Ø8 мм  
 GBS-8-180 50008334 180 см Ø8 мм  
 GBS-10-75 50008335 75 см Ø10 мм  
 GBS-10-90 50008336 90 см Ø10 мм  
 GBS-10-120 50008337 120 см Ø10 мм  
 GBS-10-150 50008338 150 см Ø10 мм  
 GBS-10-180 50008339 180 см Ø10 мм

### Поддержка бамбуковая

Опора используется для поддержки как садовых так и комнатных растений. Изготовлена из экологически чистого материала устойчивого к перепадам температуры. Не выгорает на солнце, не боится влаги. Изготовлена из натуральных стеблей бамбука.



**Материал:**  
бамбук



GACB-8-75 50035009 75 см Ø8 мм  
 GACB-8-90 50035010 90 см Ø8 мм  
 GACB-8-120 50035015 120 см Ø8 мм  
 GACB-8-150 50035016 150 см Ø8 мм  
 GACB-8-180 50035017 180 см Ø8 мм  
 GACB-11-120 50035011 120 см Ø11 мм  
 GACB-11-150 50035012 150 см Ø11 мм  
 GACB-16-150 50035013 150 см Ø16 мм

### Поддержка бамбук в пластике

Поддержка изготовлена из бамбука, покрытого пластиком. Широко используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.



**Материал:**  
Бамбук, полиэтилен



GCSP-8-60 50010280 60 см Ø8 мм  
 GCSP-8-75 50010281 75 см Ø8 мм  
 GCSP-8-90 50010282 90 см Ø8 мм  
 GCSP-8-120 50010283 120 см Ø8 мм  
 GCSP-8-150 50010284 150 см Ø8 мм  
 GCSP-8-180 50010285 180 см Ø8 мм  
 GCSP-11-75 50010286 75 см Ø11 мм  
 GCSP-11-90 50010287 90 см Ø11 мм  
 GCSP-11-120 50010273 120 см Ø11 мм  
 GCSP-11-150 50010315 150 см Ø11 мм  
 GCSP-11-180 50010279 180 см Ø11 мм

### Поддержка металл в пластике

Поддержка изготовлена из металла, покрытого пластиком. Широко используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.



**Материал:**  
полиэтилен, сталь



GCSB-8-60 50010270 60 см Ø8 мм  
 GCSB-8-75 50010271 75 см Ø8 мм  
 GCSB-8-90 50010272 90 см Ø8 мм  
 GCSB-8-120 50010291 120 см Ø8 мм  
 GCSB-8-150 50010274 150 см Ø8 мм  
 GCSB-8-180 50010275 180 см Ø8 мм  
 GCSB-11-75 50010276 75 см Ø11 мм  
 GCSB-11-90 50010277 90 см Ø11 мм  
 GCSB-11-120 50010288 120 см Ø11 мм  
 GCSB-11-150 50010289 150 см Ø11 мм  
 GCSB-11-180 50010290 180 см Ø11 мм

### Поддержка металл в пластике стиль бамбук

Поддержка изготовлена из металла, покрытого пластиком. Широко используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.



**Материал:**  
полиэтилен, сталь





GBN001 / 50032057

### Москитная сетка


с крепежной лентой для окон

- Москитная сетка:**
- идеально подходит для любых типов окон и дверей;
  - легко устанавливается и также легко снимается;
  - компактна (не требует много места для хранения);
  - при загрязнении легко стирается;
  - не требуется гвоздей при установке.
- САМОКЛЕЯЩАЯСЯ КРЕПЕЖНАЯ ЛЕНТА:**
- прозрачная
  - устойчива к УФ лучам
  - при снятии сетки не оставляет следов клея
  - бережная фиксация сетки

Материал:  
полиэстр



Характеристики:



130\*150

1/24



GBN002 / 50032058

### Москитная сетка


с крепежной лентой для окон

- Москитная сетка:**
- идеально подходит для любых типов окон и дверей;
  - легко устанавливается и также легко снимается;
  - компактна (не требует много места для хранения);
  - при загрязнении легко стирается;
  - не требуется гвоздей при установке.
- САМОКЛЕЯЩАЯСЯ КРЕПЕЖНАЯ ЛЕНТА:**
- прозрачная
  - устойчива к УФ лучам
  - при снятии сетки не оставляет следов клея
  - бережная фиксация сетки

Материал:  
полиэстр



Характеристики:



110\*130

1/24



GBN003 / 50032056

### Москитная сетка


с крепежной лентой для дверей

- Магнитная москитная сетка на дверь имеют ряд преимуществ:** они надежно защитят вас от комаров, мух и других насекомых; не дадут проникать тополиному пуху в ваше жилище; монтировать и демонтировать антимоскитные занавески весьма легко, нужно только закрепить двусторонний скотч на косяке или прикрепить всю конструкцию специальными скрепками.

Материал:  
полиэстр



Характеристики:



75\*220

1/24



GBN007 / 50032054

### Москитная сетка

магнитная для дверей

- Магнитная москитная сетка на дверь имеют ряд преимуществ:** они надежно защитят вас от комаров, мух и других насекомых; не дадут проникать тополиному пуху в ваше жилище; монтировать и демонтировать антимоскитные занавески весьма легко, нужно только закрепить двусторонний скотч на косяке или прикрепить всю конструкцию специальными скрепками.

Материал:  
полиэстр



Характеристики:



210\*30

Магнитный замок

1/24



GBN004 / 50032055

### Москитная сетка

магнитная с регулировкой размеров для дверей

- Магнитная москитная сетка на дверь имеют ряд преимуществ:** они надежно защитят вас от комаров, мух и других насекомых; не дадут проникать тополиному пуху в ваше жилище; монтировать и демонтировать антимоскитные занавески весьма легко, нужно только закрепить двусторонний скотч на косяке или прикрепить всю конструкцию специальными скрепками.

Материал:  
полиэстр



Характеристики:



100/90/80 \* 220/210

Магнитный замок

1/24

НОВИНКА



GARPК-01 / 50062425

### Отпугиватель кротов/змей

зуммер

- Отпугиватель кротов и змей работает на принципе низкочастотных колебаний. Создает для кротов и змей неблагоприятную среду для существования, вследствие чего они покидают некомфортную для них зону.**

Характеристики:



1/48

Материал:  
ABS-пластик



НОВИНКА



GARPК-02 / 50062409

### Отпугиватель кротов/змей

зуммер на солнечной батарее

- Отпугиватель кротов и змей работает на принципе низкочастотных колебаний. Создает для кротов и змей неблагоприятную среду для существования, вследствие чего они покидают некомфортную для них зону.**

Характеристики:



1/50

Материал:  
ABS-пластик





# Противомоскитные светильники

Безопасная и практичная альтернатива химическим репеллентам. Отличный вариант для дачи, похода, отдыха на природе. Применены два типа светодиодов: ультрафиолетовые — для привлечения и дальнейшего устранения насекомых, белые — для освещения пространства. Режимы работы можно использовать по отдельности или комбинировать.

В ассортименте ЭРА: настольные и подвесные противомоскитные светильники, кемпинговый фонарь с противомоскитной функцией, многофункциональный противомоскитный светильник-трансформер, мощная противомоскитная панель. Есть аккумуляторные противомоскитные светильники с USB-зарядкой, а также модели, работающие от батареек или от встроенной солнечной батареи.

Принцип действия у всех противомоскитных устройств ЭРА имеет общий первый этап — насекомые привлекаются фиолетовым UV-свечением.





## Противомоскитные светильники для использования внутри помещений

Привлечённые UV-светом насекомые засасываются в вентиляторный блок. В комплекте кисточка для очистки ловушки.



ERAMF-07 / 50044334

### Противомоскитный светильник

Противомоскитный светильник ЭРА имеет два режима работы:  
1. Противомоскитный режим. Светильник имеет встроенный ультрафиолетовый светодиод, который привлекает летающих насекомых, встроенный вентилятор затягивает их в отсек внутри светильника.

2. Режим освещения. В режиме освещения светильник может работать в трех вариантах: светильник, ночник, аварийный режим (мигающий свет).

Противомоскитный светильник ЭРА предназначен для защиты от комаров в ночное время, а так же для освещения пространства дома.

- Яркость светового потока составляет 70 lm

- Работает от USB-кабеля

- Предназначен для работы внутри помещений



ERAMF-03 / 50038600

### Противомоскитная ультрафиолетовая лампа (розовый)

Лампа имеет встроенный ультрафиолетовый светодиод, который привлекает летающих насекомых, встроенный вентилятор затягивает их в отсек внутри лампы. Работает от сети.



ERAMF-04 / 50038601

### Противомоскитная ультрафиолетовая лампа (голубой)

Лампа имеет встроенный ультрафиолетовый светодиод, который привлекает летающих насекомых, встроенный вентилятор затягивает их в отсек внутри лампы. Работает от сети.



ERAMF-02 / 50038599

### Противомоскитная ультрафиолетовая лампа

Лампа имеет встроенный ультрафиолетовый светодиод, который привлекает летающих насекомых, встроенный вентилятор затягивает их в отсек внутри лампы. Работает от сети.



ERAMF-09 / 50044333

### Противомоскитная панель

Противомоскитная панель ЭРА служит прекрасной альтернативой химическим репеллентам. Ультрафиолетовый свет привлекает летающих насекомых к решетке, которые при соприкосновении с ней поражаются электрическим разрядом.

- Эффективная площадь работы панели 40 м².

- Предназначена для работы внутри помещений.

- Работает от сети



## Противомоскитные светильники для загородного отдыха и путешествий

Привлечённые UV-светом насекомые обездвиживаются небольшим ударом электрического тока. Разряд минимален, для человека и животных безопасен и незаметен.



ERAMF-01 / 50038598

### Противомоскитная аккумуляторная лампа

Лампа имеет два типа встроенных светодиодов: белые и ультрафиолетовые. Первые не оказывают никакого воздействия на насекомых и выполняют функцию уличной подсветки. А вот вторые привлекают летающих насекомых, которые, подлетев к прибору, затем соприкасаются с решёткой и получают удар током.



ERAMF-05 / 50043785

### Противомоскитный фонарь на батарейках


Противомоскитный фонарь имеет два режима работы:  
 1. Противомоскитный режим. Ультрафиолетовый свет привлекает летающих насекомых к решетке, которые при соприкосновении с ней поражаются электрическим разрядом.  
 2. Режим освещения. В режиме освещения фонарь может работать в трех вариантах: светильник (боковые панели), фонарь (фронтальный свет), комбинированный. Противомоскитный фонарь ЭРА предназначен для защиты от комаров в ночное время, при проведении походов и отдыха на природе, а так же для освещения пространства.



ERAMF-06 / 50043784

### Противомоскитный светильник на батарейках

Противомоскитный светильник ЭРА имеет два режима работы:  
 1. Противомоскитный режим. Ультрафиолетовый свет привлекает летающих насекомых к решетке, которые при соприкосновении с ней поражаются электрическим разрядом.  
 2. Режим освещения. В режиме освещения фонарь может работать в трех вариантах: светильник (боковые панели), фонарь (фронтальный свет), комбинированный. Противомоскитный светильник ЭРА предназначен для защиты от комаров в ночное время, при проведении походов и отдыха на природе, а так же для освещения пространства в палатках и летних домиках.



ERAMF-08 / 50044332

### Противомоскитный кемпинговый фонарь аккумулят. с солн. бат.

Противомоскитный кемпинговый фонарь ЭРА имеет два режима работы:  
 1. Противомоскитный режим. Ультрафиолетовый свет привлекает летающих насекомых к решетке, которые при соприкосновении с ней поражаются электрическим разрядом.  
 2. Режим освещения  
 Противомоскитный кемпинговый фонарь ЭРА предназначен для защиты от комаров в ночное время, при проведении походов и отдыха на природе, а так же для освещения пространства в палатках и летних домиках.  
 - Фонарь имеет встроенный аккумулятор с емкостью 1800 мАч  
 - Заряжается как при помощи USB - кабеля, так и от солнечной батареи







## Освещение на солнечных батареях

Солнечная энергия - экологичный и экономичный возобновляемый природный ресурс, который называют энергией будущего. Светотехника ЭРА на солнечных батареях максимально практична в условиях загородной жизни. Не требует подключения к электросети, быстро монтируется в любом удобном месте. Подзаряжаясь в течение дня от естественного света, автоматически включается с наступлением сумерек.



## Фасадные светильники

Лёгкий и быстрый монтаж на фасад здания. Выполняют декоративные и практические функции. Подчёркивают фактуру материалов фасада, архитектурные особенности, поддерживают стиль построек – от восточного до хай-тек. Дополняют общее вечернее освещение придомовой территории, подсвечивают номерные знаки, организуют световое оформление веранд и беседок.



ERAFS024-38 / 50044251

### Фасадная подсветка Хром настенная


Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



SL-PL8-MNT1 / 50018819

### Садовый светильник на солнечной батарее

Светильник для крепления на стену на солнечной батарее, с выключателем. Белый цвет свечения. 2 белых светодиода. Крепежные элементы в комплекте.



ERAFS012-03 / 50057594

### Фасадная подсветка на солнечной батарее Статус

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS012-09 / 50057596

### Фасадная подсветка Факел на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.




ERAFS012-04 / 50057595

### Фасадная подсветка на солнечной батарее Элегант

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.





ERAFS024-02 / 50057592

**Фасадная подсветка Практик**

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS012-07 / 50057593

**Фасадная подсветка Эра на солнечной батарее**

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS024-01 / 50057591

**Фасадная подсветка Лепестки**

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS012-11 / 50057598

**Фасадная подсветка Кружево на солнечной батарее**

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS012-08 / 50057597

**Фасадная подсветка Звезда 8 режимов на солнечной батарее**

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.





ERAFS064-04 / 50044244  
**Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной батарее**

Фасадный светильник на солнечной батарее с датчиком движения имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией.



ERAFS100-04 / 50045270  
**Фасадный светильник с датчиком движения и 4-мя плоскостями освещения на солнечной батарее, 300 lm**

Фасадный светильник с четырьмя плоскостями освещения на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 3 м.



ERAFS048-08 / 50044248  
**Прожектор с датчиком движения на солнечной батарее**

Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.



ERAFS024-07 / 50044247  
**Прожектор с датчиком движения с выносной солнечной батареей**

Фасадный светильник на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.



ERAFS020-41 / 50044489  
**Фасадный светильник с двумя световыми панелями на солнечной батарее, 180 lm**

Фасадный светильник с двумя световыми панелями на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.



ERAFS012-05 / 50057601  
**Фасадный светильник на солнечной батарее, с датчиком движения, 550 lm**

Фасадный светильник с тремя секциями освещения со светодиодами COB на солнечной батарее с датчиком движения имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 3 м.



ERAFS020-42 / 50044490  
**Фасадный светильник с двумя световыми панелями с выносной солнечной батареей, 600 lm**

Фасадный светильник с выносной батареей с двумя световыми панелями на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.







ERAFS024-39 / 50044253

### Фасадная подсветка Кристалл на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS012-15 / 50062402

### Фасадный светильник на солнечной батарее Кракле

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERFS012-26 / 50044252

### Фасадный светильник Хром на солнечной батарее

Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 3-5 м.



ERAFS050-43 / 50044491

### Фасадная подсветка Призма с датчиком движения, 25 лм

Фасадный светильник с двумя световыми панелями на солнечной батарее с датчиком движения имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 3 м.



ERAFS024-40 / 50044254

### Фасадная подсветка Сталь на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS08-36 / 50044250

### Фасадный светильник Фонарь 2 режима (огонь, холодный свет) на солнечной батарее

Фасадный светильник с двумя цветовыми режимами на солнечной батарее предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два цвета свечения: белый и эффект пламени.



ERASF22-38 / 50053388

### Садовый светильник Ретро на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.





ERAFS024-05 / 50044245  
**Подвесной светильник с датчиком движения, на солнечной батарее**

Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.



ERAFS024-06 / 50044246  
**Подвесной светильник с лазерной проекцией красные точки на солнечной батарее**

Фасадный светильник с лазерным проектором на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS048-09 / 50044249  
**Номер дома с подсветкой на солнечной батарее. Номенклатура: цифры от 0 до 9 в двух экземплярах, и весь русский алфавит**

Указатель номера дома с подсветкой на солнечной батарее идеальное решение для определения вашего строения в ночное время.



ERASF22-40 / 50053390  
**Садовый светильник Номер дома 2, на солнечной батарее. Номенклатура: цифры от 0 до 9 в двух экземплярах, и весь русский алфавит**

Указатель номера дома с подсветкой на солнечной батарее идеальное решение для определения вашего строения в ночное время.



ERAFS012-10 / 50057600  
**Фасадный светильник Камера на солнечной батарее с датчиком движения**

Фасадный светильник Камера на солнечной батарее, с датчиком движения. Предназначен для подсветки домов, террас, гаражей, беседок. Муляж камеры предостережет от проникновения нежелательных гостей.





## Декоративное освещение на солнечных батареях

Эффективный световой декор для оформления садовых дорожек и террас, газонов и лужаек, клумб и альпийских горок, деревьев и кустарников, беседок и веранд.

### Грунтовые светильники

В народе получили название светильники-«втыкашки» за быструю и простую установку в грунт благодаря заостренной стойке. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к влаге и перепадам температур.



SL-PL30 / 60018974

### Садовый светильник на солнечной батарее, 30 см

Бюджетная модель садового светильника классической формы. Белый светодиод. Малая высота позволяет подчеркнуть красивые блики, идущие от плафона. Поставляется в промоупаковке по 24 штуки.




SL-PL30-CLR / 60032593

### Садовый светильник на солнечной батарее, 32 см

Бюджетная модель садового светильника классической формы. Белый светодиод. Малая высота позволяет подчеркнуть красивые блики, идущие от плафона. Поставляется в промоупаковке по 24 штуки в трех цветах:

- насыщенный зеленый
- оранжевый
- белый



Цвета подобраны так, чтобы светильник был хорошо заметен днем в саду и на тропинках и дорожках.

### Садовый светильник на солнечной батарее, 32 см

Стальной более представительный аналог бюджетной модели садового светильника классической формы. Белый светодиод. Оригинальное "медное" покрытие. Поставляется в промоупаковке по 24 штуки.



ERASF22-47 / 60057653

### Садовый светильник Радуга на солнечной батарее, 32 см


Светильник-втыкашка Радуга, основание - пластик. RGB светодиод. Очень эффектно выглядит в темноте - светильник плавно меняет цвет, создавая красивые блики на освещаемой поверхности.



SL-PL33-CRAC / 60018818

### Садовый светильник на солнечной батарее, 33 см


Диаметр стеклянного шарика 5,5 см. Основание - пластик. RGB светодиод. Поставляется в промоупаковке по 12 шт.



ERASF23-15 / 60062363

### Садовый светильник Капля, на солнечной батарее, холодный белый, 33 см

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF23-12 / 60062361

### Садовый светильник Космос на солнечной батарее, высота 75 см

Светильник в виде шара на ножке. Эффектно будет выглядеть вдоль дорожек, создаст волшебную атмосферу на участке.





SL-PL42-BTF / 50007508  
**Садовый светильник на солнечной батарее Порхающая бабочка, 42 см**

Не имеет светящегося элемента, т.к. основной элемент конструкции - это цветная бабочка на тонкой проволоке, эффектно "порхающая" вокруг основания.



SL-PL31 / 50007507  
**Садовый светильник на солнечной батарее, 31 см**

Классическая пластиковая модель садового светильника. Рифленое стекло плафона обеспечивает оригинальное свечение и красивые блики на освещаемой поверхности. Соотношение привлекательного дизайна и скромной цены обеспечивает стабильный спрос от сезона к сезону.



SL-PL42-DMD / 50007511  
**Садовый светильник на солнечной батарее, 42 см**

Пластиковый светильник оригинальной формы с вынесенной в сторону рифленным прозрачным плафоном в форме бриллианта. Благодаря такой форме свет распространяется вниз. Сверхяркий SMD светодиод 0,5Вт обеспечивает значительно более высокий по сравнению с обычными светодиодами световой поток.



ERAPR024-01 / 50038500  
**Садовый проектор на солнечной батарее, 34 см**

Садовый лазерный проектор предназначен для наружной ночной декоративной подсветки. Это отличный выбор, чтобы украсить дом и сад. Имеет два режима свечения - постоянный и мигающий. Цвет проекционных точек красный.



ERAUF012-11 / 50044220  
**Садовый светильник на солнечной батарее**

Садовый светильник предназначен для наружной ночной подсветки. Это отличный выбор, чтобы подсветить фасад дома и приусадебный участок.



ERASPO24-10 / 50044219  
**Садовый светильник на солнечной батарее**

Садовый светильник предназначен для наружной ночной подсветки. Это отличный выбор, чтобы подсветить фасад дома и приусадебный участок.



SL-PL20-CUB / 50016247  
**Садовый светильник на солнечной батарее, 20 см**

Светильник кубической формы с плафоном из прозрачного рифленого пластика. Внутри цветной переливающийся светодиод. Очень эффектно выглядит в темноте - светильник плавно меняет цвет, создавая красивые блики на освещаемой поверхности.







ERASS12-03 / 50057652  
**Садовый светильник Лофт на солнечной батарее, 45 см**

Садовый светильник на солнечной батарее можно использовать как декорацию в беседках, на террасах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-50 / 50057650  
**Садовый светильник Соло на солнечной батарее, 22 см**

Светильник в виде классического фонаря-столбика. Эффектно будет выглядеть вдоль дорожек, создаст строгую атмосферу на участке.



ERASS12-01 / 50057651  
**Садовый светильник Олимп на солнечной батарее, 40 см**

Светильник в виде классического фонаря-столбика. Эффектно будет выглядеть вдоль дорожек, создаст строгую атмосферу на участке.




ERASF23-16 / 50062364  
**Садовый светильник Стиль, на солнечной батарее, холодный белый, 70 см**

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF23-17 / 50062365  
**Садовый светильник Старт, на солнечной батарее, холодный белый, 70 см**

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб. Светильник имеет два режима свечения - холодный белый и RGB.



ERASF23-14 / 50062362  
**Садовый светильник Ротанг, на солнечной батарее, высота 41 см, 4 шт.**


Светильник в виде классического фонаря-столбика. Эффектно будет выглядеть вдоль дорожек, создаст строгую атмосферу на участке.






SL-PL155-PST / Б0007513  
**Садовый светильник на солнечной батарее, 155 см**

Светильник в виде классического уличного фонаря высотой 1,5 метра, с двумя вариантами крепления светящегося элемента к столбу. Стойка из нескольких частей. 2 светодиода и дополнительный рассеиватель обеспечивают отличный уровень яркости. Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.



ERASV01-01 / Б0049551  
**Садовый светильник на солнечной батарее, 150 см**

Светильник в виде классического уличного фонаря высотой 1,5 метра, с двумя вариантами крепления светящегося элемента к столбу. Стойка из нескольких частей. 2 светодиода и дополнительный рассеиватель обеспечивают отличный уровень яркости. Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.



ERASF23-28 / Б0062366  
**Садовый светильник Поэзия на солнечной батарее, 140 см**

Светильник в виде классического уличного фонаря высотой 1,5 метра, с двумя вариантами крепления светящегося элемента к столбу. Стойка из нескольких частей. 2 светодиода и дополнительный рассеиватель обеспечивают отличный уровень яркости. Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.




ERAST040-08 / Б0038502  
**Садовый светильник на солнечной батарее, 13 см**

Садовый светильник таблетку можно легко с помощью заостренной ножки разместить вдоль садовых дорожек и на газоне, также подойдет для подсветки ступенек.




ERAST024-01 / Б0057662  
**Садовая подсветка Таблетка на солнечной батарее, 12 см**

Садовый светильник таблетку можно легко с помощью заостренной ножки разместить вдоль садовых дорожек и на газоне, также подойдет для подсветки ступенек.



ERATR024-02 / Б0038503  
**Садовый светильник-градусник на солнечной батарее, 33 см**

Садовый светильник-градусник на солнечной батарее хорошее решение для загородного дома и дачи.



ERASF012-30 / Б0044238  
**Садовый неоновый светильник Фламинго на солнечной батарее**

Садовый неоновый светильник Фламинго на солнечной батарее создаст экзотическое настроение в вашем саду в вечернее и ночное время.



ERASF012-31 / Б0044239  
**Садовый неоновый светильник Кактус на солнечной батарее**

Садовый неоновый светильник Кактус на солнечной батарее создаст экзотическое настроение в вашем саду в вечернее и ночное время.






**ERASF020-33 / 50044241**
**Садовый светильник Факел на солнечной батарее, 49,5 см**

Садовый светильник Факел имитирует пламя. Можно использовать как декорацию в беседках, на террасах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.


**ERASF012-34 / 50044242**
**Садовый светильник Факел на солнечной батарее, 50 см**

Садовый светильник Факел имитирует пламя. Можно использовать как декорацию в беседках, на террасах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.


**ERASF012-35 / 50044243**
**Садовый светильник Факел на солнечной батарее, 72 см**


Садовый светильник Факел имитирует пламя. Можно использовать как декорацию в беседках, на террасах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.


**ERASF22-24 / 50053382**
**Садовый светильник Факел бамбук, на солнечной батарее, 56 см**

Светильник в виде Факела высотой 56 см., выполнена из бамбука. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб. Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.


**ERASF22-35 / 50053383**
**Садовый светильник Факел стиль бамбук, на солнечной батарее, 90 см**

Светильник в виде Факела высотой 90 см., выполнена в стиле бамбука. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб. Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.


**ERASF22-37 / 50053380**
**Садовый светильник Идеал, на солнечной батарее, 32 см**

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.





ERASF23-13 / 50062359  
**Садовый светильник Камыши, на солнечной батарее, 60 см, 5 шт.**

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-19 / 50053379  
**Садовый светильник Лилия, на солнечной батарее, 75 см**

Элегантная модель садового светильника, выполненная в виде цветка лилии. Мягкое свечение и оригинальный дизайн послужат прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-60 / 50057655  
**Садовый светильник Сакура на солнечной батарее, 32 см**

Элегантная модель садового светильника, выполненная в виде ветки сакуры. Мягкое разноцветное свечение и оригинальный дизайн послужат прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF23-10 / 50062358  
**Садовый светильник Веер на солнечной батарее, 72 см**

Элегантная модель садового светильника, выполненная в виде веера. Мягкое разноцветное свечение и оригинальный дизайн послужат прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF23-11 / 50062360  
**Садовый светильник Огоньки**

Элегантная модель садового светильника, выполненная в виде веера. Мягкое разноцветное свечение и оригинальный дизайн послужат прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF012-32 / 50044240  
**Садовый светильник Дискошар на солнечной батарее**

Садовый светильник Дискошар на солнечной батарее имеет два варианта расположения, его можно установить на пике, либо просто положить на ровную поверхность, в зависимости от установки, вы получите разные варианты освещения. Режим работы: динамический.




ERASF22-53 / 50057654  
**Садовый светильник Зонтик ДИСКО на солнечной батарее, 32 см**

Светильник-втыкашка Радуга, основание - пластик. RGB светодиод. Очень эффектно выглядит в темноте - светильник плавно меняет цвет, создавая красивые блики на освещаемой поверхности.







ERASF024-21 / 50044230  
**Садовый светильник Пузырьки на солнечной батарее, 3 шт 38 см**

Садовая гирлянда Пузырьки - комплект из трех светильников, соединенных между собой, и имеющих питание от одной панели. Изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF024-22 / 50044231  
**Садовый светильник Пузырьки на солнечной батарее, 4 шт 53 см**

Садовая гирлянда Пузырьки - комплект из четырех светильников, соединенных между собой, и имеющих питание от одной панели. Изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-46 / 50057664  
**Садовый светильник Солнечный ветер на солнечной батарее**

Садовый светильник Солнечный ветер - изящный вариант садового светильника. В дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-20 / 50053374  
**Садовый светильник Шар белый, на солнечной батарее, d15 см**

Классическая модель садового светильника в виде сферы. Мягкое свечение холодного белого света послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-21 / 50053375  
**Садовый светильник Шар белый, на солнечной батарее, d20 см**

Классическая модель садового светильника в виде сферы. Мягкое свечение холодного белого света послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-22 / 50053376  
**Садовый светильник Шар белый, на солнечной батарее, d 25 см**

Классическая модель садового светильника в виде сферы. Мягкое свечение холодного белого света послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-55 / 50057656  
**Садовый светильник Шар на солнечной батарее**

Садовый светильник на солнечной батарее можно использовать как декорацию в беседках, на террасах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.



## Подвесные светильники

Благодаря подвесу легко фиксируются на ветке или любой выступающей архитектурной детали. За пару секунд позволяют создать уютное настроение в любом месте сада.



### ERAUF024-01 / 50044216 Садовый светильник Фейерверк на солнечной батарее

Садовый светильник Фейерверк на солнечной батарее будет красивым декоративным элементом на вашем приусадебном участке. Имеет два режима свечения.




### ERAUF024-02 / 50044217 Садовый подвесной светильник Фейерверк на солнечной батарее

Садовый подвесной светильник Фейерверк на солнечной батарее будет красивым декоративным элементом как на террасе и веранде, так и на деревьях и кустарниках. Имеет два режима свечения.



### ERASF22-45 / 50057663 Садовая гирлянда Фейерверк на солнечной батарее

Садовая гирлянда Фейерверк на солнечной батарее будет красивым декоративным элементом на вашем приусадебном участке. Можно использовать как украшение для террас, кустов, перил. 150 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м.



### ERASF024-28 / 50044235 Садовый подвесной светильник Спираль на солнечной батарее, d 16 см

Садовый подвесной светильник на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.



### ERASF012-29 / 50044236 Садовый подвесной светильник Спираль на солнечной батарее, d 22 см

Садовый подвесной светильник на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.







ERASF22-36 / 50053385  
**Садовый светильник подвесной Лампочка орнамент, на солнечной батарее, 6 см**

Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.



ERASF22-32 / 50053384  
**Садовый светильник подвесной Лампочка, на солнечной батарее, 6 см**

Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.




ERASF23-26 / 50062373  
**Садовый светильник Лампочка белая на солнечной батарее**

Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.



ERASF23-27 / 50062374  
**Садовый светильник Груша на солнечной батарее**

Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.



ERASF22-49 / 50057661  
**Садовый светильник Фонарь на солнечной батарее, 78 см**

Садовый светильник Фонарь имеет мягкое теплое свечение и оригинальный дизайн, послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF23-25 / 50062372  
**Садовый светильник Волшебный фонарь на солнечной батарее**

Садовый светильник Волшебный фонарь имеет мягкое теплое свечение и оригинальный дизайн, послужит прекрасным украшением при оформлении беседок и террас



ERASFM-01 / 50044845  
**Садовый светильник Лофт подвесной с ручкой**

Садовый светильник Лофт подвесной с ручкой на солнечной батарее идеальное решение для того террасы, навеса или веранды.



ERASFM-02 / 50044846  
**Садовый светильник Лофт подвесной на цепи на солнечной батарее**

Садовый светильник Лофт подвесной на цепи на солнечной батарее идеальное решение для того террасы, навеса или веранды.



ERASF024-30 / 50044237  
**Садовый подвесной светильник для подсветки кашпо на солнечной батарее**

Садовый подвесной светильник для подсветки кашпо можно использовать как для комнатных растений, так и уличных.




## Садовые гирлянды

Представлены в разных форматах (гирлянды-нити, сети, занавесы) и в разном дизайне (лампочки, микросветодиоды, фигурные плафоны в виде бабочек, стрекоз, птиц, ретрофонариков и др.)



### ERASG024-03 / 50044218 Садовая гирлянда Пчелки на солнечной батарее, 5,8 м

Садовая гирлянда. 20 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 5,8 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



### ERASF23-19 / 50062368 Садовая гирлянда Божьи коровки на солнечной батарее 7 м

Садовая гирлянда 25 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполненных в виде божьих коровок. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 7 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.




### ERASF22-15 / 50053364 Садовая гирлянда Бабочки на солнечной батарее, 5,8 м

Садовая гирлянда. 20 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполненных в виде бабочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 5,8 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



### ERASF22-16 / 50053365 Садовая гирлянда Стрекоза на солнечной батарее, 5,8 м

Садовая гирлянда. 20 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполненных в виде стрекоз. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 5,8 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



### ERASF22-26 / 50053366 Садовая гирлянда Колибри на солнечной батарее, 5,8 м

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполненных в виде колибри. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



### ERASG024-18 / 50044227 Садовая гирлянда Керосинка на солнечной батарее, 3,8м

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.







ERAGS012-04 / 50038504  
**Садовая гирлянда Колбы на солнечной батарее, 3,8 м**

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERAGS024-03 / 50038505  
**Садовая гирлянда Лампочки на солнечной батарее, 3,8 м**

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERASF23-22 / 50062371  
**Садовая гирлянда Радужные лампочки на солнечной батарее, 3,8 м**

Садовая гирлянда 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполненных в виде лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м.



ERASF23-21 / 50062370  
**Садовая гирлянда Воздушные шарики на солнечной батарее, 3,8 м**

Садовая гирлянда 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполненных в виде шариков. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м.



ERAGS08-06 / 50038506  
**Садовая гирлянда Лампы на солнечной батарее, 3,8 м**

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERASF23-20 / 50062369  
**Садовая гирлянда Атмосфера на солнечной батарее, 7,8 м**

Садовая гирлянда 30 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполненных в виде сфер. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 7 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERAGS08-05 / 50038507  
**Садовая гирлянда Бутылочки на солнечной батарее, 3,8 м**

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERADG012-07 / 50038508  
**Садовая гирлянда Фламинго на солнечной батарее, 52,5 см**

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERADF008-06 / 50038501  
**Садовый светильник на солнечной батарее**

Садовый светильник Фламинго - комплект из трех фигур, питание от одной панели. Изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.





ERASF23-18 / 50062367  
**Садовая гирлянда для подсветки дорожек на солнечной батарее, 3,8 м**

Садовая гирлянда на солнечной батарее предназначена для подсветки дорожек



ERANN24-12 / 50044221  
**Садовый дюралайт на солнечной батарее, мультиколор, 5 м**

Садовый дюралайт на солнечной батарее предназначен для украшения садовых домиков, террас, кустов и т.д.



ERASF22-42 / 50053371  
**Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, теплый свет, 10 м**

Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и террас.



ERASF22-43 / 50053370  
**Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, мультиколор, 10 м**

Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и террас.



ERASF22-18 / 50053369  
**Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, теплый свет 21,9 м**

Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и террас.



ERASF22-17 / 50053368  
**Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, холодный свет, 21,9 м**

Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и террас.







ERASF22-29 / 50053373

**Садовая гирлянда Бахрома на солнечной батарее, холодный свет, 2,8\*0,5 м**


Садовая гирлянда Бахрома предназначена для декоративной подсветки фасада дома, а также для беседок и террас.



ERASF22-41 / 50053372

**Садовая гирлянда Занавес на солнечной батарее, теплый свет, 1,3\*1,5 м**


Садовая гирлянда Занавес предназначена для декоративной подсветки фасада дома, а также для беседок и террас.



ERASS024-15 / 50044224

**Сеть на солнечной батарее холодный свет 2\*1,35 м**

Сеть на солнечной батарее может украсить окна, кустарники, часть фасада дома и многое другое, что в ночное время может выглядеть эффектно и по праздничному.



ERAUF024-16 / 50044225

**Сеть на солнечной батарее мультицвет 2\*1,35 м**

Сеть на солнечной батарее может украсить окна, кустарники, часть фасада дома и многое другое, что в ночное время может выглядеть эффектно и по праздничному.



## Садовые декоративные светильники

Садовые декоративные светильники создают интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Являются красочным украшением садовых дорожек, газонов. Некоторые модели можно установить на земле, как подсветку, так и на столе, как светильник.



### ERASF024-20 / Б0044229 Садовый светильник Камень на солнечной батарее

Садовый светильник Камень идеально подходит для подсветки ступеней и дорожек.



### ERASF22-31 / Б0053378 Садовый светильник Хрустальный шар, на солнечной батарее, 10 см

Садовый светильник Хрустальный шар имеет белое свечение, и прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Диаметр 10 см. Белое свечение светодиодов.



### ERASF22-52 / Б0057657 Садовый светильник Лотос (2 в 1) на солнечной батарее

Садовый светильник Лотос с линейкой "светлячков" внутри. Диаметр 20 см. Теплое белое свечение светодиодов.



### ERASF012-24 / Б0044232 Садовый светильник Шар на солнечной батарее, 15 см

Садовый светильник Шар с линейкой "светлячков" внутри. Диаметр 15 см. Белое свечение светодиодов.




### ERASF08-25 / Б0044233 Садовый светильник Шар на солнечной батарее, 20 см

Садовый светильник Шар с линейкой "светлячков" внутри. Диаметр 20 см. Белое свечение светодиодов.







ERASF22-48 / 50057659  
**Садовый светильник Ажур**  
 на солнечной батарее, 29 см

Садовый светильник Ажур имеет теплое белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 29 см.



ERASF22-39 / 50053387  
**Садовый светильник Восток**  
 на солнечной батарее, 19 см

Садовый светильник Восток имеет холодное белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 19 см.



ERASF22-34 / 50053386  
**Садовый светильник Марокко**  
 на солнечной батарее, 19 см

Садовый светильник Марокко имеет теплое белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 19 см.



ERASF22-44 / 50053446  
**Садовый светильник Орнамент**  
 на солнечной батарее. 19 см

Садовый светильник Орнамент имеет теплое белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 19 см.



ERASF22-59 / 50057658  
**Садовый светильник Амфора**  
 на солнечной батарее

Садовый светильник Амфора имеет теплое белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 15 см.



## Садовые декоративные светильники - фигурки

Изготовлены из прочного полистоуна – не раскрошатся и не потеряют свою форму под открытым небом. Детали тематических светящихся-ся фигурок хорошо проработаны. Специальное окрашивание сохранит яркость цвета на долгие годы. Многообразие тем – от сказочных персонажей до реалистичных животных.



### ERASF22-12 / 50053361 Садовый светильник Сказка на солнечной батарее, 19 см

Садовый светильник Сказка на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее – прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



### ERASF22-13 / 50053362 Садовый светильник Лукоморье на солнечной батарее, 23 см

Садовый светильник Лукоморье на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее – прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



### ERASF22-14 / 50053363 Садовый светильник Воздушный шар на солнечной батарее, 20 см

Садовый светильник Воздушный шар на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее – прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



### ERASF22-08 / 50053360 Садовый светильник Гном Мухомор с шариком на солнечной батарее, 20 см

Садовый светильник Гном Мухомор на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее – прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.







ERASF22-10 / 50053355  
**Садовый светильник Умный кот на солнечной батарее, 28 см**

Садовый светильник Умный кот на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-01 / 50053352  
**Садовый светильник Кот Акробат на солнечной батарее, 37 см**

Садовый светильник Кот Акробат на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-09 / 50053354  
**Садовый светильник Умный пёс на солнечной батарее, 27 см**

Садовый светильник Умный пёс на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-11 / 50053356  
**Садовый светильник Золотистый ретривер щенок на солнечной батарее, 28 см**

Садовый светильник Золотистый ретривер на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-04 / 50053353  
**Садовый светильник Французский бульдог на солнечной батарее 33 см**


Садовый светильник Французский бульдог на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-05 / 50053357  
**Садовый светильник Золотистый ретривер щенок на солнечной батарее, 48 см**

Садовый светильник Золотистый ретривер на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.






ERAFYS01-07 / 50044839

**Садовый светильник Филин серый на солнечной батарее, 11,5 см**


Садовый светильник Филин серый на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.



ERAFYS01-08 / 50044840

**Садовый светильник Сова серая на солнечной батарее, 11,5 см**


Садовый светильник Сова серая на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.



ERAFYS01-11 / 50044843

**Садовый светильник Филин рыжий на солнечной батарее, 13 см**


Садовый светильник Филин рыжий на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.



ERAFYS01-12 / 50044844

**Садовый светильник Сова коричневая на солнечной батарее, 13 см**


Садовый светильник Сова коричневая на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.



ERAFYS01-09 / 50044841

**Садовый светильник Полярная сова на солнечной батарее, 19 см**

Садовый светильник Полярная сова на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.



ERAFYS01-10 / 50044842

**Садовый светильник Сова рыжая на солнечной батарее, 19 см**

Садовый светильник Сова рыжая на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.







ERAFYS01-01 / 50038494  
**Садовый светильник Филин на солнечной батарее, 16 см**

Садовый светильник Филин на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERAFYS01-03 / 50038496  
**Садовый светильник Сова на солнечной батарее, 15 см**

Садовый светильник Сова на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERAFYH01-05 / 50038498  
**Садовый светильник Филин на солнечной батарее, 15 см**

Садовый светильник Филин на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERAFU01-02 / 50038495  
**Садовый светильник Улитка на солнечной батарее, 15 см**

Садовый светильник Улитка на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERAFYS01-06 / 50038499  
**Садовый светильник Черепаха на солнечной батарее, 15 см**

Садовый светильник Черепаха на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



## Уличное освещение на солнечных батареях

Полноценный аналог уличным прожекторам и уличным фонарям, питающимся от электросети. Позволяют многократно сэкономить на затратах на уличное освещение. Успешно применяются круглый год. Световую энергию накапливают мощные и ёмкие солнечные батареи – поликристаллические, с высокой эффективностью.

Встроенные датчики освещённости автоматически включают приборы с наступлением темноты в неярком эконом-режиме. Встроенные датчики движения включают режим яркого света в нужный пользователю момент. Работу датчиков и смену режимов освещения удобно регулировать с помощью пульта дистанционного управления.

Работа при широком диапазоне температур: от -20 до +60°C. Высокая защита от влаги и пыли. Прочный противоударный корпус, закалённое стекло. Морозостойчивые сменные аккумуляторы Li-FePO4.

## Прожекторы на солнечной батарее

Выносная солнечная батарея подсоединяется к прожектору с помощью гибкого 4-метрового провода. U-образный металлический кронштейн особой формы обеспечивает удобство крепления и позволяет регулировать угол наклона. Идеальны для основного ночного освещения загородного участка, объектов сферы ЖКХ, складских территорий, парковок.



### ERAPRO-20 / 50049545 Прожектор светодиодный уличный на солнечной батарее 20W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование




### ERAPRO-50 / 50049546 Прожектор светодиодный уличный на солнечной батарее 50W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование
- Индикатор заряда аккумулятора



### ERAPRO-100 / 50049547 Прожектор светодиодный уличный на солнечной батарее 100W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование
- Индикатор заряда аккумулятора



### ERAPRO-150 / 50049548 Прожектор светодиодный уличный на солнечной батарее 150W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование
- Индикатор заряда аккумулятора





## Консоли на солнечной батарее

1, 2 и 3-секционные. С металлическим кронштейном для крепления или без него. Высокий световой поток – до 1100 Лм. Широкая сфера применения – от подсветки двора частного дома до освещения автодорог.

		 1x32650 3,2В Li-FePO4	<p><b>ERAKSS20-01 / 50046797</b>  <b>Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, ПДУ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)</li> <li>• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).</li> <li>• функция отключения датчика движения.</li> <li>• диммирование</li> </ul>	
		 1x32650 3,2В Li-FePO4	<p><b>ERAKSS20-02 / 50046798</b>  <b>Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)</li> <li>• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).</li> <li>• функция отключения датчика движения.</li> <li>• диммирование</li> </ul>	
		 2x32650 3,2В Li-FePO4	<p><b>ERAKSS40-01 / 50046799</b>  <b>Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, ПДУ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)</li> <li>• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).</li> <li>• функция отключения датчика движения.</li> <li>• диммирование</li> </ul>	
		 2x32650 3,2В Li-FePO4	<p><b>ERAKSS40-02 / 50046800</b>  <b>Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)</li> <li>• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).</li> <li>• функция отключения датчика движения.</li> <li>• диммирование</li> </ul>	
		 3x32650 3,2В Li-FePO4	<p><b>ERAKSS60-01 / 50046801</b>  <b>Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, ПДУ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)</li> <li>• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).</li> <li>• функция отключения датчика движения.</li> <li>• диммирование</li> </ul>	
		 3x32650 3,2В Li-FePO4	<p><b>ERAKSS60-02 / 50046802</b>  <b>Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)</li> <li>• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).</li> <li>• функция отключения датчика движения.</li> <li>• диммирование</li> </ul>	



**ERAKSC20-01 / 50046791**  
**Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, ПДУ**

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



**ERAKSC20-02 / 50046792**  
**Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ**

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



**ERAKSC40-01 / 50046793**  
**Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, ПДУ**

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



**ERAKSC40-02 / 50046794**  
**Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ**

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



**ERAKSC60-01 / 50046795**  
**Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, ПДУ**

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



**ERAKSC60-02 / 50046796**  
**Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ**

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



# Портативные солнечные электростанции

Портативные солнечные электростанции — инновационный продукт от торговой марки ЭРА. Комплект, состоящий из зарядной станции и солнечной панели, станет надёжным поставщиком электроэнергии в загородном быту и путешествиях. Компактный размер солнечных электростанций ЭРА сочетается с большой ёмкостью. Встроены современные литиево-ионные аккумуляторы, которые заряжаются как от солнца, так и от сети.

Малая солнечная электростанция ЭРА мощностью 200 Вт весит всего 1,4 кг. Большая имеет мощность 400 Вт и весит 3,8 кг. Батареи и панели оснащены ручками для удобного переноса. Портативные солнечные электростанции ЭРА имеют множество разъёмов для подключения разных типов приборов и подзарядки различных гаджетов.



ERAZS-01 / 50062853

**Портативная солнечная электростанция (комплект), 200 Вт, 32400 мАч, Li-ion. Солнечная панель 50 Вт**

- портативный
- широкий набор выходов под различные устройства
- заряд от солнечной батареи и от сети



Солнечная панель	Аккумулятор	Мощность	Скорость заряда	Выход USB	Выход Type-C	Выход 220 В	Вход DC
50 Вт	Li-ion 32400 мА/ч	200 Вт	5-7 часов	3 шт	1 шт	1 шт	1 шт



ERAZS-02 / 50062849

**Портативная солнечная электростанция (комплект), 400 Вт, 54000 мАч, Li-ion. Солнечная панель 50 Вт**

- портативный
- широкий набор выходов под различные устройства
- заряд от солнечной батареи и от сети



Солнечная панель	Аккумулятор	Мощность	Скорость заряда	Выход USB	Выход Type-C	Выход 220 В	Вход DC	Выход DC
50 Вт	Li-ion 54000 мА/ч	400 Вт	7-10 часов	1 шт	1 шт	2 шт	1 шт	1 шт