

САД & ОГОРОД



green
apple

Системы полива
Садовые инструменты
Системы полива и инструмент серии ДАЧА
Декоративное оформление сада
Уход за садом



СОЛНЕЧНАЯ
ЭНЕРГИЯ



ЭРА®

Противомоскитные лампы
Декоративное освещение на солнечных батареях
Фасадное освещение
Прожекторы на солнечных батареях
Уличное освещение на солнечных батареях
Портативные солнечные электростанции

Каталог 2025



Green Apple – технологичные продукты для сада по доступной цене. Уже более 10 лет Green Apple выбирают для своих загородных участков садоводы всех регионов России. Товары Green Apple легко найти на полках крупных торговых сетей и на маркетплейсах. Бренд представлен и в странах ближнего зарубежья – Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия.

Благодаря широкому ассортименту, современному дизайну и высокому качеству материалов продукция Green Apple популярна и среди садоводов-любителей, и среди профессионалов – ландшафтных дизайнеров, садовников, фермеров.

Green Apple – это многофункциональные системы полива, эргономичные садовые инструменты, декоративное оформление сада, а также аксессуары для комфортного загородного быта. В каталоге Green Apple есть всё: от совка для прополки до садового душа.

В основе товаров для сада Green Apple надёжность, долговечность и безоговорочный комфорт в применении. В производстве бренд использует материалы с высокой прочностью, устойчивые к длительным механическим нагрузкам, перепадам температур – термопластичная резина, ударопрочный пластик, японская сталь, молибденовое покрытие.

Особое внимание Green Apple уделяет дизайну продуктов – как в конструктивных особенностях, так и в оформлении упаковки. Товары Green Apple заметны на полке и интересны покупателю. А после покупки пользователь наслаждается эффективной и комфортной работой в саду.

green apple

СИСТЕМЫ ПОЛИВА

- 3 Аксессуары для полива
- 6 Пистолеты-распылители и насадки
- 8 Шланги
- 10 Разбрызгиватели, дождеватели
- 12 Тележки, катушки для шланга
- 14 Таймеры, наборы для автоматического полива

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

- 16 Садовый инструмент
- 18 Инструмент для работы с деревьями и кустарниками
- 20 Садовый инвентарь

СИСТЕМЫ ПОЛИВА И ИНСТРУМЕНТ СЕРИИ «ДАЧА»

- 23 Системы полива и инструмент

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОМА И САДА

- 27 Настольные фонтаны
- 28 Садовые фонтаны
- 30 Насосы для фонтана

УХОД ЗА САДОМ

- 32 Аксессуары для ухода за садом
- 33 Заборчики садовые
- 33 Аксессуары для подвязки растений
- 34 Поддержки и сети для растений
- 37 Защита от насекомых и вредителей

ЭРА

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

- 39 Противомоскитные светильники для использования внутри помещений
- 39 Противомоскитные светильники для загородного отдыха и путешествий

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ОСВЕЩЕНИЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- 42 Фасадное освещение

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

- 46 Грунтовые светильники
- 53 Подвесные светильники
- 55 Садовые гирлянды
- 59 Садовые декоративные светильники
- 61 Садовые декоративные светильники - фигурки

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

- 65 Проекторы на солнечной батарее
- 66 Консоли на солнечной батарее

ПОРТАТИВНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

- 68 Портативные солнечные электростанции

Системы полива

Производятся на ведущих мировых заводах и упрощают решение главной ежедневной задачи садовода – предоставлять растениям воду в нужном объёме и в нужное время.

Помимо многочисленных насадок, распылителей и разбрызгивателей с различными режимами работы, гибких прочнейших шлангов и коннекторов, Green Apple предлагает покупателям таймеры подачи воды и умные наборы для автоматического полива.


GWTA20-052 / 50003111
Штуцер резьбовой
 12 мм [1/2"]

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу. Подходит для особо высоких нагрузок.

Характеристики:


12 (1/2)



увеличенный срок службы



противоскользящее покрытие



20/200

Материал:
Алюминий,
термопластичная
резина


GWTA20-053 / 50003112
Штуцер резьбовой
 19 мм [3/4"]

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу. Подходит для особо высоких нагрузок.

Характеристики:


19 (3/4)



увеличенный срок службы



противоскользящее покрытие



20/200

Материал:
Алюминий,
термопластичная
резина


GWTA20-055 / 50003114
Штуцер резьбовой
 12-19 мм [1/2" - 3/4"]

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.

Характеристики:


12-19 (1/2-3/4)



противоскользящее покрытие



20/200

Материал:
Полипропилен,
термопластичная
резина


GWTA20-054 / 50003113
Штуцер резьбовой
 19 мм [3/4"]

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.

Характеристики:


19 (3/4)



противоскользящее покрытие



20/200

Материал:
Полипропилен,
термопластичная
резина


GWTA50-056 / 50003115
Штуцер резьбовой
 с переходниками 12мм-19мм-25мм [1/2" - 3/4"-1"]

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.

Характеристики:


12-19-25 (1/2-3/4-1)



50/200

Материал:
ABS-пластик


GWTC216-026 / 50003082
Адаптер для безрезьбовых кранов
 12 мм [1/2"] - 19 мм [3/4"]

Адаптер GREEN APPLE безрезьбовых кранов предназначен для соединения с насадками, в которых нет возможности регулировать напор, а так же дает возможность отключать воду без перекрытия основного крана.

Характеристики:


12-19 (1/2-3/4)



36/216

Материал:
Полипропилен,
резина, сталь


GWCG12-066 / 50003125
Распределитель
 двухканальный

Двухканальный распределитель GREEN APPLE предназначен для автономного подключения с индивидуальной регулировкой 2-х шлангов в один кран.

Характеристики:


12-19 (1/2-3/4)



12/72

Материал:
ABS-пластик,
полипропилен,
термопластичная
резина


GWCG12-065 / 50003124
Распределитель
 четырехканальный

Четырехканальный распределитель GREEN APPLE предназначен для автономного подключения с индивидуальной регулировкой до 4-х шлангов в один кран.

Характеристики:


12-19 (1/2-3/4)



12/48

Материал:
ABS-пластик,
полипропилен,
термопластичная
резина


GARP-02 / 50057556
Распределитель потоков
 двухпутевой (кран+штуцер)

Двухпутевой разделитель потоков для крана дает возможность использовать один кран как два независимых выхода - кран для быстрого наполнения емкостей и штуцер для подключения шланга.

Характеристики:


1 равном работ



2 равном работ



12

Материал:
ABS-пластик,
полипропилен,
термопластичная
резина


GAFV-01 / 50057123
Фильтр для воды

Фильтр для воды предназначен для предохранения от засоров аксессуаров для полива, что позволяет увеличить срок их службы. Тонкая сетка из нержавеющей стали, отфильтровывает осадки и грязь.

Характеристики:


12

Материал:
ABS-пластик





GWHC20-057 / 50003116
Соединитель (Коннектор)
для шланга 12 мм (1/2)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок.

Характеристики:



Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



GWHC20-058 / 50003117
Соединитель (Коннектор)
с аквастопом
для шланга 12 мм (1/2)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок. Благодаря «аквастопу» замену насадок можно производить без предварительного отключения напора воды.

Характеристики:



Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



GWHC20-059 / 50003118
Соединитель (Коннектор)
для шланга 19 мм (3/4)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок.

Характеристики:



Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



GWHC20-060 / 50003119
Соединитель (Коннектор)
с аквастопом
для шланга 19 мм (3/4)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок. Благодаря «аквастопу» замену насадок можно производить без предварительного отключения напора воды.

Характеристики:



Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



GWHJ20-063 / 50003122
Муфта ремонтная
соединительная для шланга 12мм (1/2)

Ремонтная соединительная муфта GREEN APPLE предназначена для быстрого ремонта поврежденного шланга. После удаления поврежденного участка новые концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

Характеристики:



Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



GWHJ20-064 / 50003123
Муфта ремонтная
соединительная для шланга 19мм (3/4)

Ремонтная соединительная муфта GREEN APPLE предназначена для быстрого ремонта поврежденного шланга. После удаления поврежденного участка новые концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

Характеристики:



Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



GWSC100-010 / 50045275
Коннектор шарнирный

Шарнирный коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного соединения без перекручивания, шланга с адаптером. Дает дополнительное удобство при работе с различными насадками.

Характеристики:



Материал:
полипропилен, ABS-пластик



GWRV216-025 / 50003081
Регулятор подачи воды
ON/OFF

Регулятор подачи воды GREEN APPLE предназначен для соединения с насадками, в которых нет возможности регулировать напор, а так же дает возможность отключать воду без перекрытия основного крана.

Характеристики:



Материал:
полиэтилен, ABS-пластик


GWHC30-061 / 50003120
Соединитель штуцерный

Штуцерный соединитель GREEN APPLE предназначен для быстрого соединения или наращивания шлангов.

Характеристики:



50/200

Материал:
ABS-пластик


GWHC20-062 / 50003121
Тройник штуцерный

Штуцерный тройник GREEN APPLE предназначен для быстрого разветвления шлангов.

Характеристики:



20/200

Материал:
ABS-пластик


GADS01-091
50017788


Материал: ABS-пластик

Душ садовый

Садовый душ GREEN APPLE прост и удобен в использовании, легко монтируется в саду или на газоне. Регулируемый угол наклона.

Регулировка по высоте в диапазоне 1,65 м - 2,4 м. Снабжен регулятором изменения интенсивности потока воды.

Характеристики:



регулируемая высота в диапазоне 1,65 м - 2,4 м

регулируемая головка

регулятор напора

6/48


GANS-02
50044350

Наконечник - распылитель 4 режима

(4 режима)

Наконечник - распылитель предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ

Характеристики:



48



Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен


GANS-01
50044351


Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-распылитель Лейка


(2 режима)

Пистолет-распылитель Лейка предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ

Характеристики:



36



Пистолеты-распылители и насадки

Серия из металла отличается высочайшей прочностью, выдерживает долговременные динамические нагрузки. Серия из пластика – надёжность при небольшом весе.



GWHM20-040
60003096



Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-распылитель

[3 режима]

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:



GWHM12-037
60003093




Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-распылитель

[8 режимов]

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:



GWHM12-038
60003094




Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-распылитель

6 режимов

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:



GWHM12-039
60003095




Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-распылитель

4 улучшенных режима

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:




GWHM12-036
Б0003092

МЕТАЛЛ
Материал: Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-распылитель

3 режима

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:


GWHM12-034
Б0003090

МЕТАЛЛ
Материал: Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-распылитель

6 режимов

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:

GWHM12-035
Б0003091

МЕТАЛЛ
Материал: Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-распылитель, металл

4 улучшенных режима

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:

GACHW-618
Б0003097

Материал: Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-распылитель

телескопический (46 см-61 см), 4 улучшенных режима

Телескопический пистолет-распылитель Green Apple предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной. Идеально подходит для верхнего опливания растений, позволяет осуществить полив в труднодоступных и дальних уголках сада.

Характеристики:


Шланги

Из самых современных материалов – лёгкие, гибкие, прочные. Высочайший уровень устойчивости к пиковым давлениям – до 30 бар. Сохраняют гибкость при t до -20°C. Представлена серия с повышенной защитой от скручиваний и перегибов.



GNE-0050 / 60017789 Наконечник для полива

Наконечник для полива GREEN APPLE предназначен для полива растений при подключении к поливочному шлангу при помощи соединителя

Характеристики:




регулируемая латуновая форсунка



20/80

Материал:
Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен



GAKP12-091 / 60017798 Комплект для полива

(наконечник, штуцер, коннектор, коннектор с аквастопом), TPR

Комплект для полива GREEN APPLE Применяется для полива растений. Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4"

Характеристики:



12/48

Материал:
Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен



GANP20-092 / 60018241 Наконечник для полива с регулировкой

Наконечник для полива с регулировкой GREEN APPLE предназначен для полива растений при подключении к поливочному шлангу при помощи соединителя

Характеристики:



регулируемая латуновая форсунка




регулятор напора



20/80

Материал:
Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен



GWSM6-033 / 60003089 Шланг спиральный

с коннекторами + пистолет-распылитель

Набор GREEN APPLE спиральный шланг с пистолетом-распылителем предназначен для полива на балконах и террасах, а также для верхнего полива растений.

Характеристики:



8 бар



15 м шланг
Ø 9 мм (3/8")



6

Материал:
Этилвинилацетат, ABS-пластик, термопластичная резина, поливинилхлорид



GWSH8-027 60003083

Шланг сочащийся

для капельного полива

Сочащийся шланг GREEN APPLE предназначен для наземного размещения и позволяет осуществлять равномерный и экономичный полив растений. Снабжен комплектом для подключения и регулятором подачи воды.

Характеристики:



6 бар



10 м шланг
Ø 12 мм (1/2")




регулятор напора




8

Комплектация:



оборудование для подключения и регулировки подачи воды

Материал: Резина, ABS-пластик



GWSH10-032 60003088

Шланг-дождеватель

3-х рукавный

3-х рукавный шланг-дождеватель GREEN APPLE предназначен для бережного полива растений. Можно использовать в двух положениях – для дождевого полива узких площадей и в перевернутом положении для бережного полива корневой системы.

Характеристики:




15 м шланг




10

Комплектация:



соединители для подключения





GWGH1-028 / 50032826
Шланг для полива
 12мм(1/2")×20 м
 СТАНДАРТ

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:
 Поливинилхлорид



GWGH2-029 / 50032827
Шланг для полива
 19мм(3/4")×20 м
 СТАНДАРТ

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:
 Поливинилхлорид



GWGH1-034 / 50038509
Шланг для полива
 12мм(1/2")×50 м
 СТАНДАРТ

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:
 Поливинилхлорид



GWGH2-035 / 50038510
Шланг для полива
 19мм(3/4")×50 м
 СТАНДАРТ

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:
 Поливинилхлорид



GWGH1-030 / 50032828
Шланг для полива
 12мм(1/2")×20 м
 усиленный

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:
 Поливинилхлорид



GWGH2-031 / 50032829
Шланг для полива
 19мм(3/4")×20 м
 усиленный

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:
 Поливинилхлорид



GWGH1-032 / 50032830
Шланг для полива
 12мм(1/2")×20 м
 усиленный с протектором

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:
 Поливинилхлорид



GWGH2-033 / 50032831
Шланг для полива
 19мм(3/4")×20 м
 усиленный с протектором

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ с ПРОТЕКТОРОМ армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:
 Поливинилхлорид



GATH-1220 / 50059141
Шланг для полива
 12мм(1/2")×20 м
 УСИЛЕННЫЙ армированный NTS

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ АРМИРОВАННЫЙ 4-х слойный. Предназначен для использования в саду. Выдерживает давление до 30 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации. Имеет дополнительную защиту от скручивания и заломов.

Характеристики:



Материал:
 Поливинилхлорид



GATH-1920 / 50059143
Шланг для полива
 19мм(3/4")×20 м
 УСИЛЕННЫЙ армированный NTS

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ АРМИРОВАННЫЙ 4-х слойный. Предназначен для использования в саду. Выдерживает давление до 30 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации. Имеет дополнительную защиту от скручивания и заломов.

Характеристики:



Материал:
 Поливинилхлорид

Разбрызгиватели, дождеватели

Все известные на рынке типы разбрызгивателей и дождевателей для орошения сада – импульсные, секторные, позиционные, круговые, с таймером.



GWR12-046
60003105



Материал: Ударопрочный полистирол, ABS-пластик, полиоксиметилен, сталь

Разбрызгиватель импульсный

Импульсный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного кругового полива земельных участков и оранжерей.

Характеристики:



GWR12-045
60003104



Материал: Сталь, цинк, латунь

Разбрызгиватель импульсный

Импульсный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного кругового полива земельных участков и оранжерей.

Характеристики:



GWR24-047
60003106



Материал: Полиэтилен, ABS-пластик

Разбрызгиватель позиционный

Позиционный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива земельных участков. Снабжен индикатором для определения одного из 8 режимов полива.

Характеристики:



8 режимов полива




GANS-03
Б0044352

Материал: Полиэтилен, ABS-пластик

Разбрызгиватель круговой

Круговой разбрызгиватель предназначен для равномерного полива земельных участков

Характеристики:

GW0J12-043
Б0003102

Материал: Ударопрочный полистирол, ABS-пластик, полипропилен

Дождеватель пластиковая труба

 Дождеватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива прямоугольных участков площадью до 200 м².

Характеристики:

GW0J12-042
Б0003101

Материал: Ударопрочный полистирол, алюминий, полипропилен

Дождеватель алюминиевая труба

 Дождеватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива прямоугольных участков площадью до 260 м².

Характеристики:

GW0S06-001
Б0003056

Материал: ABS-пластик, полипропилен

Дождеватель с таймером

 Дождеватель GREEN APPLE с таймером предназначен для равномерного полива прямоугольных участков площадью до 340 м². Встроенный таймер позволяет установить время до отключения в диапазоне 15 - 120 мин. Снабжен фильтром и специальной иглой для очистки сопел.

1. Установка времени до отключения дождевателя осуществляется поворотом таймера по часовой стрелке.
2. Легкая очистка водяного фильтра

Характеристики:




www.mygreenapple.ru

арт. BHHR6-061



green apple

катушка mini

компактная с ручкой для переноса и хранения шланга



В комплект входят:
• шланг 9,5 мм (3/8\") x 10 м
• pistolет-распылитель, 7 режимов
• два коннектора
• адаптер 12 мм (1/2\") - 19 мм (3/4\")

Компактная катушка GREEN APPLE предназначена для переноса и удобного размещения садового шланга.
Дата производства: 01.2022

7 режимов

10 м

разборный адаптер

1. Супер-компактная конструкция
2. Удобное размещение на кроншне при использовании и хранении шланга в ограниченном пространстве
3. Ручка для переноса и подвешивания катушки со шлангом



5 055398 652091

Состав: Полипропилен, полиамидат, ABS-пластик, прорезиненный резина, ПВХ. Распылитель выполнен из полипропилена. Комплектация: 10 м и 3 коннектора. Артикул: BHHR6-061. Изготовитель: ООО «Мирный Восток», Россия. Адрес: 150054, Вологодская область, Вологда, Октябрьский пр. № 37, стр. 2. Контакт: +7 (800) 100 98 00. Сайт: www.mygreenapple.ru. Описание: Компактная катушка для садового шланга. Цвет: Белый. Вес: 0,8 кг. Размеры: 180 мм x 180 мм x 180 мм. Гарантия: 1 год. Страна производства: Россия.



GWHR6-050
Б0003109

Катушка компактная для шланга 35 м

с ручкой для переноса и хранения шланга

Тележка GREEN APPLE предназначена для переноса и хранения шланга. Вместимость при 12 мм (1/2") до 35 метров садового шланга.

1. Компактная и надежная конструкция
2. Собирается и разбирается просто и без инструментов (click & clock).
3. Удобное хранение шланга с насадками на боковой раме
4. Вмещает до 35 метров х 12 мм (1/2") садового шланга

Характеристики:



click & lock



35 м шланг
Ø 12 мм



6

Материал: Сталь, полипропилен, полиоксиметилен, ABS-пластик



GWHR6-051
Б0003110

Катушка (mini)

компактная с ручкой для переноса и хранения шланга

Компактная катушка GREEN APPLE предназначена для переноса и удобного размещения садового шланга. В комплектацию входит садовый шланг, 7-режимный пистолет-распылитель и набор для подключения.

Комплектация:



коннектор
2 шт.



коннектор
авастоп 1 шт.



10 м, 12 мм (1/2")



распылитель
7 режимов



адаптер
12 мм (1/2"), 19 мм (3/4")

Характеристики:



6

Материал: Полипропилен, поливинилхлорид, сталь, полиоксиметилен



Таймеры, наборы для автоматического полива

Готовые решения для автоматизации полива рассады в теплицах или террасного полива. Установка системы понятна как профессионалу, так и любителю.



GATM010-02 / 60039039 Таймер подачи воды

с механическими регулировками

С помощью таймера сад будет полит даже в ваше отсутствие. При автоматическом поливе вода испаряется менее интенсивно, что обеспечивает оптимальный целенаправленный полив.

Характеристики:



Частота включений от 3 часов до 14 дней



Длительность полива 2 мин - 9 час



Работает от 1 батарейки 9В 6LR61 (типа "Крона")



10

Материал: ABS-пластик, ПВХ



GATZ010-01 / 60039038 Таймер подачи воды

с ЖК-дисплеем

С помощью таймера сад будет полит даже в ваше отсутствие. При автоматическом поливе вода испаряется менее интенсивно, что обеспечивает оптимальный целенаправленный полив.

Характеристики:



Частота включений до 4 раз в день



Длительность полива 1 мин - 12 час



Работает от 1 батарейки 9В 6LR61 (типа "Крона")



10

Материал: ABS-пластик, ПВХ



GWDK20-071 60007549

Набор для автоматического микрокапельного полива

(таймер в комплекте)

Постепенный и равномерный капельный полив предотвращает эрозию и переувлажнение почвы и способствует здоровому и быстрому росту растений.

Характеристики:



Частота включений от 1 часа до 1 нед



Длительность полива 1 мин - 120 мин




Работает от 1 батарейки 9В 6LR61 (типа "Крона")



20

Материал: ABS-пластик, ПВХ



GWWK20-072 60007550

Набор для автоматического микрокапельного полива

(таймер в комплекте)

Постепенный и равномерный капельный полив предотвращает эрозию и переувлажнение почвы и способствует здоровому и быстрому росту растений.

Характеристики:



Частота включений от 1 часа до 1 нед



Длительность полива 1 мин - 120 мин




Работает от 1 батарейки 9В 6LR61 (типа "Крона")



20

Материал: ABS-пластик, ПВХ



GWDK6-070 60007551

Набор для микрокапельного полива

Постепенный и равномерный капельный полив предотвращает эрозию и переувлажнение почвы и способствует здоровому и быстрому росту растений.

Характеристики:



24



Материал: ABS-пластик, ПВХ

Ручной инструмент

Эргономичные, стильные и функциональные помощники садовода. Промышленный дизайн разработан ведущими мировыми специалистами. Специальная конструкция позволяет с комфортом применять ручной инструмент Green Apple даже при длительной монотонной работе в саду.





GTNT72-022 / 50003078
Лопатка узкая
нейлоновая

Узкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

Характеристики:

-  Легкий и надежный
-  72

Материал: Нейлон, стеклопластик





GTNT72-021 / 50003077
Лопатка широкая
нейлоновая

Широкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

Характеристики:

-  Легкий и надежный
-  72



Материал: Нейлон, стеклопластик


GTC72-023 / 50003079
Рыхлитель
нейлоновый

Рыхлитель GREEN APPLE применяется для разрыхления почвы.

Характеристики:

-  Легкий и надежный
-  72

Материал: Нейлон, стеклопластик




GAMK01-86 / 50017801
Мотыжка комби
нейлоновая

Мотыжка комби GREEN APPLE применяется для рыхления, аэрации, прополки, бороздования и выравнивания почвы на грядках.

Характеристики:

-  Легкий и надежный
-  72

Материал: Нейлон, стеклопластик




GASP01-85 / 50017800
Совок для прополки
нейлоновый

Совок для прополки GREEN APPLE предназначен для удобного удаления сорняков

Характеристики:

-  Легкий и надежный
-  72

Материал: Нейлон, стеклопластик




GTTS60-012 / 50003068
Инструмент "МИНИ"
Набор садовый

Набор садового инструмента GREEN APPLE «МИНИ» применяется для ухода за растениями высаженными в горшках и декоративных клумбах.

Характеристики:

-  Легкий и надежный
-  10/60

Материал: Цинк, полипропилен





GASL10-084 / 50017799
Посадочный конус для луковичных

Посадочный конус GREEN APPLE предназначен для посадки цветочных лукович или горшечных растений, которые имеют диаметр около 6 см, на грядки или клумбы

Характеристики:

-  10/60

Материал: Сталь, ABS-пластик




GACP25-083 / 50017796
Конус посадочный

Конус посадочный GREEN APPLE применяется для пересадки растений с развитой корневой системой в грунт. Рабочая глубина - 19,5 см.

Характеристики:

-  Эргономичная рукоятка
-  Противоскользящее покрытие
-  Нагрузка до 30 кг
-  25/100

Материал: Сталь, ABS-пластик





GTPT72-014 / 50003070

Лопатка узкая

с молибденовым покрытием

Узкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

Характеристики:

Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина



эргономичная рукоятка



противоскользящее покрытие



Нагрузка до 30 кг



12/72



GTPT72-015 / 50003071

Лопатка широкая

с молибденовым покрытием

Широкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

Характеристики:

Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина



эргономичная рукоятка



противоскользящее покрытие



Нагрузка до 30 кг



12/72



GTC72-016 / 50003072

Рыхлитель

с молибденовым покрытием

Рыхлитель GREEN APPLE применяется для разрыхления почвы.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

Характеристики:

Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина



эргономичная рукоятка



противоскользящее покрытие



Нагрузка до 30 кг



12/72



GTWF72-013 / 50003069

Вилка посадочная

с молибденовым покрытием

Посадочная вилка GREEN APPLE применяется для посадки и прополки растений.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

Характеристики:

Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина



эргономичная рукоятка



противоскользящее покрытие



Нагрузка до 30 кг



12/72



GTPW72-017 / 50003073

Удалитель сорняков

с молибденовым покрытием

Удалитель сорняков GREEN APPLE применяется для легкого и качественного удаления сорняков.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

Характеристики:

Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина



эргономичная рукоятка



противоскользящее покрытие



Нагрузка до 10 кг



12/72



GANH10-079 / 50017793

Точилка

для ножей, сучкорезов, ножиц и секаторов

Точилка для секаторов, сучкорезов, ножей и ножиц Green Apple - изделие, применяемое для обработки садово-огородного инструментария. Точилка применяется для шлифовки и полировки инструментов. Точилка имеет компактные габариты и небольшой вес, ее эргономичная форма обеспечивает надежный и удобный хват. Этот удобный садовый аксессуар позволит иметь под рукой всегда острые инструменты для комфортной работы.

Характеристики:

Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина



противоскользящее покрытие



Масло для очистки



10/100



GAKU06-05
50038606



Материал: Металл пластик

Корнеудалитель

Корнеудалитель предназначен для аккуратного и быстрого удаления из почвы корней растений, легко проникает в почву и без усилий выдергивает сорняки. Позволяет комфортно работать стоя, без наклона. Длина штанги - 97,5 см.

Инструмент для работы с деревьями и кустарниками

Закалённая сталь SK5 с тефлоновым покрытием. Эргономичные ручки. Применение самых современных материалов – NYGLASS, нейлон, термопластичная резина. Надёжные телескопические конструкции без отверстий для фиксации.



GTAS60-007 50044342 пластик
GASK10-60 50053450 пластик



Секатор плоскостной

Плоскостной секатор предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.

Материал:

Полипропилен, сталь, стекловолокно, термопластичная резина, нейлон

Характеристики:



GTBS72-004 / 50003059

Секатор литой

ПЛОСКОСТНОЙ

Плоскостной секатор GREEN APPLE предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.

Характеристики:



Материал:
Сталь, алюминий, термопластичная резина



GTAS72-005 / 50003060

Секатор литой

КОНТАКТНЫЙ

Контактный секатор GREEN APPLE предназначен для обрезки старых, одревесневших веток и лозы.

Характеристики:



Материал:
Сталь, алюминий, термопластичная резина



GAYW06-078 / 50017792

Секатор для цветов и комнатных растений

Секатор GREEN APPLE для цветов и комнатных растений. Эргономичные и надежные ножницы предназначены для срезания цветов, снабжены фиксатором. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали и закалены.

Характеристики:



Материал:
Сталь, термопластичная резина



GTRS60-003 / 50003058

Секатор усиленный

с храповым механизмом, контактный

Усиленный секатор GREEN APPLE с храповым механизмом предназначен для обрезки без дополнительных усилий толстых веток и лозы. Храповой механизм позволяет за несколько приемов справиться даже с самыми толстыми ветками.

Характеристики:



Материал:
Сталь, алюминий, термопластичная резина



GTHS6-010 / 50003066

Кусторез

телескопический (+20см) с регулировкой прижима

Телескопический кусторез GREEN APPLE предназначен для точного и легкого придания нужной формы кустарникам, снабжены специальными отталкивающими амортизаторами и регулировкой степени прижима лезвий для улучшения комфорта и качества работ.

Характеристики:



Материал:
Алюминий, сталь, полипропилен, термопластичная резина



GTHS6-011 / 50003067

Кусторез

с регулировкой прижима

Кусторез GREEN APPLE предназначен для точного и легкого придания нужной формы кустарникам. Рукоятки из прочного и очень легкого материала NYGLASS позволяют сделать работу приятной и неусттомительной.

Характеристики:



Материал:
ABS-пластик, высокоуглеродистая сталь, термопластичная резина, полипропилен



GTGS48-006
50003061



Ножницы для травы

поворотные 360

Ножницы для травы GREEN APPLE предназначены для легкого и аккуратного подравнивания кромки газонов. Специальная форма и покрытие позволяют получить равномерный и точный срез по всей длине лезвия.

Характеристики:



Материал: Сталь, термопластичная резина, полипропилен



GTBL12-007 / 50003062
Сучкорез телескопический
 с храповым механизмом, плоскостной

Телескопический сучкорез GREEN APPLE с храповым механизмом предназначен для обрезки молодых веток и подходит для твердых пород дерева. Благодаря телескопическим ручкам вы можете увеличить усилие, а храповой механизм дополнительно облегчит процесс обрезки веток.

Характеристики:



Материал:
 Алюминий, сталь, полипропилен, термопластичная резина



GTGL6-067 / 50003065
Сучкорез
 с зубчатым механизмом, контактный

Контактный сучкорез GREEN APPLE с зубчатым механизмом предназначен для обрезки молодых веток и подходит для твердых пород дерева. Зубчатый механизм позволяет увеличить силу сжатия до 60%.

Характеристики:



Материал:
 Алюминий, сталь, полипропилен, термопластичная резина



GTPL12-008 / 50003063
Сучкорез
 плоскостной

Плоскостной сучкорез GREEN APPLE предназначен для обрезки молодых веток. Ручки из прочного и очень легкого материала NYGLASS позволяют сделать работу приятной и неустойчивой.

Характеристики:



Материал:
 Нейлон, стеклопластик, сталь, полипропилен, термопластичная резина



GTRL12-009 / 50003064
Сучкорез
 контактный

Контактный сучкорез GREEN APPLE с храповым механизмом предназначен для обрезки толстых веток без дополнительных усилий. Храповой механизм позволяет за несколько приемов справиться даже с самыми толстыми ветками. Ручки из прочного и очень легкого материала NYGLASS позволяют сделать работу приятной и неустойчивой.

Характеристики:



Материал:
 Нейлон, стеклопластик, сталь, полипропилен, термопластичная резина



GATP024 - 35 / 50037539
Топор походный 35 см
 с пластиковым чехлом

Походный топор GREEN APPLE идеальное решение как для работы в саду, так и для пикетешествий. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие топора со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

Характеристики:



Материал:
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина



GATP024 - 45 / 50037540
Топор плотницкий 45 см
 с пластиковым чехлом

Плотницкий топор GREEN APPLE-идеальное решение для плотницких и столярных работ. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие топора со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

Характеристики:



Материал:
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина



GATY012 - 60 / 50037541
Топор универсальный 60 см
 с пластиковым чехлом

Универсальный топор GREEN APPLE предназначен для работ с древесиной во время строительства или работ в лесу. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

Характеристики:



Материал:
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина



GATP-026 / 50043540
Походный набор
 (складная пила и топор)

Походный набор (складная пила и топор) GREEN APPLE компактное решение для туристов, рыбаков и охотников и дачников.

Характеристики:



Материал:
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина



GATK012 - 60 / 50037542
Топор-колун малый 60 см
 с пластиковым чехлом

Топор-колун малый GREEN APPLE предназначен для заготовки дров и рубки деревьев. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие топора со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

Характеристики:



Материал:
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина



GATK008 - 70 / 50037543
Топор-колун большой 70 см
 с пластиковым чехлом

Топор-колун GREEN APPLE предназначен для заготовки дров. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие топора со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

Характеристики:



Материал:
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина



Садовый инвентарь

Топоры и пилы из кованой углеродистой стали. Лезвия с защитой от истирания и коррозии. В комплекте пластиковые чехлы для безопасной переноски и хранения. Черенки лопат из фибергласса с протектором и вставками из термопластичной резины.



GATT-024 / 50043538 Точилка для топора

Точилка для топора GREEN APPLE предназначена для заточки топоров.

Характеристики:



Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная
резины



GATT-144-03 / 50037544 Многофункциональная точилка

Многофункциональная точилка предназначена для заточки топоров и ножей.

Характеристики:



Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная
резины



GTPS24-002 / 50003057 Пила профессиональная садовая, с чехлом

Профессиональная садовая пила GREEN APPLE предназначена для быстрого и эффективного пиления любой древесины. Особенная форма зубьев и заточка позволяют сделать срез чистым и аккуратным для более быстрого заживления ветки. Укомплектована чехлом для хранения и крепления на ремне.

Характеристики:



GAPS-020 / 50043537 Пила складная в чехле

Пила складная в чехле GREEN APPLE предназначена для быстрого и эффективного пиления любой древесины. Особенная форма зубьев и заточка позволяют сделать срез чистым и аккуратным для более быстрого заживления ветки. Укомплектована чехлом для хранения.

Характеристики:



GTLR12-018 / 50003074 Грабли веерные телескопические (+50 см)

Веерные телескопические грабли GREEN APPLE предназначены для очистки больших площадей садовых участков и газонов. Телескопический механизм позволяет подобрать оптимальную длину инструмента.

Характеристики:



Материал:
Сталь, полипропилен,
алюминий



GTTT12-019 / 50003075 Лопата штыковая телескопическая (+50 см)

Телескопическая штыковая лопата GREEN APPLE предназначена для работ с грунтом. Телескопический механизм позволяет подобрать оптимальную длину инструмента.

Характеристики:



Материал:
Сталь, полипропилен,
алюминий



GTGR12-020 / 50003076 Грабли телескопические (+50 см)

Телескопические грабли GREEN APPLE предназначены для выравнивания поверхности и рыхления почвы перед посадкой. Телескопический механизм позволяет подобрать оптимальную длину инструмента.

Характеристики:



Материал:
Сталь, полипропилен,
алюминий



GAPS01-89 / 50017802 Плодосборник телескопический (+50 см)

Плодосборник GREEN APPLE с телескопической рукояткой предназначен для сбора высоко растущих плодов. Предусмотрена регулировка угла плодосъемника по отношению к штанге. Телескопическая рукоятка регулируется от 138 см до 254.

Характеристики:



Материал:
Сталь, полипропилен,
алюминий



GAGV01-81 / 50017794

Веерные грабли

регулируемые

Регулируемые веерные грабли GREEN APPLE предназначены для сбора листьев, скошенной травы и прочего садового мусора.

Характеристики:



Материал:
Сталь, ABS-пластик



GAGV01-82 / 50017795

Веерные грабли

регулируемые телескопические

Регулируемые веерные телескопические грабли GREEN APPLE предназначены для сбора листьев, скошенной травы и прочего садового мусора.

Характеристики:



Материал:
Сталь, ABS-пластик



GALS6-74 / 50015196

Лопата штыковая 1.20м

черенок фибerglass с ПВХ

Эргономичная штыковая лопата 1,20м. Черенок изготовлен из фибerglassа с ПВХ-протектором и D-образной рукояткой. Рабочая часть из марганцевой закаленной стали с пружинными свойствами.

Характеристики:



GALS6-75 / 50015197

Лопата садовая 1.60м

черенок фибerglass с ПВХ

Эргономичная садовая лопата 1,60м. Черенок изготовлен из фибerglassа с ПВХ-протектором и D-образной рукояткой. Рабочая часть из марганцевой закаленной стали с пружинными свойствами.

Характеристики:



GALC6-073 / 50015195

Лопата совковая 1.20м

черенок фибerglass с ПВХ

Эргономичная совковая лопата 1,20м. Черенок изготовлен из фибerglassа с ПВХ-протектором и D-образной рукояткой. Рабочая часть из марганцевой закаленной стали с пружинными свойствами.

Характеристики:



GALS-022 / 50043539

Лопатка

складная

Складная лопатка - это удобный вариант туристической лопаты. Легкая и прочная, компактно складывается вдвое, занимает мало места в багажнике или рюкзаке. Заточенное лезвие легко копает и режет корни. Незаменимый инструмент для автомобилистов, туристов, рыбаков и охотников, пригодится на даче и пикнике.

Характеристики:



Материал:
Сталь

протектор из полиэстера

фибerglass

вставка из TPR



Серия ДАЧА

Серия Green Apple «Дача» — товары из высококачественных материалов, с простым функционалом. Системы полива и садовый инструмент серии «Дача» отличается доступной стоимостью.


GAES20-04 / 50017768
Соединитель (Коннектор)

для шланга 12 мм (1/2"), пластик

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником

Характеристики:



Материал: пластик


GAES20-05 / 50017769
Соединитель (Коннектор) с аквастопом

для шланга 12 мм (1/2"), пластик

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником

Характеристики:



Материал: пластик


GAES20-06 / 50017770
Соединитель (Коннектор)

для шланга 19 мм (3/4"), пластик

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником

Характеристики:



Материал: пластик


GAES20-07 / 50017771
Соединитель (Коннектор) с аквастопом

для шланга 19 мм (3/4"), пластик

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником

Характеристики:



Материал: пластик


GAEM20-08 / 50017772
Муфта ремонтная
 соединительная для шланга 12мм (1/2")

Применяется для быстрого и надежного соединения (удлинения) двух участков поливочного шланга без помощи соединителей

Характеристики:



Материал: пластик


GAEM20-09 / 50017773
Муфта ремонтная
 соединительная для шланга 19 мм (3/4")

Применяется для быстрого и надежного соединения (удлинения) двух участков поливочного шланга без помощи соединителей

Характеристики:



Материал: пластик


GAEA20-11 / 50017775
Адаптер
 для шланга 12мм (1/2") с наружной резьбой

Применяется в качестве переходника между соединителем и водопроводной трубой или краном с внутренней резьбой 1/2»

Характеристики:



Материал: пластик


GAEA20-12 / 50017776
Адаптер
 для шланга 19 мм (3/4") с наружной резьбой

Применяется в качестве переходника между соединителем и водопроводной трубой или краном с внутренней резьбой 3/4»

Характеристики:



Материал: пластик


GAES20-10 / 50017774
Соединитель (Коннектор)
 для шланга с наружной резьбой 19 мм (3/4")

 Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником
 Размер: 1/2"

Характеристики:



Материал: пластик





GAEP12-03 / 50017767
Пистолет-распылитель

душ

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя

Характеристики:



Материал:
полипропилен, ABS-пластик



GAEP12-02 / 50017766
Пистолет-распылитель

8 режимов

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя

Характеристики:



Материал:
полипропилен, ABS-пластик



GAEP12-01 / 50017765
Пистолет-распылитель

3 режима

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя

Характеристики:



Материал:
полипропилен, ABS-пластик



GAEN20-13 / 50017777
Регулируемый наконечник

Предназначен для полива растений при подключении к поливочному шлангу при помощи соединителя

Характеристики:



Материал:
полипропилен, ABS-пластик



GAKP01-94
50017786



Материал: полипропилен, ABS-пластик

Комплект для полива

(пистолет-распылитель, штуцер, коннектор, коннектор с аквастопом) для 1/2 и 3/4

Комплект для полива GREEN APPLE Применяется для полива растений. Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4"

Характеристики:



GAKP12-095
50017858



Материал: полипропилен, ABS-пластик

Комплект для полива

(наконечник, штуцер, коннектор, коннектор с аквастопом)

Комплект для полива GREEN APPLE Применяется для полива растений. Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4"

Характеристики:



GAECO02-72 / 50044344
Секатор плоскостной

Плоскостной секатор предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.

Характеристики:

Материал: Сталь, ПВХ

Цветок 16 мм

противоскользящее покрытие

плоский рез

6/72

GAECO01-72 / 50044343
Секатор контактный
с храповым механизмом

Секатор с храповым механизмом предназначен для обрезки без дополнительных усилий толстых веток и лозы.

Характеристики:

Материал: Термопластичная резина, сталь

Цветок 16 мм

противоскользящее покрытие

контактный рез

6/72

НОВИНКА

GTAS-071 / 50062395
Секатор плоскостной

Плоскостной секатор предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.

Характеристики:

Материал: Сталь, ПВХ, алюминий

Изменение уровня раскрытия

Цветок 20 мм

плоский рез

6/72

НОВИНКА

GTAS-072 / 50062397
Секатор контактный

Секатор предназначен для обрезки без дополнительных усилий толстых веток и лозы.

Характеристики:

Материал: Сталь, ПВХ, алюминий

Изменение уровня раскрытия

Цветок 20 мм

контактный рез

6/72

GAECO-012-120 / 50039190
Секатор для цветов и комнатных растений

Эргономичные и надежные ножницы предназначены для срезания цветов, снабжены фиксатором.

Характеристики:

Материал: Полипропилен, термопластичная резина, сталь

Легкий и надежный

Цветок 6 мм

противоскользящее покрытие

12/120

GAECO03-12 / 50044345
Кусторез

Кусторез предназначен для точного и легкого придания нужной формы кустарникам.

Характеристики:

Материал: Термопластичная резина, сталь, алюминий

противоскользящее покрытие

12

GAECO05-12 / 50044346
Сучкорез плоскостной

Плоскостной сучкорез предназначен для обрезки молодых веток

Характеристики:

Материал: Термопластичная резина, сталь, алюминий

противоскользящее покрытие

плоский рез

12

GAECO04-12 / 50044347
Сучкорез контактный
с рычажным механизмом

Контактный сучкорез с рычажным механизмом предназначен для обрезки молодых веток и подходит для твердых пород дерева

Характеристики:

Материал: Термопластичная резина, сталь, алюминий

противоскользящее покрытие

контактный рез

12

НОВИНКА

GTBL-30 / 50062399
Сучкорез контактный

Контактный сучкорез предназначен для обрезки молодых веток и подходит для твердых пород дерева

Характеристики:

Материал: Сталь, нейлон, полипропилен

Легкий и надежный

противоскользящее покрытие

контактный рез

30

GAECO05-20 / 50044348
Прививочный секатор

Прививочный секатор предназначен для прививки всех видов плодовых деревьев, а также обрезки небольших веток.

Характеристики:

Материал: Термопластичная резина, сталь, алюминий

плоский рез

20

GAECO06-20 / 50044349
Степлер для подвязки растений (тапенер)

Степлер для подвязки растений предназначен для более быстрого и удобного процесса подвязки различных растений.

Характеристики:

Материал: Полипропилен, сталь

12

GALT-100 / 50050048
Лента для тапенера

Лента для степлера для подвязки растений, 22 м

GAST-500 / 50050047
Скобы для тапенера

Скобы для тапенера, 10 000 шт.

Декоративное оформление сада

Декоративные фонтаны Green Apple пользуются популярностью вне зависимости от садового сезона. Изготовлены из качественного полистоуна — искусственного камня. Не заржавеют, устойчивы к возникновению царапин и сколов. Благодаря стойкому окрашиванию сохраняют яркость цвета на долгие годы. Многие модели имеют подсветку.

Green Apple выпускает садовые фонтаны и настольные фонтаны, оформленные в природном, историческом или сказочном дизайне. Фонтаны Green Apple украшают загородные дома, коттеджи, рестораны, дома отдыха и гостиницы от Калининграда до Дальнего Востока.



Настольные фонтаны

Оригинальная деталь интерьера. Хорошо увлажняют воздух в доме. Созерцание потока воды с нежным журчанием благотворно влияет на настроение.



GAFN01-400 / 50038779
Фонтан настольный

Птички 2

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



135×135×18



встроенная подсветка



1/12

Материал:
полистоун



GAWF04342 / 50038795
Фонтан настольный

Кувшинка

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



215×24×19



1/4

Материал:
полистоун



GA-02206 / 50032432
Фонтан настольный

Дачные истории

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



165×135×21



1/8

Материал:
полистоун



GA-03740 / 50032436
Фонтан настольный

Настроение

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



165×15×22



1/8

Материал:
полистоун



GANF-01 / 50043457
Фонтан настольный

Гном Дачник

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



18×18×22,1



встроенная подсветка



1/8

Материал:
полистоун



GAFN01-031 / 50038776
Фонтан настольный

Птички

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



165×165×22,5



встроенная подсветка



1/8

Материал:
полистоун



GAFN01-001 / 50038778
Фонтан настольный

Лягушки

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



165×165×22,5



встроенная подсветка



1/8

Материал:
полистоун



GAFN01-504 / 50038777
Фонтан настольный

Лягушки с шаром

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



165×165×25



встроенная подсветка



1/8

Материал:
полистоун

Садовые фонтаны

Экономичная замкнутая система: с помощью насоса вода направляется вверх, затем эффектно стекает вниз по декоративным элементам.



Материал: полистоун

GAWF00716 / 50038797 Фонтан настольный

Свечи

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



22*22*22,5



1/4



Материал: полистоун

GAWF04384 / 50038796 Фонтан настольный

Маяк

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



17*15*26



1/8



Материал: полистоун

GANF-03 / 50043459 Фонтан настольный

Гном Лесник

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



18*16,5*27,5



встроенная подсветка



1/4



Материал: полистоун

GANF-02 / 50043458 Фонтан настольный

Гном Хозяин

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



21,2*21,2*27,7



встроенная подсветка



1/4



Материал: полистоун

GWXF02930 / 50008227 Фонтан садовый

Чаша

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



22*22,5*31



1/4



Материал: полистоун

GWXF02933 / 50008233 Фонтан садовый

Кувшин

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



36,5*31*61,5



1/1



Материал: полистоун

GA-03446 / 50032434 Фонтан садовый

Лягушки

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



67*31*39



1/1



Материал: полистоун

GANF-09 / 50057670 Фонтан садовый

Лебедь

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



45*28*46



встроенная подсветка



1/1



Материал: полистоун

GWXF02400-S / 50008226 Фонтан садовый

Лесной дом

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



42*31*73,5



1/1



Материал: полистоун

GA-02296 / 50032435 Фонтан садовый

Птичница

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



66*35*76



1/1



GAUF-02 / 50043462
Фонтан садовый

Гном с лейкой 56 см

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GAUF-01 / 50043460
Фонтан садовый

Гном с лейкой 60 см

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GWXF02637 / 50008232
Фонтан садовый

Водопад

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GAUF-03 / 50043463
Фонтан садовый

с лейкой Дача

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GANF-07 / 50057668
Фонтан садовый

Гуси

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GA-02490 / 50032431
Фонтан садовый

Трио

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GANF-05 / 50057666
Фонтан садовый

Зайчата

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GANF-06 / 50057667
Фонтан садовый

Друзья

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GANF-08
50057669

Фонтан садовый
Павлин

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



Материал: полистоун



GAPF-01
60057671




Материал: ABS-пластик

Фонтан садовый

плавающий, на солнечной батарее

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



Насосы для фонтана

Мощность – до 55 Вт. Производительность – 3000 литров в час.
Новые модели работают от встроенной солнечной батареи.



GANF01-01 / 60031967
Насос для фонтана с насадками

Насосы для фонтана многофункциональны и могут использоваться для: циркуляции воды в бассейнах с морскими обитателями, фильтрации, очистки и подачи воды в декоративных водоемах в закрытых помещениях и на открытом воздухе, подключения к различным фонтанным фигурам, подключения к внешним фильтрам, создания ручья или водопада и т.п. в качестве фонтана с различными насадками (входящие в комплект фонтанные насадки легко собираются и могут создавать различные варианты водного рисунка).

Мощность: 16 Вт

Производительность: max: 1000 л/ч

Характеристики:



GANF01-02 / 60031968
Насос для фонтана с насадками

Насосы для фонтана многофункциональны и могут использоваться для: циркуляции воды в бассейнах с морскими обитателями, фильтрации, очистки и подачи воды в декоративных водоемах в закрытых помещениях и на открытом воздухе, подключения к различным фонтанным фигурам, подключения к внешним фильтрам, создания ручья или водопада и т.п. в качестве фонтана с различными насадками (входящие в комплект фонтанные насадки легко собираются и могут создавать различные варианты водного рисунка).

Мощность: 35 Вт

Производительность: max: 2000 л/ч

Характеристики:



GANF01-03 / 60031969
Насос для фонтана с насадками

Насосы для фонтана многофункциональны и могут использоваться для: циркуляции воды в бассейнах с морскими обитателями, фильтрации, очистки и подачи воды в декоративных водоемах в закрытых помещениях и на открытом воздухе, подключения к различным фонтанным фигурам, подключения к внешним фильтрам, создания ручья или водопада и т.п. в качестве фонтана с различными насадками (входящие в комплект фонтанные насадки легко собираются и могут создавать различные варианты водного рисунка).

Мощность: 55 Вт

Производительность: max: 3000 л/ч

Характеристики:



Уход за садом

В последнее десятилетие отношение людей к загородной жизни существенно изменилось. Все этапы работы в саду – от высадки и полива растений до сбора урожая – владельцы дач и садовых участков стремятся сделать более технологичными. Быт должен приносить удовольствие и оставлять время красивому отдыху на природе.

Чётко отслеживая желания покупателей, Green Apple развивается вместе со своей аудиторией, предлагая всё новые и новые решения. В ассортименте бренда есть подколеники для садовых работ, сетки для защиты пруда от опадающей листвы, аксессуары для организации роста вьющихся растений и много других полезных товаров.



Аксессуары для ухода за садом

Сделают рутинную работу в саду приятной, в разы ускорят процессы и сохранят здоровье садовода.



GANR010-02 / 50038603
Инструмент для рассады

Набор состоит из лункообразователя и видера. Набор идеален для выращивания рассады и проведения пикировки рассады растений в домашних условиях.

Характеристики:



1/100



Материал:
Пластик



GADS010-03 / 50038604
Дозатор семян

Дозатор применяется для дозирования посева семян (от 1 до 10 мм). Дозатор равномерно распределяет семена и позволяет осуществлять точечную высадку семян различного диаметра.

Характеристики:



1/100



Материал:
Пластик



GALK012-04 / 50038605
Лункообразователь

Конус посадочный предназначен для формирования лунок разной глубины при пересадке растений в грунт и посадки семян.

Характеристики:



1/120



Материал:
Пластик



GAST04-06 / 50038607
Стул-подколенник

Стул идеально подходит для использования во время работ в саду, на огороде или выполнения других домашних дел, где требуется подставка под колени, она же защищает колени от грязи, а мягкая обивка обеспечивает комфорт.

Характеристики:



60-26-49 см



1/4

Материал:
металл, вспененный полиэтилен



GAPS048-08 / 50038609
Подколенник

Подколенник Green Apple предназначен для работы в саду и огороде. Может быть использован для отдыха во время работы в виде сиденья. Предохраняет от холода и сырости, не пропускает влагу.

Характеристики:



38,5-17-1,6 см



1/48



Материал:
вспененный полиэтилен



GAPS024-07 / 50038608
Подколенники

Подколенники Green Apple предназначены для защиты коленей при работе в саду и огороде. Снабжены эластичной резинкой на липучке, что обеспечивает надежную фиксацию. Предохраняет от холода и сырости, не пропускает влагу.

Характеристики:



13-20-9 см



1/24



Материал:
вспененный полиэтилен



GAPM014-09 / 50038610
Садовые перчатки мужские

Перчатки садовые Green Apple предназначены для работ в саду и огороде. Область ладоней и пальцев покрыта противоскользящим, водоотталкивающим латексным покрытием, которое защищает от грязи и влаги. Удобны и комфортны в использовании.

Характеристики:




1/44

Материал:
латекс, текстиль



GAPK024-10 / 50038611
Перчатки садовые с когтем

Перчатки Green Apple садовые с когтями предназначены для быстрой и простой обработки почвы, прополки и выполнения ряда других дел в саду и огороде. Особенностью являются накладки из пластика, которые имитируют большие ногти. Они позволяют работать на приусадебном участке, не портя маникюра, не ломая своих ногтей и не повреждая пальцев.

Характеристики:




1/24

Материал:
латекс, текстиль, пластик

Заборчики садовые

Изготовлены из прочного ABS-пластика. Легко устанавливаются в грунт, хорошо держат форму. Сохраняют свой эстетичный внешний вид и прочность конструкции при многолетнем применении на открытом воздухе.



GAZS-5026 / 50049877
Заборчик садовый "Винтаж"

Заборчик используется для декоративного ограждения клумб и грядок

Характеристики:

Материал:
ABS-пластик



GAZS-6133 / 50049878
Заборчик садовый "Фигурный"

Заборчик используется для декоративного ограждения клумб и грядок

Характеристики:

Материал:
ABS-пластик



Аксессуары для подвязки растений

Простой и недорогой способ упорядочить посадки, организовать растениям комфортные условия для роста и развития.



GPCR-1 / 50008301
Кольцо фиксатор с застежкой

Кольца используются для подвязки хрупких растений, легко гнется и не травмирует. Применяется для закрепления растений на опоре, предотвращая повреждение и стимулируя правильный рост.

Характеристики:

Материал:
полиэтилен



GPCR-3 / 50008303
Кольцо фиксатор (3 размера)

Кольца используются для подвязки хрупких растений, легко гнется и не травмирует. Применяется для закрепления растений на опоре, предотвращая повреждение и стимулируя правильный рост.

Характеристики:

Материал:
полиэтилен



GPCR-2 / 50008302
Кольцо фиксатор цепочка

Кольца используются для подвязки хрупких растений, легко гнется и не травмирует. Применяется для закрепления растений на опоре, предотвращая повреждение и стимулируя правильный рост.

Характеристики:

Материал:
полиэтилен



GTT-27 / 50008304
Лента для подвязки (3 шт. x 3 м.)

Лента для подвязки используется для подвязывания растений, деревьев и кустарников. Лента имеет достаточную ширину, поэтому она не порежет нежные стебли растений.

Характеристики:

Материал:
поливинилхлорид



GAPM048-01 / 50038602
Проволока для подвязки 3мм×10м

Характеристики:

Материал:
Металл, пластик



GPT-27 / 50008178
Лента для подвязки (12мм×40м)

Лента для подвязки используется для подвязывания растений, деревьев и кустарников. Лента имеет достаточную ширину, поэтому она не порежет нежные стебли растений.

Характеристики:

Материал:
поливинилхлорид



GTT-25 50008179 17 см (100 шт.)
GTT-26 50008180 13 см (100 шт.)

Подвязка регулируемая

GA3007 50032274 12 см
GA3008 50032272 15 см
GA3009 50032275 20 см

Подвязка для растений



Подвязка регулируемая универсальна, легко подгоняется под нужный размер.



Материал:
полиэтилен



Проволока для подвязки садовых и домашних растений, помидор и огурцов в теплицах, букетов и веников, кустов, мешков, шлангов, скрутки проводов и для других хозяйственных нужд. Легко гнется, хорошая фиксация, мягкая оболочка, не повреждает растения, стойка

Поддержки и сети для растений

Поддержки изготовлены из металла, покрытого пластиком, либо из бамбука. Спиральные поддержки для небольших растений, высокие декоративные поддержки для цветов и кустарников, опоры для томатов и вьющихся растений. Сети для вертикального выращивания, защиты посадок от птиц, а пруда – от мусора.



GTSK-1 / 50008340
Распорка для деревьев (набор)

Молодое дерево часто нуждается в дополнительной опоре и поддержке. Чтобы помочь саженцу преодолеть определенный барьер роста, лучше всего использовать распорку для деревьев.

Характеристики:



1/60

Материал:
полиэтилен, сталь

GPN-1 50008298 10,5 см
GPN-2 50008299 12 см
GTST-1 50008300 27 см

Кольшки садовые



Кольшки предназначены для: крепления георешетки при установке (растяжке), проведения разметки в процессе выполнения посадочных работ, крепления растяжки тентов, теплиц. Подходят для крепления бордюрной ленты



1/288

GYS-2 50008287 1,2м
GYS-3 50008288 1,8м

Кольшки садовые



Садовые кольшки можно использовать для проведения разметки в процессе выполнения посадочных работ, крепления растяжки тентов, теплиц и т.п. аналогично опорам для растяжки защитных сеток от птиц и сеток для вьющихся растений.

Материал:
полиэтилен

GANPN-3 / 50032273

Скобы для крепления



Скобы предназначены для крепления сетки, пленки, укрывного материала

Характеристики:



1/100

GFPN12-25 50008294 2x5м
GFPN12-45 50008295 4x5м

Сеть садовая



Сеть садовая позволяет по-новому посмотреть на выращивание однолетних культур, особенно таких овощей как огурцы, горох, фасоль и даже кабачки. Вертикальный метод выращивания овощей в открытом грунте значительно расширяет возможности возделывания подобных культур.

Материал:
полиэтилен



1/12

GGN-1 50008289 0,9x1,8м
GGN-3 50008290 1,8x2,7м

Сеть садовая для вьющихся



Сеть для вьющихся растений позволяет по-новому посмотреть на выращивание однолетних культур, особенно таких овощей как огурцы, горох, фасоль и даже кабачки. Вертикальный метод выращивания овощей в открытом грунте значительно расширяет возможности возделывания подобных культур.

Материал:
полиэтилен



1/12

GBN10-25 50008296 2x5м
GBN10-45 50008297 4x5м

Сеть садовая защита от птиц



Сеть для вьющихся растений позволяет по-новому посмотреть на выращивание однолетних культур, особенно таких овощей как огурцы, горох, фасоль и даже кабачки. Вертикальный метод выращивания овощей в открытом грунте значительно расширяет возможности возделывания подобных культур.

Материал:
полиэтилен



1/12

GFN20-25 50008291 2x5м
GFN20-45 50008292 4x5м
GFN20-65 50008293 6x5м

Сеть для пруда



Сети для пруда помогут Вам сохранить садовый пруд чистым, когда с деревьев опадает листва. Листья и мелкие веточки загрязняют воду и быстро формируют слой грязи на дне пруда. В этом слое в зимние месяцы может образовываться токсичный газ, вредный для рыб. К сети для пруда прилагаются прочные кольшки, позволяющие натянуть и закрепить сеть.


Материал:
полиэтилен



1/12

GSS550 55 см (3 шт.)
 GSS750 75 см (3 шт.)
 GSS1000 100 см (3 шт.)

Спиральная поддержка




Опора-спираль используется для поддержки как садовых, так и комнатных растений. Благодаря своей спиралевидной форме опора обеспечивает поддержку без подвязывания растения.



Материал: полиэтилен, сталь

GSR-8-120 120 см
 GSR-8-150 150 см
 GSR-8-180 180 см

Спиральная поддержка



Опора-спираль используется для поддержки как садовых, так и комнатных растений. Благодаря своей спиралевидной форме опора обеспечивает поддержку без подвязывания растения.



Материал: полиэтилен, сталь

GAFS60 60 см
 GAFS75 75 см
 GAFS90 90 см

Декоративная поддержка для цветов



Поддержка декоративная для цветов используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.



Материал: полиэтилен, сталь

GAFS-3-14 28 см Ø14 см
 GAFS-3-18 29 см Ø14 см

Декоративная поддержка для цветов



Поддержка декоративная для цветов используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.



Материал: полиэтилен, сталь

GFS-3-45 45 см
 GFS-3-60 75 см
 GFS-3-75 90 см

Поддержка для цветов 3 кольца



Поддержка для цветов состоит из 3-х колец и используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.



Материал: полиэтилен, сталь

GFS-4-90 90 см
 GFS-4-120 120 см

Поддержка для цветов 4 кольца



Поддержка для цветов состоит из 3-х колец и используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.



Материал: полиэтилен, сталь

GTC-4 1,2 м
 GTC-5 1,5 м
 GTC-6 1,8 м
 GTCN-24-06 1,2 м
 GTCN-24-07 1,5 м
 GTCN-24-08 1,8 м

Опора для томатов



Опора идеально подходит как для томатов, так и для вьющихся растений, удобна в использовании и хранении, предназначена для длительного использования.



Материал: полиэтилен, сталь

GTCY-1 0,9x1,2 м
 GTCY-2 0,9x1,5 м

Опора для томатов с сеткой



Опора идеально подходит как для томатов, так и для вьющихся растений, удобна в использовании и хранении, предназначена для длительного использования.



Материал: полиэтилен, сталь

GLSCL-1 50008305 0,6 x 1,8 м
 GLSCL-2 50008306 0,9 x 1,8 м
 GLSCL-6 50008307 1,8 x 2,1 м



Комплект для вьющихся растений сборный

Комплект для вьющихся растений служит идеальной опорой для вертикальной поддержки вьющихся растений. Легко крепится к вертикальной опорной конструкции и используется для выращивания декоративных роз, плетистых роз, плюща, клематисов и пр. С его помощью можно легко задекорировать стены и ограды.

Материал:
полиэтилен, сталь



GBS-8-75 50008330 75 см Ø8 мм
 GBS-8-90 50008331 90 см Ø8 мм
 GBS-8-120 50010278 120 см Ø8 мм
 GBS-8-150 50008333 150 см Ø8 мм
 GBS-8-180 50008334 180 см Ø8 мм
 GBS-10-75 50008335 75 см Ø10 мм
 GBS-10-90 50008336 90 см Ø10 мм
 GBS-10-120 50008337 120 см Ø10 мм
 GBS-10-150 50008338 150 см Ø10 мм
 GBS-10-180 50008339 180 см Ø10 мм

Поддержка бамбуковая

Опора используется для поддержки как садовых так и комнатных растений. Изготовлена из экологически чистого материала устойчивого к перепадам температуры. Не выгорает на солнце, не боится влаги. Изготовлена из натуральных стеблей бамбука.

Материал:
бамбук



GACB-8-75 50035009 75 см Ø8 мм
 GACB-8-90 50035010 90 см Ø8 мм
 GACB-8-180 50035017 180 см Ø8 мм
 GACB-11-120 50035011 120 см Ø11 мм
 GACB-11-150 50035012 150 см Ø11 мм
 GACB-16-150 50035013 150 см Ø16 мм

Поддержка бамбук в пластике

Поддержка изготовлена из бамбука, покрытого пластиком. Широко используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. Так же применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.

Материал:
Бамбук, полиэтилен



GCSP-8-60 50010280 60 см Ø8 мм
 GCSP-8-75 50010281 75 см Ø8 мм
 GCSP-8-90 50010282 90 см Ø8 мм
 GCSP-8-120 50010283 120 см Ø8 мм
 GCSP-8-150 50010284 150 см Ø8 мм
 GCSP-8-180 50010285 180 см Ø8 мм
 GCSP-11-75 50010286 75 см Ø11 мм
 GCSP-11-90 50010287 90 см Ø11 мм
 GCSP-11-120 50010273 120 см Ø11 мм
 GCSP-11-150 50010315 150 см Ø11 мм
 GCSP-11-180 50010279 180 см Ø11 мм

Поддержка металл в пластике

Поддержка изготовлена из металла, покрытого пластиком. Широко используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.

Материал:
полиэтилен, сталь



GCSB-8-60 50010270 60 см Ø8 мм
 GCSB-8-75 50010271 75 см Ø8 мм
 GCSB-8-90 50010272 90 см Ø8 мм
 GCSB-8-120 50010291 120 см Ø8 мм
 GCSB-8-150 50010274 150 см Ø8 мм
 GCSB-8-180 50010275 180 см Ø8 мм
 GCSB-11-75 50010276 75 см Ø11 мм
 GCSB-11-90 50010277 90 см Ø11 мм
 GCSB-11-120 50010288 120 см Ø11 мм
 GCSB-11-150 50010289 150 см Ø11 мм
 GCSB-11-180 50010290 180 см Ø11 мм

Поддержка металл в пластике стиль бамбук

Поддержка изготовлена из металла, покрытого пластиком. Широко используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.

Материал:
полиэтилен, сталь





GBN001 / 50032057
Москитная сетка


с крепежной лентой для окон

- Москитная сетка:**
- идеально подходит для любых типов окон и дверей;
 - легко устанавливается и также легко снимается;
 - компактна (не требует много места для хранения);
 - при загрязнении легко стирается;
 - не требуется гвоздей при установке.
- САМОКЛЕЯЩАЯСЯ КРЕПЕЖНАЯ ЛЕНТА:**
- прозрачная
 - устойчива к УФ лучам
 - при снятии сетки не оставляет следов клея
 - бережная фиксация сетки

Материал:
полиэстр



Характеристики:



GBN002 / 50032058
Москитная сетка


с крепежной лентой для окон

- Москитная сетка:**
- идеально подходит для любых типов окон и дверей;
 - легко устанавливается и также легко снимается;
 - компактна (не требует много места для хранения);
 - при загрязнении легко стирается;
 - не требуется гвоздей при установке.
- САМОКЛЕЯЩАЯСЯ КРЕПЕЖНАЯ ЛЕНТА:**
- прозрачная
 - устойчива к УФ лучам
 - при снятии сетки не оставляет следов клея
 - бережная фиксация сетки

Материал:
полиэстр



Характеристики:



GBN003 / 50032056
Москитная сетка


с крепежной лентой для дверей

- Магнитная москитная сетка на дверь имеют ряд преимуществ:** они надежно защитят вас от комаров, мух и других насекомых; не дадут проникать тополиному пуху в ваше жилище; монтировать и демонтировать антмоскитные занавески весьма легко, нужно только закрепить двусторонний скотч на косяке или прикрепить всю конструкцию специальными скрепками.

Материал:
полиэстр



Характеристики:



GBN007 / 50032054
Москитная сетка

магнитная для дверей

- Магнитная москитная сетка на дверь имеют ряд преимуществ:** они надежно защитят вас от комаров, мух и других насекомых; не дадут проникать тополиному пуху в ваше жилище; монтировать и демонтировать антмоскитные занавески весьма легко, нужно только закрепить двусторонний скотч на косяке или прикрепить всю конструкцию специальными скрепками.

Материал:
полиэстр



Характеристики:



GBN004 / 50032055
Москитная сетка

магнитная с регулировкой размеров для дверей

- Магнитная москитная сетка на дверь имеют ряд преимуществ:** они надежно защитят вас от комаров, мух и других насекомых; не дадут проникать тополиному пуху в ваше жилище; монтировать и демонтировать антмоскитные занавески весьма легко, нужно только закрепить двусторонний скотч на косяке или прикрепить всю конструкцию специальными скрепками.

Материал:
полиэстр



Характеристики:



НОВИНКА



GARPК-01 / 50062425
Отпугиватель кротов/змей

- зуммер
- Отпугиватель кротов и змей работает на принципе низкочастотных колебаний. Создает для кротов и змей неблагоприятную среду для существования, вследствие чего они покидают некомфортную для них зону.

Характеристики:



Материал:
ABS-пластик



НОВИНКА



GARPК-02 / 50062409
Отпугиватель кротов/змей

- зуммер на солнечной батарее
- Отпугиватель кротов и змей работает на принципе низкочастотных колебаний. Создает для кротов и змей неблагоприятную среду для существования, вследствие чего они покидают некомфортную для них зону.

Характеристики:



Материал:
ABS-пластик



Противомоскитные светильники

Безопасная и практичная альтернатива химическим репеллентам. Отличный вариант для дачи, похода, отдыха на природе. Применены два типа светодиодов: ультрафиолетовые — для привлечения и дальнейшего устранения насекомых, белые — для освещения пространства. Режимы работы можно использовать по отдельности или комбинировать.

В ассортименте ЭРА: настольные и подвесные противомоскитные светильники, кемпинговый фонарь с противомоскитной функцией, многофункциональный противомоскитный светильник-трансформер, мощная противомоскитная панель. Есть аккумуляторные противомоскитные светильники с USB-зарядкой, а также модели, работающие от батареек или от встроенной солнечной батареи.

Принцип действия у всех противомоскитных устройств ЭРА имеет общий первый этап — насекомые привлекаются фиолетовым UV-свечением.



Противомоскитные светильники для использования внутри помещений

Привлечённые UV-светом насекомые засасываются в вентиляторный блок. В комплекте кисточка для очистки ловушки.



ERAMF-02 / 50038599

Противомоскитная ультрафиолетовая лампа

Лампа имеет встроенный ультрафиолетовый светодиод, который привлекает летающих насекомых, встроенный вентилятор затягивает их в отсек внутри лампы. Работает от сети.



Противомоскитные светильники для загородного отдыха и путешествий

Привлечённые UV-светом насекомые обездвиживаются небольшим ударом электрического тока. Разряд минимален, для человека и животных безопасен и незаметен.



ERAMF-06 / 50043784

Противомоскитный светильник на батарейках

Противомоскитный светильник ЭРА имеет два режима работы:

1. Противомоскитный режим. Ультрафиолетовый свет привлекает летающих насекомых к решетке, которые при соприкосновении с ней поражаются электрическим разрядом.
2. Режим освещения. В режиме освещения фонарь может работать в трех вариантах: светильник (боковые панели), фонарь (фронтальный свет), комбинированный.

Противомоскитный светильник ЭРА предназначен для защиты от комаров в ночное время, при проведении походов и отдыха на природе, а так же для освещения пространства в палатках и летних домиках.





Освещение на солнечных батареях

Солнечная энергия - экологичный и экономичный возобновляемый природный ресурс, который называют энергией будущего. Светотехника ЭРА на солнечных батареях максимально практична в условиях загородной жизни. Не требует подключения к электросети, быстро монтируется в любом удобном месте. Подзаряжаясь в течение дня от естественного света, автоматически включается с наступлением сумерек.

Фасадные светильники

Лёгкий и быстрый монтаж на фасад здания. Выполняют декоративные и практические функции. Подчёркивают фактуру материалов фасада, архитектурные особенности, поддерживают стиль построек – от восточного до хай-тек. Дополняют общее вечернее освещение придомовой территории, подсвечивают номерные знаки, организуют световое оформление веранд и беседок.



ERAFS024-38 / 50044251

Фасадная подсветка Хром настенная

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



SL-PL8-MNT1 / 50018819

Садовый светильник на солнечной батарее

Светильник для крепления на стену на солнечной батарее, с выключателем. Белый цвет свечения. 2 белых светодиода. Крепежные элементы в комплекте.



ERAFS012-03 / 50057594

Фасадная подсветка на солнечной батарее Статус

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS012-09 / 50057596

Фасадная подсветка Факел на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.




ERAFS012-04 / 50057595

Фасадная подсветка на солнечной батарее Элегант

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.





ERAFS024-02 / 50057592
Фасадная подсветка Практик

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS012-07 / 50057593
Фасадная подсветка Эра на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS024-01 / 50057591
Фасадная подсветка Лепестки

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS012-11 / 50057598
Фасадная подсветка Кружево на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS012-08 / 50057597
Фасадная подсветка Звезда 8 режимов на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.





ERAFS064-04 / 50044244
Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с датчиком движения имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией.



ERAFS100-04 / 50045270
Фасадный светильник с датчиком движения и 4-мя плоскостями освещения на солнечной батарее, 300 lm

Фасадный светильник с четырьмя плоскостями освещения на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 3 м.



ERAFS048-08 / 50044248
Прожектор с датчиком движения на солнечной батарее

Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.



ERAFS024-07 / 50044247
Прожектор с датчиком движения с выносной солнечной батареей

Фасадный светильник на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.




ERAFS020-41 / 50044489
Фасадный светильник с двумя световыми панелями на солнечной батарее, 180 lm

Фасадный светильник с двумя световыми панелями на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.



ERAFS012-05 / 50057601
Фасадный светильник на солнечной батарее, с датчиком движения, 550 lm

Фасадный светильник с тремя секциями освещения со светодиодами COB на солнечной батарее с датчиком движения имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 3 м.



ERAFS020-42 / 50044490
Фасадный светильник с двумя световыми панелями с выносной солнечной батареей, 600 lm


Фасадный светильник с выносной батареей с двумя световыми панелями на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.





ERAFS024-39 / 50044253
Фасадная подсветка Кристалл на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS012-15 / 50062402
Фасадный светильник на солнечной батарее Кракле

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERFS012-26 / 50044252
Фасадный светильник Хром на солнечной батарее

Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 3-5 м.



ERAFS050-43 / 50044491
Фасадная подсветка Призма с датчиком движения, 25 lm

Фасадный светильник с двумя световыми панелями на солнечной батарее с датчиком движения имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 3 м.




ERAFS024-40 / 50044254
Фасадная подсветка Сталь на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS08-36 / 50044250
Фасадный светильник Фонарь 2 режима (огонь, холодный свет) на солнечной батарее

Фасадный светильник с двумя цветовыми режимами на солнечной батарее предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два цвета свечения: белый и эффект пламени.



ERASF22-38 / 50053388
Садовый светильник Ретро на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.





ERAFS024-05 / 50044245
Подвесной светильник с датчиком движения, на солнечной батарее

Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.



ERAFS024-06 / 50044246
Подвесной светильник с лазерной проекцией красные точки на солнечной батарее

Фасадный светильник с лазерным проектором на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS048-09 / 50044249
Номер дома с подсветкой на солнечной батарее. Номенклатура: цифры от 0 до 9 в двух экземплярах, и весь русский алфавит

Указатель номера дома с подсветкой на солнечной батарее идеальное решение для определения вашего строения в ночное время.



ERASF22-40 / 50053390
Садовый светильник Номер дома 2, на солнечной батарее. Номенклатура: цифры от 0 до 9 в двух экземплярах, и весь русский алфавит

Указатель номера дома с подсветкой на солнечной батарее идеальное решение для определения вашего строения в ночное время.



ERAFS012-10 / 50057600
Фасадный светильник Камера на солнечной батарее с датчиком движения

Фасадный светильник Камера на солнечной батарее, с датчиком движения. Предназначен для подсветки домов, террас, гаражей, беседок. Муляж камеры предостережет от проникновения нежелательных гостей.



Декоративное освещение на солнечных батареях

Эффектный световой декор для оформления садовых дорожек и террас, газонов и лужаек, клумб и альпийских горок, деревьев и кустарников, беседок и веранд.

Грунтовые светильники

В народе получили название светильники-«вытыкашки» за быструю и простую установку в грунт благодаря заостренной стойке. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к влаге и перепадам температур.



SL-PL30 / 50018974
Садовый светильник на солнечной батарее, 30 см


Бюджетная модель садового светильника классической формы. Белый светодиод. Малая высота позволяет подчеркнуть красивые блики, идущие от плафона.

Поставляется в промоупаковке по 24 штуки.



SL-PL30-CLR / 50032593
Садовый светильник на солнечной батарее, 32 см


Бюджетная модель садового светильника классической формы. Белый светодиод. Малая высота позволяет подчеркнуть красивые блики, идущие от плафона. Поставляется в промоупаковке по 24 штуки в трех цветах: насыщенный зеленый, оранжевый, белый. Цвета подобраны так, чтобы светильник был хорошо заметен днем в земле, на траве или на садовой дорожке.



SL-SS30-CPR / 50032594
Садовый светильник на солнечной батарее, 32 см

Стальной более представительный аналог бюджетной модели садового светильника классической формы. Белый светодиод. Оригинальное «медное» покрытие.

Поставляется в промоупаковке по 24 штуки.



ERASF22-47 / 50057653
Садовый светильник Радуга на солнечной батарее, 32 см

Светильник-вытыкашка Радуга, основание - пластик. RGB светодиод. Очень эффектно выглядит в темноте - светильник плавно меняет цвет, создавая красивые блики на освещаемой поверхности.



SL-PL33-CRAC / 50018818
Садовый светильник на солнечной батарее, 33 см

Диаметр стеклянного шарика 5,5 см. Основание - пластик. RGB светодиод. Поставляется в промоупаковке по 12 шт.



ERASF23-15 / 50062363
Садовый светильник Капля, на солнечной батарее, холодный белый, 33 см

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF23-12 / 50062361
Садовый светильник Космос на солнечной батарее, высота 75 см

Светильник в виде шара на ножке. Эффектно будет выглядеть вдоль дорожек, создаст волшебную атмосферу на участке.




SL-PL42-BTF / 50007508
Садовый светильник на солнечной батарее Порхающая бабочка, 42 см

Не имеет светящегося элемента, т.к. основной элемент конструкции - это цветная бабочка на тонкой проволоке, эффектно "порхающая" вокруг основания.


SL-PL31 / 50007507
Садовый светильник на солнечной батарее, 31 см

Классическая пластиковая модель садового светильника. Рифленое стекло плафона обеспечивает оригинальное свечение и красивые блики на освещаемой поверхности. Соотношение привлекательного дизайна и скромной цены обеспечивает стабильный спрос от сезона к сезону.


ERAUF012-11 / 50044220
Садовый светильник на солнечной батарее

Садовый светильник предназначен для наружной ночной подсветки. Это отличный выбор, чтобы подсветить фасад дома и приусадебный участок.


ERASP024-10 / 50044219
Садовый светильник на солнечной батарее

Садовый светильник предназначен для наружной ночной подсветки. Это отличный выбор, чтобы подсветить фасад дома и приусадебный участок.


SL-PL20-CUB / 50016247
Садовый светильник на солнечной батарее, 20 см

Светильник кубической формы с плафоном из прозрачного рифленого пластика. Внутри цветной переливающийся светодиод.

Очень эффектно выглядит в темноте - светильник плавно меняет цвет, создавая красивые блики на освещаемой поверхности.





ERASS12-03 / 50057652
Садовый светильник Лофт на солнечной батарее, 45 см

Садовый светильник на солнечной батарее можно использовать как декорацию в беседках, на террасах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-50 / 50057650
Садовый светильник Соло на солнечной батарее, 22 см

Светильник в виде классического фонаря-столбика. Эффектно будет выглядеть вдоль дорожек, создаст строгую атмосферу на участке.



ERASS12-01 / 50057651
Садовый светильник Олимп на солнечной батарее, 40 см

Светильник в виде классического фонаря-столбика. Эффектно будет выглядеть вдоль дорожек, создаст строгую атмосферу на участке.



ERASF23-16 / 50062364
Садовый светильник Стиль, на солнечной батарее, холодный белый, 70 см

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF23-17 / 50062365
Садовый светильник Старт, на солнечной батарее, холодный белый, 70 см

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб. Светильник имеет два режима свечения - холодный белый и RGB.



ERASF23-14 / 50062362
Садовый светильник Ротанг, на солнечной батарее, высота 41 см, 4 шт.

Светильник в виде классического фонаря-столбика. Эффектно будет выглядеть вдоль дорожек, создаст строгую атмосферу на участке.





SL-PL155-PST / Б0007513
Садовый светильник на солнечной батарее, 155 см

Светильник в виде классического уличного фонаря высотой 1,5 метра, с двумя вариантами крепления светящегося элемента к столбу. Стойка из нескольких частей. 2 светодиода и дополнительный рассеиватель обеспечивают отличный уровень яркости. Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.



ERASV01-01 / Б0049551
Садовый светильник на солнечной батарее, 150 см

Светильник в виде классического уличного фонаря высотой 1,5 метра, с двумя вариантами крепления светящегося элемента к столбу. Стойка из нескольких частей. 2 светодиода и дополнительный рассеиватель обеспечивают отличный уровень яркости. Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.



ERASF23-28 / Б0062366
Садовый светильник Поэзия на солнечной батарее, 140 см

Светильник в виде классического уличного фонаря высотой 1,5 метра, с двумя вариантами крепления светящегося элемента к столбу. Стойка из нескольких частей. 2 светодиода и дополнительный рассеиватель обеспечивают отличный уровень яркости. Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.



ERAST040-08 / Б0038502
Садовый светильник на солнечной батарее, 13 см

Садовый светильник таблетку можно легко с помощью заостренной ножки разместить вдоль садовых дорожек и на газоне, также подойдет для подсветки ступенек.




ERAST024-01 / Б0057662
Садовая подсветка Таблетка на солнечной батарее, 12 см

Садовый светильник таблетку можно легко с помощью заостренной ножки разместить вдоль садовых дорожек и на газоне, также подойдет для подсветки ступенек.



ERATR024-02 / Б0038503
Садовый светильник-градусник на солнечной батарее, 33 см

Садовый светильник-градусник на солнечной батарее хорошее решение для загородного дома и дачи.



ERASF012-30 / Б0044238
Садовый неоновый светильник Фламинго на солнечной батарее

Садовый неоновый светильник Фламинго на солнечной батарее создает экзотическое настроение в вашем саду в вечернее и ночное время.



ERASF012-31 / Б0044239
Садовый неоновый светильник Кактус на солнечной батарее

Садовый неоновый светильник Кактус на солнечной батарее создает экзотическое настроение в вашем саду в вечернее и ночное время.





ERASF020-33 / 50044241
Садовый светильник Факел на солнечной батарее, 49,5 см

Садовый светильник Факел имитирует пламя. Можно использовать как декорацию в беседках, на терассах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF012-34 / 50044242
Садовый светильник Факел на солнечной батарее, 50 см

Садовый светильник Факел имитирует пламя. Можно использовать как декорацию в беседках, на терассах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF012-35 / 50044243
Садовый светильник Факел на солнечной батарее, 72 см

Садовый светильник Факел имитирует пламя. Можно использовать как декорацию в беседках, на терассах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-24 / 50053382
Садовый светильник Факел бамбук, на солнечной батарее, 56 см

Светильник в виде Факела высотой 56 см., выполнена из бамбука. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб. Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.



ERASF22-35 / 50053383
Садовый светильник Факел стиль бамбук, на солнечной батарее, 90 см

Светильник в виде Факела высотой 90 см., выполнена в стиле бамбука. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб. Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.



ERASF22-37 / 50053380
Садовый светильник Идеал, на солнечной батарее, 32 см

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.




ERASF23-13 / 50062359
Садовый светильник Камыши, на солнечной батарее, 60 см, 5 шт.

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.


ERASF22-19 / 50053379
Садовый светильник Лилия, на солнечной батарее, 75 см

Элегантная модель садового светильника, выполненная в виде цветка лилии. Мягкое свечение и оригинальный дизайн послужат прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.


ERASF22-60 / 50057655
Садовый светильник Сакура на солнечной батарее, 32 см

Элегантная модель садового светильника, выполненная в виде ветки сакуры. Мягкое разноцветное свечение и оригинальный дизайн послужат прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.


ERASF23-10 / 50062358
Садовый светильник Веер на солнечной батарее, 72 см

Элегантная модель садового светильника, выполненная в виде веера. Мягкое разноцветное свечение и оригинальный дизайн послужат прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.


ERASF23-11 / 50062360
Садовый светильник Огоньки

Элегантная модель садового светильника, выполненная в виде веера. Мягкое разноцветное свечение и оригинальный дизайн послужат прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.


ERASF012-32 / 50044240
Садовый светильник Дискашар на солнечной батарее

Садовый светильник Дискашар на солнечной батарее имеет два варианта расположения, его можно установить на пике, либо просто положить на ровную поверхность, в зависимости от установки, вы получите разные варианты освещения. Режим работы: динамический.


ERASF22-53 / 50057654
Садовый светильник Зонтик ДИСКО на солнечной батарее, 32 см

Светильник-вытыкшка Радуга, основание - пластик. RGB светодиод. Очень эффектно выглядит в темноте - светильник плавно меняет цвет, создавая красивые блики на освещаемой поверхности.





ERASF024-21 / 50044230
Садовый светильник Пузырьки на солнечной батарее, 3 шт 38 см

Садовая гирлянда Пузырьки - комплект из трех светильников, соединенных между собой, и имеющих питание от одной панели. Изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF024-22 / 50044231
Садовый светильник Пузырьки на солнечной батарее, 4 шт 53 см

Садовая гирлянда Пузырьки - комплект из четырех светильников, соединенных между собой, и имеющих питание от одной панели. Изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-46 / 50057664
Садовый светильник Солнечный ветер на солнечной батарее

Садовый светильник Солнечный ветер - изящный вариант садового светильника. В дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-20 / 50053374
Садовый светильник Шар белый, на солнечной батарее, d15 см

Классическая модель садового светильника в виде сферы. Мягкое свечение холодного белого света послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-21 / 50053375
Садовый светильник Шар белый, на солнечной батарее, d20 см

Классическая модель садового светильника в виде сферы. Мягкое свечение холодного белого света послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-22 / 50053376
Садовый светильник Шар белый, на солнечной батарее, d 25 см

Классическая модель садового светильника в виде сферы. Мягкое свечение холодного белого света послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-55 / 50057656
Садовый светильник Шар на солнечной батарее

Садовый светильник на солнечной батарее можно использовать как декорацию в беседках, на террасах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.



Подвесные светильники

Благодаря подвесу легко фиксируются на ветке или любой выступающей архитектурной детали. За пару секунд позволяют создать уютное настроение в любом месте сада.



ERAUF024-01 / 50044216

Садовый светильник Фейерверк на солнечной батарее

Садовый светильник Фейерверк на солнечной батарее будет красивым декоративным элементом на вашем приусадебном участке. Имеет два режима свечения.



ERAUF024-02 / 50044217

Садовый подвесной светильник Фейерверк на солнечной батарее


Садовый подвесной светильник Фейерверк на солнечной батарее будет красивым декоративным элементом как на террасе и веранде, так и на деревьях и кустарниках. Имеет два режима свечения.



ERASF22-45 / 50057663

Садовая гирлянда Фейерверк на солнечной батарее

Садовая гирлянда Фейерверк на солнечной батарее будет красивым декоративным элементом на вашем приусадебном участке. Можно использовать как украшение для террас, кустов, перил. 150 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м.



ERASF024-28 / 50044235

Садовый подвесной светильник Спираль на солнечной батарее, d 16 см

Садовый подвесной светильник на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.



ERASF012-29 / 50044236

Садовый подвесной светильник Спираль на солнечной батарее, d 22 см

Садовый подвесной светильник на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.





ERASF22-36 / 50053385

Садовый светильник подвесной Лампочка орнамент, на солнечной батарее, 6 см

Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.



ERASF22-32 / 50053384

Садовый светильник подвесной Лампочка, на солнечной батарее, 6 см

Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.



ERASF23-26 / 50062373

Садовый светильник Лампочка белая на солнечной батарее


Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.



ERASF23-27 / 50062374

Садовый светильник Груша на солнечной батарее

Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.



ERASF22-49 / 50057661

Садовый светильник Фонарь на солнечной батарее, 78 см

Садовый светильник Фонарь имеет мягкое теплое свечение и оригинальный дизайн, послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF23-25 / 50062372

Садовый светильник Волшебный фонарь на солнечной батарее

Садовый светильник Волшебный фонарь имеет мягкое теплое свечение и оригинальный дизайн, послужит прекрасным украшением при оформлении беседок и террас



ERASFM-01 / 50044845

Садовый светильник Лофт подвесной с ручкой

Садовый светильник Лофт подвесной с ручкой на солнечной батарее идеальное решение для того террасы, навеса или веранды.



ERASFM-02 / 50044846

Садовый светильник Лофт подвесной на цепи на солнечной батарее

Садовый светильник Лофт подвесной на цепи на солнечной батарее идеальное решение для того террасы, навеса или веранды.



ERASF024-30 / 50044237

Садовый подвесной светильник для подсветки кашпо на солнечной батарее

Садовый подвесной светильник для подсветки кашпо можно использовать как для комнатных растений, так и уличных.



Садовые гирлянды


Представлены в разных форматах (гирлянды-нити, сети, занавесы) и в разном дизайне (лампочки, микросветодиоды, фигурные плафоны в виде бабочек, стрекоз, птиц, ретрофонариков и др.)



ERASG024-03 / 50044218

Садовая гирлянда Пчелки на солнечной батарее, 5,8 м

Садовая гирлянда. 20 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 5,8 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERASF23-19 / 50062368

Садовая гирлянда Божьи коровки на солнечной батарее 7 м

Садовая гирлянда 25 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполненных в виде божьих коровок. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 7 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERASF22-15 / 50053364

Садовая гирлянда Бабочки на солнечной батарее, 5,8 м


Садовая гирлянда. 20 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполненных в виде бабочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 5,8 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERASF22-16 / 50053365

Садовая гирлянда Стрекоза на солнечной батарее, 5,8 м

Садовая гирлянда. 20 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполненных в виде стрекоз. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 5,8 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERASF22-26 / 50053366

Садовая гирлянда Колибри на солнечной батарее, 5,8 м

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполненных в виде колибри. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.





ERASF23-22 / Б0062371
Садовая гирлянда Радужные лампочки на солнечной батарее, 3,8 м

Садовая гирлянда 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполненных в виде лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м.



ERAGS08-06 / Б0038506
Садовая гирлянда Лампы на солнечной батарее, 3,8 м

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERASF23-20 / Б0062369
Садовая гирлянда Атмосфера на солнечной батарее, 7,8 м

Садовая гирлянда 30 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполненных в виде сфер. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 7 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERAGS08-05 / Б0038507
Садовая гирлянда Бутылочки на солнечной батарее, 3,8 м

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERADG012-07 / Б0038508
Садовая гирлянда Фламинго на солнечной батарее, 52,5 см

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERADF008-06 / Б0038501
Садовый светильник на солнечной батарее

Садовый светильник Фламинго - комплект из трех фигур, питание от одной панели. Изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит прекрасным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.





ERASF23-18 / 50062367
Садовая гирлянда для подсветки дорожек на солнечной батарее, 3,8 м

Садовая гирлянда на солнечной батарее предназначена для подсветки дорожек



ERANN24-12 / 50044221
Садовый дюралайт на солнечной батарее, мультикоleur, 5 м

Садовый дюралайт на солнечной батарее предназначен для украшения садовых домиков, террас, кустов и т.д.



ERASF22-42 / 50053371
Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, теплый свет, 10 м

Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и террас.



ERASF22-43 / 50053370
Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, мультикоleur, 10 м

Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и террас.



ERASF22-18 / 50053369
Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, теплый свет, 21,9 м

Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и террас.



ERASF22-17 / 50053368
Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, холодный свет, 21,9 м



Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и террас.






ERASF22-29 / 50053373
Садовая гирлянда Бахрома на солнечной батарее, холодный свет, 2,4*0,5 м

Садовая гирлянда Бахрома предназначена для декоративной подсветки фасада дома, а также для беседок и террас.




ERASF22-41 / 50053372
Садовая гирлянда Занавес на солнечной батарее, теплый свет, 1,3*1,5 м

Садовая гирлянда Занавес предназначена для декоративной подсветки фасада дома, а также для беседок и террас.



ERASS024-15 / 50044224
Сеть на солнечной батарее холодный свет 2*1,35 м

Сеть на солнечной батарее может украсить окна, кустарники, часть фасада дома и многое другое, что в ночное время может выглядеть эффектно и по праздничному.



ERAUF024-16 / 50044225
Сеть на солнечной батарее мультикolor 2*1,35 м

Сеть на солнечной батарее может украсить окна, кустарники, часть фасада дома и многое другое, что в ночное время может выглядеть эффектно и по праздничному.



Садовые декоративные светильники

Садовые декоративные светильники создают интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Являются красочным украшением садовых дорожек, газонов. Некоторые модели можно установить на земле, как подсветку, так и на столе, как светильник.



ERASF024-20 / 50044229

Садовый светильник Камень на солнечной батарее

Садовый светильник Камень идеально подходит для подсветки ступеней и дорожек.



ERASF22-31 / 50053378

Садовый светильник Хрустальный шар, на солнечной батарее, 10 см

Садовый светильник Хрустальный шар имеет белое свечение, и прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Диаметр 10 см. Белое свечение светодиодов.



ERASF22-52 / 50057657

Садовый светильник Лотос (2 в 1) на солнечной батарее

Садовый светильник Лотос с линейкой "светлячков" внутри. Диаметр 20 см. Теплое белое свечение светодиодов.



ERASF012-24 / 50044232

Садовый светильник Шар на солнечной батарее, 15 см

Садовый светильник Шар с линейкой "светлячков" внутри. Диаметр 15 см. Белое свечение светодиодов.



ERASF08-25 / 50044233

Садовый светильник Шар на солнечной батарее, 20 см


Садовый светильник Шар с линейкой "светлячков" внутри. Диаметр 20 см. Белое свечение светодиодов.





ERASF22-48 / 50057659
Садовый светильник Ажур на солнечной батарее, 29 см

Садовый светильник Ажур имеет теплое белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 29 см.



ERASF22-39 / 50053387
Садовый светильник Восток, на солнечной батарее, 19 см

Садовый светильник Восток имеет холодное белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 19 см.



ERASF22-34 / 50053386
Садовый светильник Марокко, на солнечной батарее, 19 см

Садовый светильник Марокко имеет теплое белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 19 см.



ERASF22-44 / 50053446
Садовый светильник Орнамент на солнечной батарее. 19 см

Садовый светильник Орнамент имеет теплое белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 19 см.



ERASF22-59 / 50057658
Садовый светильник Амфора на солнечной батарее

Садовый светильник Амфора имеет теплое белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 15 см.



Садовые декоративные светильники - фигурки

Изготовлены из прочного полистоуна – не раскрошатся и не потеряют свою форму под открытым небом. Детали тематических светящихся фигурок хорошо проработаны. Специальное окрашивание сохранит яркость цвета на долгие годы. Многообразие тем – от сказочных персонажей до реалистичных животных.



ERASF22-13 / 50053362

Садовый светильник Лукоморье на солнечной батарее, 23 см

Садовый светильник Лукоморье на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-14 / 50053363

Садовый светильник Воздушный шар на солнечной батарее, 20 см

Садовый светильник Воздушный шар на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-08 / 50053360

Садовый светильник Гном Мухомор с шариком на солнечной батарее, 20 см

Садовый светильник Гном Мухомор на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.





ERASF22-01 / 50053352
Садовый светильник Кот Акробат на солнечной батарее, 37 см

Садовый светильник Кот Акробат на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-09 / 50053354
Садовый светильник Умный пёс на солнечной батарее, 27 см

Садовый светильник Умный пёс на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-11 / 50053356
Садовый светильник Золотистый ретривер щенок на солнечной батарее, 28 см

Садовый светильник Золотистый ретривер на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-04 / 50053353
Садовый светильник Французский бульдог на солнечной батарее 33 см


Садовый светильник Французский бульдог на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-05 / 50053357
Садовый светильник Золотистый ретривер щенок на солнечной батарее, 48 см

Садовый светильник Золотистый ретривер на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.






ERAFYS01-07 / 50044839

Садовый светильник Филин серый на солнечной батарее, 11,5 см


Садовый светильник Филин серый на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.



ERAFYS01-08 / 50044840

Садовый светильник Сова серая на солнечной батарее, 11,5 см


Садовый светильник Сова серая на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.



ERAFYS01-11 / 50044843

Садовый светильник Филин рыжий на солнечной батарее, 13 см

Садовый светильник Филин рыжий на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.



ERAFYS01-12 / 50044844

Садовый светильник Сова коричневая на солнечной батарее, 13 см


Садовый светильник Сова коричневая на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.



ERAFYS01-09 / 50044841

Садовый светильник Полярная сова на солнечной батарее, 19 см

Садовый светильник Полярная сова на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.



ERAFYS01-10 / 50044842

Садовый светильник Сова рыжая на солнечной батарее, 19 см

Садовый светильник Сова рыжая на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.





ERAFYS01-01 / 50038494
Садовый светильник Филин на солнечной батарее, 16 см

Садовый светильник Филин на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.




ERAFYS01-03 / 50038496
Садовый светильник Сова на солнечной батарее, 15 см

Садовый светильник Сова на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERAFYH01-05 / 50038498
Садовый светильник Филин на солнечной батарее, 15 см

Садовый светильник Филин на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERAFYS01-06 / 50038499
Садовый светильник Черепаха на солнечной батарее, 15 см

Садовый светильник Черепаха на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



Уличное освещение на солнечных батареях

Полноценный аналог уличным прожекторам и уличным фонарям, питающимся от электросети. Позволяют многократно сэкономить на затратах на уличное освещение. Успешно применяются круглый год. Световую энергию накапливают мощные и ёмкие солнечные батареи – поликристаллические, с высокой эффективностью.

Встроенные датчики освещённости автоматически включают приборы с наступлением темноты в неярком эконом-режиме. Встроенные датчики движения включают режим яркого света в нужный пользователю момент. Работу датчиков и смену режимов освещения удобно регулировать с помощью пульта дистанционного управления.

Работа при широком диапазоне температур: от -20 до +60°C. Высокая защита от влаги и пыли. Прочный противоударный корпус, закалённое стекло. Морозоустойчивые сменные аккумуляторы Li-FePO₄.

Проекторы на солнечной батарее

Выносная солнечная батарея подсоединяется к прожектору с помощью гибкого 4-метрового провода. U-образный металлический кронштейн особой формы обеспечивает удобство крепления и позволяет регулировать угол наклона. Идеальны для основного ночного освещения загородного участка, объектов сферы ЖКХ, складских территорий, парковок.



ERAPRO-20 / 50049545

Проектор светодиодный уличный на солнечной батарее 20W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAPRO-50 / 50049546

Проектор светодиодный уличный на солнечной батарее 50W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование
- Индикатор заряда аккумулятора



ERAPRO-100 / 50049547

Проектор светодиодный уличный на солнечной батарее 100W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование
- Индикатор заряда аккумулятора



ERAPRO-150 / 50049548

Проектор светодиодный уличный на солнечной батарее 150W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование
- Индикатор заряда аккумулятора



Консоли на солнечной батарее

1, 2 и 3-секционные. С металлическим кронштейном для крепления или без него. Высокий световой поток – до 1100 Лм. Широкая сфера применения – от подсветки двора частного дома до освещения автодорог.

		 1x32650 3,2В Li-FePO4	<p>ERAKSS20-01 / 50046797 Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, ПДУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности) • программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). • функция отключения датчика движения. • диммирование 	
		 1x32650 3,2В Li-FePO4	<p>ERAKSS20-02 / 50046798 Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности) • программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). • функция отключения датчика движения. • диммирование 	
		 2x32650 3,2В Li-FePO4	<p>ERAKSS40-01 / 50046799 Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, ПДУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности) • программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). • функция отключения датчика движения. • диммирование 	
		 2x32650 3,2В Li-FePO4	<p>ERAKSS40-02 / 50046800 Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности) • программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). • функция отключения датчика движения. • диммирование 	
		 3x32650 3,2В Li-FePO4	<p>ERAKSS60-01 / 50046801 Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, ПДУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности) • программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). • функция отключения датчика движения. • диммирование 	
		 3x32650 3,2В Li-FePO4	<p>ERAKSS60-02 / 50046802 Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности) • программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). • функция отключения датчика движения. • диммирование 	



ERAKSC20-01 / 50046791
Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSC20-02 / 50046792
Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSC40-01 / 50046793
Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSC40-02 / 50046794
Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSC60-01 / 50046795
Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSC60-02 / 50046796
Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



Портативные солнечные электростанции

Портативные солнечные электростанции — инновационный продукт от торговой марки ЭРА. Комплект, состоящий из зарядной станции и солнечной панели, станет надёжным поставщиком электроэнергии в загородном быту и путешествиях. Компактный размер солнечных электростанций ЭРА сочетается с большой ёмкостью. Встроены современные литиево-ионные аккумуляторы, которые заряжаются как от солнца, так и от сети.

Малая солнечная электростанция ЭРА мощностью 200 Вт весит всего 1,4 кг. Большая имеет мощность 400 Вт и весит 3,8 кг. Батареи и панели оснащены ручками для удобного переноса. Портативные солнечные электростанции ЭРА имеют множество разъёмов для подключения разных типов приборов и подзарядки различных гаджетов.




Li-ion 32400 мА/ч

ERAZS-01 / 50062853

Портативная солнечная электростанция (комплект), 200 Вт, 32400 мАч, Li-ion. Солнечная панель 50 Вт

- портативный
- широкий набор выходов под различные устройства
- заряд от солнечной батареи и от сети



Солнечная панель	Аккумулятор	Мощность	Скорость заряда	Выход USB	Выход Type-C	Выход 220 В	Вход DC
50 Вт	Li-ion 32400 мА/ч	200 Вт	5-7 часов	3 шт	1 шт	1 шт	1 шт



Li-ion 54000 мА/ч

ERAZS-02 / 50062849

Портативная солнечная электростанция (комплект), 400 Вт, 54000 мАч, Li-ion. Солнечная панель 50 Вт

- портативный
- широкий набор выходов под различные устройства
- заряд от солнечной батареи и от сети



Солнечная панель	Аккумулятор	Мощность	Скорость заряда	Выход USB	Выход Type-C	Выход 220 В	Вход DC	Выход DC
50 Вт	Li-ion 54000 мА/ч	400 Вт	7-10 часов	1 шт	1 шт	2 шт	1 шт	1 шт