




green
apple

Системы полива
Садовые инструменты
Декоративное оформление сада
Уход за садом



ЭРА®



Декоративное освещение
на солнечных батареях
Фасадное освещение
Пржекторы на солнечных батареях
Уличное освещение
на солнечных батареях
Портативные солнечные
электростанции

САД & ОГОРОД

2026



Green Apple – технологичные продукты для сада по доступной цене. Уже более 10 лет Green Apple выбирают для своих загородных участков садоводы всех регионов России. Товары Green Apple легко найти на полках крупных торговых сетей и на маркетплейсах. Бренд представлен и в странах ближнего зарубежья – Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия.

Благодаря широкому ассортименту, современному дизайну и высокому качеству материалов продукция Green Apple популярна и среди садоводов-любителей, и среди профессионалов – ландшафтных дизайнеров, садовников, фермеров.

Green Apple – это многофункциональные системы полива, эргономичные садовые инструменты, декоративное оформление сада, а также аксессуары для комфортного загородного быта. В каталоге Green Apple есть всё: от совка для прополки до садового душа.

В основе товаров для сада Green Apple надёжность, долговечность и безоговорочный комфорт в применении. В производстве бренд использует материалы с высокой прочностью, устойчивые к длительным механическим нагрузкам, перепадам температур – термопластичная резина, ударопрочный пластик, японская сталь, молибденовое покрытие.

Особое внимание Green Apple уделяет дизайну продуктов – как в конструктивных особенностях, так и в оформлении упаковки. Товары Green Apple заметны на полке и интересны покупателю.

А после покупки пользователь наслаждается эффективной и комфортной работой в саду.

green apple

СИСТЕМЫ ПОЛИВА

- 3 Аксессуары для полива
- 8 Пистолеты-распылители и насадки
- 12 Шланги
- 13 Разбрызгиватели, дождеватели
- 14 Тележки, катушки для шланга

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

- 16 Садовый инвентарь
- 18 Инструмент для работы с деревьями и кустарниками
- 22 Грабли, лопаты

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОМА И САДА

- 24 Садовые фонтаны
- 27 Насосы для фонтана

УХОД ЗА САДОМ

- 29 Аксессуары для ухода за садом, для подвязки растений
- 31 Поддержки и сети для растений
- 33 Защита от насекомых и вредителей

ЭРА

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ОСВЕЩЕНИЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- 36 Фасадное освещение

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

- 38 Грунтовые светильники
- 43 Подвесные светильники
- 44 Садовые декоративные светильники

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

- 45 Прожекторы на солнечной батарее
- 46 Консоли на солнечной батарее

ПОРТАТИВНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

- 48 Портативные солнечные электростанции

Системы полива

Производятся на ведущих мировых заводах и упрощают решение главной ежедневной задачи садовода – предоставлять растениям воду в нужном объёме и в нужное время.

Помимо многочисленных насадок, распылителей и разбрызгивателей с различными режимами работы, гибких прочнейших шлангов и коннекторов, Green Apple предлагает покупателям таймеры подачи воды и умные наборы для автоматического полива.

НОВИНКА

GAP-6106 / 50071435

Штуцер резьбовой

12 мм [1/2»]

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.

Характеристики:



12 мм (1/2")



240

Материал: ABS-пластик



НОВИНКА

GAP-6107 / 50071436

Штуцер резьбовой

19 мм [3/4»]

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.

Характеристики:



19 мм (3/4")



240

Материал: ABS-пластик



GWTA20-052 / 50003111

Штуцер резьбовой

12 мм [1/2»]

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу. Подходит для особо высоких нагрузок.

Характеристики:



12 (1/2")



увеличенный срок службы



противоскользящее покрытие



20/200

Материал: Алюминий, термопластичная резина



GWTA20-053 / 50003112

Штуцер резьбовой

19 мм [3/4»]

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу. Подходит для особо высоких нагрузок.

Характеристики:



19 (3/4")



увеличенный срок службы



противоскользящее покрытие



20/200

Материал: Алюминий, термопластичная резина



GWTA20-054 / 50003113

Штуцер резьбовой

19 мм [3/4»]

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.

Характеристики:



19 (3/4")



противоскользящее покрытие



20/200

Материал: Полипропилен, термопластичная резина



GWTA20-055 / 50003114

Штуцер резьбовой

12-19 мм [1/2» - 3/4»]

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.

Характеристики:



12-19 (1/2-3/4")



противоскользящее покрытие



20/200

Материал: Полипропилен, термопластичная резина



GWTA50-056 / 50003115

Штуцер резьбовой

с переходниками 12мм-19мм-25мм [1/2» - 3/4» - 1»]

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.

Характеристики:



12-19-25 (1/2-3/4-1")



240

Материал: ABS-пластик



GWTC216-026 / 50003082

Адаптер для безрезьбовых кранов

12 мм [1/2»] - 19 мм [3/4»]

Адаптер GREEN APPLE безрезьбовых кранов предназначен для соединения с насадками, в которых нет возможности регулировать напор, а так же дает возможность отключать воду без перекрытия основного крана.

Характеристики:



12-19 (1/2-3/4")



36/216

Материал: Полипропилен, резина, сталь



НОВИНКА

GAP-FA4 / 50071449

Распределитель четырехканальный, пластик

Четырехканальный распределитель GREEN APPLE предназначен для автономного подключения с индивидуальной регулировкой 4-х шлангов в один кран.

Характеристики:



12-19 (1/2-3/4")



24



Материал: ABS-пластик



GARP-02 / 50057556

Распределитель потоков

двухпутевой (кран+штуцер)

Двухпутевой разделитель потоков для крана дает возможность использовать один кран как два независимых выхода - кран для быстрого наполнения ёмкостей и штуцер для подключения шланга.

Характеристики:



1 уровень работы



2 уровня работы



12

Материал: ABS-пластик, полипропилен, термопластичная резина



GAFV-01 / 50057123

Фильтр для воды

Фильтр для воды предназначен для предохранения от засоров аксессуаров для полива, что позволяет увеличить срок их службы. Тонкая сетка из нержавеющей стали, отфильтровывает осадки и грязь.

Характеристики:



12

Материал: ABS-пластик



НОВИНКА

GAP-6201 / Б0071437
Соединитель (Коннектор)

для шланга 12 мм (1/2)

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником.

Характеристики:



12 (1/2)



240

Материал:
ABS-пластик



НОВИНКА

GAP-6202 / Б0071438
Соединитель (Коннектор) с аквастопом

для шланга 12 мм (1/2)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок. Благодаря «аквастопу» замену насадок можно производить без предварительного отключения напора воды.

Характеристики:



12 (1/2)



аквастоп



240

Материал:
ABS-пластик



НОВИНКА

GAP-6203 / Б0071439
Соединитель (Коннектор)

для шланга 19 мм (3/4)

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником.

Характеристики:



19 (3/4)



240

Материал:
ABS-пластик



НОВИНКА

GAP-6204 / Б0071440
Соединитель (Коннектор) с аквастопом

для шланга 19 мм (3/4)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок. Благодаря «аквастопу» замену насадок можно производить без предварительного отключения напора воды.

Характеристики:



19 (3/4)



аквастоп



240

Материал:
ABS-пластик



НОВИНКА

GAP-C1201 / Б0071450
Соединитель (Коннектор)

для шланга 12 мм (1/2)

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником.

Характеристики:



12 (1/2)



противоскользящее покрытие



96

Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



НОВИНКА

GAP-C1202 / Б0071451
Соединитель (Коннектор) с аквастопом

для шланга 12 мм (1/2)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок. Благодаря «аквастопу» замену насадок можно производить без предварительного отключения напора воды.

Характеристики:



12 (1/2)



противоскользящее покрытие



аквастоп



96

Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



НОВИНКА

GAP-C1903 / Б0071452
Соединитель (Коннектор)

для шланга 19 мм (3/4)

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником.

Характеристики:



19 (3/4)



противоскользящее покрытие



96

Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



НОВИНКА

GAP-C1904 / Б0071453
Соединитель (Коннектор)

для шланга 19 мм (3/4)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок. Благодаря «аквастопу» замену насадок можно производить без предварительного отключения напора воды.

Характеристики:



19 (3/4)



противоскользящее покрытие



аквастоп



96

Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик





GAES20-05 / 50017769
Соединитель (Коннектор)
с аквастопом

для шланга 12 мм (1/2»), пластик

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок. Благодаря «аквастопу» замену насадок можно производить без предварительного отключения напора воды.

Характеристики:



Материал:
пластик



GAES20-07 / 50017771
Соединитель (Коннектор)
с аквастопом

для шланга 19 мм (3/4»), пластик

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок. Благодаря «аквастопу» замену насадок можно производить без предварительного отключения напора воды.

Характеристики:



Материал:
пластик



GWHC20-057 / 50003116
Соединитель (Коннектор)
для шланга 12 мм (1/2)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок.

Характеристики:



Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



GWHC20-058 / 50003117
Соединитель (Коннектор)
с аквастопом

для шланга 12 мм (1/2)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок. Благодаря «аквастопу» замену насадок можно производить без предварительного отключения напора воды.

Характеристики:



Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



GWHC20-059 / 50003118
Соединитель (Коннектор)
для шланга 19 мм (3/4)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок.

Характеристики:



Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



GWHC20-060 / 50003119
Соединитель (Коннектор)
с аквастопом

для шланга 19 мм (3/4)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок. Благодаря «аквастопу» замену насадок можно производить без предварительного отключения напора воды.

Характеристики:



Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



НОВИНКА



Материал:
ABS-пластик



GAP-6206 / Б0071441
Муфта ремонтная

соединительная для шланга 12мм (1/2)

Ремонтная соединительная муфта GREEN APPLE предназначена для быстрого ремонта поврежденного шланга. После удаления поврежденного участка новые концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

Характеристики:



НОВИНКА



Материал:
ABS-пластик



GAP-6207 / Б0071442
Муфта ремонтная

соединительная для шланга 19мм (3/4)

Ремонтная соединительная муфта GREEN APPLE предназначена для быстрого ремонта поврежденного шланга. После удаления поврежденного участка новые концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

Характеристики:



НОВИНКА



Материал:
ABS-пластик



GAP-M1206 / Б0071454
Муфта ремонтная

соединительная для шланга 12мм (1/2)

Ремонтная соединительная муфта GREEN APPLE предназначена для быстрого ремонта поврежденного шланга. После удаления поврежденного участка новые концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

Характеристики:



НОВИНКА



Материал:
ABS-пластик



GAP-M1907 / Б0071455
Муфта ремонтная

соединительная для шланга 19мм (3/4)

Ремонтная соединительная муфта GREEN APPLE предназначена для быстрого ремонта поврежденного шланга. После удаления поврежденного участка новые концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

Характеристики:



Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



GWHJ20-063 / Б0003122
Муфта ремонтная

соединительная для шланга 12мм (1/2)

Ремонтная соединительная муфта GREEN APPLE предназначена для быстрого ремонта поврежденного шланга. После удаления поврежденного участка новые концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

Характеристики:



Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



GWHJ20-064 / Б0003123
Муфта ремонтная

соединительная для шланга 19мм (3/4)

Ремонтная соединительная муфта GREEN APPLE предназначена для быстрого ремонта поврежденного шланга. После удаления поврежденного участка новые концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

Характеристики:



Материал:
ABS-пластик



GAEM20-08 / Б0017772
Муфта ремонтная

соединительная для шланга 12мм (1/2)»

Применяется для быстрого и надежного соединения (удлинения) двух участков поливочного шланга без помощи соединителей

Характеристики:



Материал:
ABS-пластик



GAEA20-11 / Б0017775
Адаптер

для шланга 12мм (1/2)» с наружной резьбой

Применяется в качестве переходника между соединителем и водопроводной трубой или краном с внутренней резьбой 1/2»

Характеристики:



Материал:
ABS-пластик



GAEA20-12
Б0017776

Адаптер

для шланга 19 мм (3/4)» с наружной резьбой

Применяется в качестве переходника между соединителем и водопроводной трубой или краном с внутренней резьбой 3/4»

Характеристики:





GWSC100-010 / 50045275
Коннектор штуцерный шарнирный

Шарнирный коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного соединения без перекручивания, шланга с адаптером. Дает дополнительное удобство при работе с различными насадками.

Характеристики:



Материал:
 полипропилен, ABS-пластик



GWRV216-025 / 50003081
Регулятор подачи воды ON/OFF

Регулятор подачи воды GREEN APPLE предназначен для соединения с насадками, в которых нет возможности регулировать напор, а так же дает возможность отключать воду без перекрытия основного крана.

Характеристики:



Материал:
 полиэтилен, ABS-пластик



НОВИНКА



GAP-6104 / 50071434
Тройник штуцерный

Штуцерный тройник GREEN APPLE предназначен для быстрого разветвления шлангов.

Характеристики:



Материал:
 ABS-пластик



НОВИНКА



GAP-6105 / 50071433
Соединитель штуцерный

Штуцерный соединитель GREEN APPLE предназначен для быстрого соединения или наращивания шлангов.

Характеристики:



Материал:
 ABS-пластик



GWHC30-061
 50003120



Материал: ABS-пластик

Соединитель штуцерный

Штуцерный соединитель GREEN APPLE предназначен для быстрого соединения или наращивания шлангов.

Характеристики:



GWHC20-062
 50003121



Материал: ABS-пластик

Тройник штуцерный

Штуцерный тройник GREEN APPLE предназначен для быстрого разветвления шлангов.

Характеристики:



НОВИНКА



GA-GUN1
Б0071324



Материал: ABS-пластик

Пистолет

(7 режимов)

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ.

Характеристики:



100



противоскользкое покрытие



НОВИНКА



GAP-P14
Б0071460



Материал: ABS-пластик

Пистолет-распылитель, пластик

(3 режима)

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Оборудован регулятором напора воды и потока.

Характеристики:




регулятор напора



12/48



противоскользкое покрытие



НОВИНКА



GAP-P13
Б0071461



Материал: ABS-пластик

Пистолет-распылитель, пластик

(8 режимов)

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Оборудован регулятором напора воды и потока.

Характеристики:



регулятор напора



20/80



НОВИНКА



GAP-S004
Б0071448



Материал: ABS-пластик

Комплект для полива


(пистолет-распылитель, штуцер, коннектор, коннектор с аквастопом) для 1/2 и 3/4

Комплект для полива GREEN APPLE Применяется для полива растений. Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4"

Характеристики:



1/48




GAEN20-13 / 50017777
Регулируемый наконечник для полива

пластик

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя

Характеристики:


12/96

Материал:
 полипропилен, ABS-пластик

GAEP12-01 / 50017765
Пистолет-распылитель


3 режима

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя

Характеристики:

 регулятор
напора


12/48

Материал:
 полипропилен, ABS-пластик

GAEP12-03 / 50017767
Пистолет-распылитель

душ

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя

Характеристики:

 регулятор
напора


12/48

Материал:
 полипропилен, ABS-пластик

GAEP12-02 / 50017766
Пистолет-распылитель

8 режимов

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя

Характеристики:

 регулятор
напора


12/48

Материал:
 полипропилен, ABS-пластик

GAKP01-94 / 50017786
Комплект для полива

(пистолет-распылитель, штуцер, коннектор, коннектор с аквастопом) для 1/2 и 3/4

Комплект для полива GREEN APPLE Применяется для полива растений. Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4"

Характеристики:


12/96

Материал:
 полипропилен, ABS-пластик

GAKP12-095 / 50017858
Комплект для полива

[наконечник, штуцер, коннектор, коннектор с аквастопом]

Комплект для полива GREEN APPLE Применяется для полива растений. Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4"

Характеристики:


12/96

Материал:
 полипропилен, ABS-пластик





GWHM20-040 / 50003096
Пистолет-распылитель, пластик
 (3 режима)

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Материал:
 Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен



Характеристики:



GWHM12-037 / 50003093
Пистолет-распылитель, пластик
 (8 режимов)

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Материал:
 Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен



Характеристики:



GWHM12-038 / 50003094
Пистолет-распылитель, пластик
 6 режимов

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Материал:
 Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен



Характеристики:



GWHM12-039 / 50003095
Пистолет-распылитель, пластик
 4 улучшенных режима

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Материал:
 Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен



Характеристики:



GWHM12-036 / 50003092
Пистолет-распылитель, металл
 3 режима

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Материал:
 Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен



Характеристики:



GWHM12-034 / 50003090
Пистолет-распылитель, металл
 6 режимов

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Материал:
 Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен



Характеристики:



GWHM12-035
50003091



Пистолет-распылитель, металл
 4 улучшенных режима

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:



Материал: Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен



GNE-0050
Б0017789


Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Наконечник для полива

Наконечник для полива GREEN APPLE предназначен для полива растений при подключении к поливочному шлангу при помощи соединителя

Характеристики:



GANS-02
Б0044350


Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Наконечник-распылитель

Наконечник-распылитель предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ

Характеристики:


GANS-01
Б0044351


Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-лейка

[2 режима]

Пистолет-распылитель Лейка предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ

Характеристики:


GWSM6-033
Б0003089


Материал: Этилвинилацетат, ABS-пластик, термопластичная резина, поливинилхлорид

Шланг спиральный

с коннекторами + пистолет-распылитель

Набор GREEN APPLE спиральный шланг с пистолетом-распылителем предназначен для полива на балконах и террасах, а также для верхнего полива растений.

Характеристики:



GA-HOS2 50071326 30 м
GA-HOS3 50071327 52 м



Материал: Полиэстр, научук

Шланг растягивающийся

Шланг растягивающийся Green Apple предназначен для полива растений. Внутренний слой обеспечивает увеличение шланга в 3 раза неограниченное количество раз.

Характеристики:



GWSH8-027 / 50003083 Шланг сочащийся

для капельного полива

Сочащийся шланг GREEN APPLE предназначен для наземного размещения и позволяет осуществлять равномерный и экономичный полив растений. Снабжен комплектом для подключения и регулятором подачи воды.

Характеристики:



Материал: Резина, ABS-пластик



GWGH1-028 / 50032826 Шланг для полива 12мм(1/2»)×20 м СТАНДАРТ

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал: Поливинилхлорид



GWGH2-031 / 50032827 Шланг для полива 19мм(3/4»)×20 м СТАНДАРТ

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал: Поливинилхлорид



GWGH1-034 / 50038509 Шланг для полива 12мм(1/2»)×50 м СТАНДАРТ

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал: Поливинилхлорид



GWGH2-035 / 50038510 Шланг для полива 19мм(3/4»)×50 м СТАНДАРТ

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал: Поливинилхлорид



GWGH2-029 / 50032828 Шланг для полива 12мм(1/2»)×20 м усиленный

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал: Поливинилхлорид



GWGH1-030 / 50032829 Шланг для полива 19мм(3/4»)×20 м усиленный

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал: Поливинилхлорид



GATH-1220 / 50059141 Шланг для полива 12мм(1/2»)×20 м УСИЛЕННЫЙ армированный NTS

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ АРМИРОВАННЫЙ 4-х слойный. Предназначен для использования в саду. Выдерживает давление до 30 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации. Имеет дополнительную защиту от скручивания и заломов

Характеристики:




Материал: Поливинилхлорид



GATH-1920 / 50059143 Шланг для полива 19мм(3/4»)×20 м УСИЛЕННЫЙ армированный NTS

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ АРМИРОВАННЫЙ 4-х слойный. Предназначен для использования в саду. Выдерживает давление до 30 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации. Имеет дополнительную защиту от скручивания и заломов

Характеристики:



Материал: Поливинилхлорид



GAP-R09 / 50071456
Разбрызгиватель импульсный

Импульсный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного кругового полива земельных участков и оранжерей.

Характеристики:



Материал:
Полиэтилен, ABS-пластик



GAP-R10 / 50071457
Разбрызгиватель импульсный

Импульсный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного кругового полива земельных участков и оранжерей.

Характеристики:



Материал:
Сталь, цинк, латунь



GWRS12-046 / 50003105
Разбрызгиватель импульсный

Импульсный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного кругового полива земельных участков и оранжерей.

Характеристики:



Материал:
Ударопрочный полистирол, ABS-пластик, полиоксиметилен



GWRS12-045 / 50003104
Разбрызгиватель импульсный

Импульсный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного кругового полива земельных участков и оранжерей.

Характеристики:



Материал:
Сталь, цинк, латунь



НОВИНКА **GA-SN01**
50071323

Разбрызгиватель позиционный



Позиционный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива земельных участков. Оборудован индикатором для определения одного из 8 режимов полива.

Характеристики:



8 режимов полива



Материал: Полиэтилен, ABS-пластик



GANS-03
50044352

Разбрызгиватель круговой

Круговой разбрызгиватель предназначен для равномерного полива земельных участков

Характеристики:



Материал: Полиэтилен, ABS-пластик



НОВИНКА

GAP-R11 / 60071458
Дождеватель пластиковая труба

Дождеватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива прямоугольных участков площадью до 260 м².

Характеристики:

Материал:
Полиэтилен, ABS-пластик



НОВИНКА

GAP-R12 / 60071459
Дождеватель алюминиевая труба

Дождеватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива прямоугольных участков площадью до 260 м².

Характеристики:

Материал:
Ударопрочный полистирол, алюминий, полипропилен



GWOJ12-042
60003101



Материал: Ударопрочный полистирол, алюминий, полипропилен

Дождеватель алюминиевая труба

Дождеватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива прямоугольных участков площадью до 260 м².

Характеристики:



GAP-8102
60071443



Материал: ABS-пластик, алюминий

Катушка

компактная с ручкой для переноса и хранения шланга

Компактная и надежная конструкция
Собирается и разбирается просто и без инструментов (click & lock).
Удобное хранение шланга
Вмещает до 30 метров x 12 мм (1/2") садового шланга

Характеристики:



GAP-8103
60071444



Материал: ABS-пластик, алюминий

Тележка для шланга

Компактная и надежная конструкция
Собирается и разбирается просто и без инструментов (click & lock).
Удобное хранение шланга
Вмещает до 45 метров x 12 мм (1/2") или 25 метров x 19 мм (3/4") садового шланга

Характеристики:



Ручной инструмент

Эргономичные, стильные и функциональные помощники садовода. Промышленный дизайн разработан ведущими мировыми специалистами. Специальная конструкция позволяет с комфортом применять ручной инструмент Green Apple даже при длительной монотонной работе в саду.





GTNT72-021 / 50003077

Лопатка широкая


нейлоновая

Широкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

Характеристики:



Материал:
Нейлон,
стеклопластик



НОВИНКА

GA-NS25 / 50071330

Лопатка узкая

нейлоновая

Узкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

Характеристики:



Материал:
Нейлон,
стеклопластик



GTC72-023 / 50003079

Рыхлитель

нейлоновый

Рыхлитель GREEN APPLE применяется для разрыхления почвы.

Характеристики:



Материал:
Нейлон,
стеклопластик



GASP01-85 / 50017800

Совок для прополки

нейлоновый

Совок для прополки GREEN APPLE предназначен для удобного удаления сорняков

Характеристики:



Материал:
Нейлон,
стеклопластик



НОВИНКА

GA-SET25 / 50071470

Набор садовых инструментов

2 лопатки + рыхлитель

Набор GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

Характеристики:



Материал:
Нейлон,
стеклопластик



GTTS60-012 / 50003068

Инструмент «МИНИ»

Набор садовый

Набор садового инструмента GREEN APPLE «МИНИ» применяется для ухода за растениями высаженными в горшках и декоративных клумбах.

Характеристики:



Материал:
Цинк, полипропилен



GANH10-079 / 50017793

Точилка

для ножей, сучкорезов, ножниц и секаторов

Точилка для секаторов, сучкорезов, ножей и ножниц Green Apple - изделие, применяемое для обработки садово-огородного инструментария. Точилка применяется для шлифовки и полировки инструментов. Точилка имеет компактные габариты и небольшой вес, ее эргономичная форма обеспечивает надежный и удобный хват. Этот удобный садовый аксессуар позволит иметь под рукой всегда острые инструменты для комфортной работы.

Характеристики:



Материал:
ABS-пластик, карбид вольфрама



GATT-144-03 / 50037544

Точилка многофункциональная

Многофункциональная точилка предназначена для заточки топоров и ножей.

Характеристики:



Материал:
ABS-пластик,
абразивный камень



НОВИНКА
GA-T004 / 50071178
Лопатка узкая


Узкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

Характеристики:


Эргономичная рукоятка



противоскользящее покрытие



72

Материал:
 Алюминий,
 полипропилен,
 термopластичная
 резина

НОВИНКА
GA-T003 / 50071179
Лопатка широкая


Широкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

Характеристики:


Эргономичная рукоятка



противоскользящее покрытие



72

Материал:
 Алюминий,
 полипропилен,
 термopластичная
 резина

GTPT72-015 / 50003071
Лопатка широкая
 с молибденовым покрытием

 Широкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.
 - Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
 - Эргономичная форма
 - Термopластичная резина с противоскользящими свойствами

Характеристики:


Эргономичная рукоятка



противоскользящее покрытие



Нагрузка до 30 кг



12/72

Материал:
 Сталь,
 полипропилен,
 термopластичная
 резина

НОВИНКА
GA-T005 / 50071180
Рыхлитель


Рыхлитель GREEN APPLE применяется для разрыхления почвы.

Характеристики:


Эргономичная рукоятка



противоскользящее покрытие



72

Материал:
 Алюминий,
 полипропилен,
 термopластичная
 резина

НОВИНКА
GA-RE25 / 50071334
Корнеудалитель телескопический

телескопический



Корнеудалитель Green Apple - удобный ручной аксессуар для работы в саду и огороде. С его помощью можно быстро и аккуратно удалять из почвы корни растений. Благодаря конструкции с тремя зубцами он проникает легко в почву, выдерживая сорняки без усилий. Благодаря телескопической штанге корнеудалитель Green Apple допускает работу в положении стоя, позволяя не наклоняться.

Материал:
 Сталь,
 полипропилен

GAKU06-05 / 50038606
Корнеудалитель


Корнеудалитель предназначен для аккуратного и быстрого удаления из почвы корней растений, легко проникает в почву и без усилий выдергивает сорняки. Позволяет комфортно работать стоя, без наклона. Длина штанги - 97,5 см.

Материал:
 Полипропилен,
 сталь

НОВИНКА
GA-CU2
50071335
Культиватор

циклон



Культиватор циклон Green Apple - удобный ручной аксессуар для работы в саду и огороде. Имеет широкие возможности эксплуатации - для вскапывания земли, рыхления, быстрого и качественного удаления сорняков с развитой корневой системой, без повреждения корней сельскохозяйственных культур.

Характеристики:
Материал: Сталь,
 полипропилен

НОВИНКА

GTAS-0251 / 50071173
Секатор контактный

пластик

Контактный секатор предназначен для обрезки старых, одревесневших веток и лозы

Характеристики:



Материал:
Сталь, ABS-пластик, термопластичная резина



НОВИНКА

GTAS-0252 / 50071174
Секатор плоскостной

пластик

Плоскостной секатор GREEN APPLE предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.

Характеристики:



Материал:
Сталь, ABS-пластик, термопластичная резина



GAECO02-72 / 50044344
Секатор плоскостной

пластик

Плоскостной секатор предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.

Характеристики:



Материал:
Сталь, термопластичная резина



НОВИНКА

GA-PR25 / 50071333
Секатор контактный

Контактный секатор предназначен для обрезки старых, одревесневших веток и лозы

Характеристики:



Материал:
Сталь, термопластичная резина



GTAS-071 / 50062395
Секатор плоскостной

пластик

Плоскостной секатор предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.

Характеристики:



Материал:
Сталь, ABS-пластик



GTAS-072 / 50062397
Секатор контактный

пластик

Секатор предназначен для обрезки без дополнительной усилий толстых веток и лозы.

Характеристики:



Материал:
Сталь, ABS-пластик



НОВИНКА

GA-V130 / 50071181
Секатор плоскостной

пластик

Плоскостной секатор GREEN APPLE предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.

Характеристики:



Материал:
Сталь, ABS-пластик



GTBS72-004 / 50003059
Секатор литой

плоскостной

Плоскостной секатор GREEN APPLE предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.

Характеристики:



Материал:
Сталь, алюминий, термопластичная резина



НОВИНКА

GA-V905 / 50071182
Секатор для цветов и комнатных растений

Секатор GREEN APPLE для цветов и комнатных растений. Эргономичные и надежные ножницы предназначены для срезания цветов, снабжены фиксатором. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали и закалены.

Характеристики:



Материал:
 Сталь, ABS-пластик



НОВИНКА

GA-V906 / 50071175
Секатор для цветов и комнатных растений

Секатор GREEN APPLE для цветов и комнатных растений. Эргономичные и надежные ножницы предназначены для срезания цветов, снабжены фиксатором. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали и закалены.

Характеристики:



Материал:
 Сталь, ABS-пластик, термопластичная резина



GAECO-012-120 / 50039190
Секатор для цветов и комнатных растений

Эргономичные и надежные ножницы предназначены для срезания цветов, снабжены фиксатором.

Характеристики:



Материал:
 Сталь, ABS-пластик, термопластичная резина



GAYW06-078 / 50017792
Секатор для цветов и комнатных растений

Секатор GREEN APPLE для цветов и комнатных растений. Эргономичные и надежные ножницы предназначены для срезания цветов, снабжены фиксатором. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали и закалены.

Характеристики:



Материал:
 Сталь, термопластичная резина



НОВИНКА **GTAS-3018**
50071177



Материал: Сталь, ABS-пластик, термопластичная резина

Пила

садовая складная

Пила складная GREEN APPLE предназначена для быстрого и эффективного пиления любой древесины. Особенная форма зубьев и заточка позволяют сделать срез чистым и аккуратным для более быстрого заживления ветки.

Характеристики:



НОВИНКА **GA-ES25**
50071471



Материал: Сталь, пластик, полипропилен

Электросекатор

в наборе с АКБ и зарядным устройством

Секатор аккумуляторный садовый с 2 аккумуляторами в комплекте - это удобный и эффективный инструмент для работы в саду и огороде. Он сочетает в себе преимущества аккумуляторного питания, безопасность использования и высокую производительность. Его компактный размер и низкий вес обеспечивают комфортную работу без усталости.

Характеристики:



НОВИНКА

GA-06B89 / 50071176

Кусторез

Кусторез предназначен для точного и легкого придания нужной формы кустарникам.

Характеристики:



Материал: Сталь, полипропилен



GTBL-30 / 50062399

Сучкорез

контактный с рычажным механизмом

Контактный сучкорез GREEN APPLE предназначен для обрезки толстых веток без дополнительных усилий. Храповый механизм позволяет за несколько приемов справиться даже с самыми толстыми ветками. Рукоятки из прочного и очень легкого материала NYGLASS позволяют сделать работу приятной и неустойчивой.

Характеристики:



Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина



НОВИНКА

GTAL-5289 / 50071172

Сучкорез

плоскостной

Плоскостной сучкорез GREEN APPLE предназначен для обрезки молодых веток.

Характеристики:



Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина



НОВИНКА

GTAL-51891 / 50071183

Сучкорез

контактный

Контактный сучкорез GREEN APPLE предназначен для обрезки толстых веток без дополнительных усилий.

Характеристики:



Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина



НОВИНКА

GTAL-617
50071170

Сучкорез телескопический

плоскостной

Плоскостной сучкорез GREEN APPLE предназначен для обрезки молодых веток.

Характеристики:



Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина



НОВИНКА

GTAL-618
50071171

Сучкорез телескопический

контактный

Контактный сучкорез GREEN APPLE предназначен для обрезки толстых веток без дополнительных усилий.

Характеристики:



Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина





НОВИНКА

GATPO-600 / 50072355
Топор садовый 38 см
600 гр.

с фиберглассовой рукоятью

Топор GREEN APPLE предназначен для работ с древесиной во время строительства или работ в лесу.

Характеристики:



Эргономичная рукоятка



противоскользящее покрытие



6/18

Материал:
 Сталь, фибергласс



НОВИНКА

GATPO-800 / 50072356
Топор садовый 38 см
800 гр.

с фиберглассовой рукоятью

Топор GREEN APPLE предназначен для работ с древесиной во время строительства или работ в лесу.

Характеристики:



Эргономичная рукоятка



противоскользящее покрытие



6/18

Материал:
 Сталь, фибергласс



НОВИНКА

GATPO-1000 / 50072354
Топор садовый 38 см
1000 гр.

с фиберглассовой рукоятью

Топор GREEN APPLE предназначен для работ с древесиной во время строительства или работ в лесу.

Характеристики:



Эргономичная рукоятка



противоскользящее покрытие



6/12

Материал:
 Сталь, фибергласс



НОВИНКА

GATPO-2000 / 50072357
Топор садовый 38 см
2000 гр.

с фиберглассовой рукоятью

Топор GREEN APPLE предназначен для работ с древесиной во время строительства или работ в лесу.

Характеристики:



Эргономичная рукоятка



противоскользящее покрытие



6

Материал:
 Сталь, фибергласс



GATPO24 - 35
50037539



Топор походный 35 см

с пластиковым чехлом

Походный топор GREEN APPLE идеальное решение как для работы в саду, так и для путешествий. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие топора со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

Характеристики:



Эргономичная рукоятка



противоскользящее покрытие



1/24

Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина



GATK012 - 60 / 50037542
Топор-колун малый 60 см

с пластиковым чехлом

Топор-колун малый GREEN APPLE предназначен для заготовки дров и рубки деревьев. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие топора со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

Характеристики:



Эргономичная рукоятка



противоскользящее покрытие



1/24

Материал:
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина



GATK008 - 70 / 50037543
Топор-колун большой 70 см

с пластиковым чехлом

Топор-колун GREEN APPLE предназначен для заготовки дров. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие топора со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

Характеристики:



Эргономичная рукоятка



противоскользящее покрытие



1/12

Материал:
 Сталь, полипропилен, термопластичная резина



GALS-022 / 50043539

Лопатка

складная

Складная лопатка - это удобный вариант туристической лопаты. Легкая и прочная, компактно складывается вдвое, занимает мало места в багажнике или рюкзаке. Заточенное лезвие легко копает и режет корни. Незаменимый инструмент для автомобилистов, туристов, рыбаков и охотников, пригодится на даче и пикнике.

Материал:
Сталь



Характеристики:



24



GTTT12-019 / 50003075

Лопата штыковая

телескопическая (+50 см)

Телескопическая штыковая лопата GREEN APPLE предназначена для работ с грунтом. Телескопический механизм позволяет подобрать оптимальную длину инструмента.

Характеристики:

Материал:
Сталь, полипропилен,
алюминий



противоскользящее покрытие



1/12



GALC6-073

50015195



Лопата совковая 1.20м

черенок фибергласс с ПВХ

Эргономичная совковая лопата 1,20м. Черенок изготовлен из фибергласса с ПВХ протектором и D-образной рукояткой. Рабочая часть из марганцевой закаленной стали с пружинными свойствами

Характеристики:



противоскользящая вставка из ПВХ



фибергласс с полиуретановым протектором



эргономичная конструкция



закаленная сталь



GAGV01-81

50017794

Веерные грабли

регулируемые

Регулируемые веерные грабли GREEN APPLE предназначены для сбора листьев, скошенной травы и прочего садового мусора.

Характеристики:



Легкий и надежный



1/10

Материал: Сталь, ABS-пластик



GAGV01-82

50017795

Веерные грабли

регулируемые телескопические

Регулируемые веерные телескопические грабли GREEN APPLE предназначены для сбора листьев, скошенной травы и прочего садового мусора.

Характеристики:



Легкий и надежный




1/10

Материал: Сталь, ABS-пластик

Декоративное оформление сада

Декоративные фонтаны Green Apple пользуются популярностью вне зависимости от садового сезона. Изготовлены из качественного полистоуна — искусственного камня. Не заржавеют, устойчивы к возникновению царапин и сколов. Благодаря стойкому окрашиванию сохраняют яркость цвета на долгие годы. Многие модели имеют подсветку.

Green Apple выпускает садовые фонтаны и настольные фонтаны, оформленные в природном, историческом или сказочном дизайне. Фонтаны Green Apple украшают загородные дома, коттеджи, рестораны, дома отдыха и гостиницы от Калининграда до Дальнего Востока.



НОВИНКА



GANF-10 / B0071336
Фонтан настольный

Гармония

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



Материал:
полистоун

НОВИНКА



GANF-11 / B0071337
Фонтан настольный

Камни

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



Материал:
полистоун

НОВИНКА



GAFN01-400 / B0038779
Фонтан настольный

Птички 2

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GAFN01-031 / B0038776
Фонтан настольный

Птички

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GAFN01-001 / B0038778
Фонтан настольный

Лягушки

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GAWF00716 / B0038797
Фонтан настольный

Свечи

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GAFN01-504 / B0038777
Фонтан настольный

Лягушки с шаром

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



Материал:
полистоун



НОВИНКА

GANF-13 / B0071339
Фонтан настольный

Птичка на камне

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



Материал:
полистоун

НОВИНКА



GANF-14 / Б0071340
Фонтан настольный

Друзья

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит осязательный релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



21×16,5×26



встроенная подсветка



6

Материал:
полистоун

НОВИНКА



GANF-12 / Б0071338
Фонтан настольный

Каменная стена

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратитесь внимание на настольный фонтан. Его журчание производит осязательный релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



21,5×19×27



встроенная подсветка



6

Материал:
полистоун



GWXF02930 / Б0008227
Фонтан садовый

Чаша

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



22×22,5×31



1/4

Материал:
полистоун



GA-03446 / Б0032434
Фонтан садовый

Лягушки

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



67×31×39



1/1

Материал:
полистоун



GAUF-02 / Б0043462
Фонтан садовый

Гном с лейкой 56 см

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



34,4×27×51,5



встроенная подсветка



1/1

Материал:
полистоун



GAUF-01 / Б0043460
Фонтан садовый

Гном с лейкой 60 см

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



31,6×31,5×54



встроенная подсветка



1/1

Материал:
полистоун



GWXF02637
Б0008232

Фонтан садовый

Водопад

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



37×30,3×54



встроенная подсветка



1/1

Материал: полистоун



GAUF-03 / 50043463

Фонтан садовый

с лейкой Дача

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



275x275x157,5



встроенная подсветка



1/1

Материал:
полистоун



GANF-07 / 50057668

Фонтан садовый

Гуси

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



40x31x59



встроенная подсветка



1/1

Материал:
полистоун



GWXF02933 / 50008233

Фонтан садовый

Кувшин

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



365x31x615



1/1

Материал:
полистоун



GA-02490 / 50032431

Фонтан садовый

Трио

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



33x33x68



1/1

Материал:
полистоун



GWXF02400-S
50008226

Фонтан садовый

Лесной дом

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



42x31x735



1/1

Материал: полистоун



GANF-06
50057667

Фонтан садовый

Друзья

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



465x33x765



встроенная подсветка



1/1

Материал: полистоун



GAPF-01
50057671



Материал: ABS-пластик




Фонтан садовый

плавающий, на солнечной батарее

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



GANF01-01 / 50031967
Насос для фонтана с насадками

Насосы для фонтана многофункциональны и могут использоваться для: циркуляции воды в бассейнах с морскими обитателями, фильтрации, очистки и подачи воды в декоративных водоемах, работы фонтанов в закрытых помещениях и на открытом воздухе, подключения к различным фонтанным фигурам, подключения к внешним фильтрам, создания ручья или водопада и т.п. в качестве фонтана с различными насадками (входящие в комплект фонтанные насадки легко собираются и могут создавать различные варианты водного рисунка).

Мощность:
16 В

Производительность
max: 1400 л/ч

Характеристики:



GANF01-02 / 50031968
Насос для фонтана с насадками

Насосы для фонтана многофункциональны и могут использоваться для: циркуляции воды в бассейнах с морскими обитателями, фильтрации, очистки и подачи воды в декоративных водоемах, работы фонтанов в закрытых помещениях и на открытом воздухе, подключения к различным фонтанным фигурам, подключения к внешним фильтрам, создания ручья или водопада и т.п. в качестве фонтана с различными насадками (входящие в комплект фонтанные насадки легко собираются и могут создавать различные варианты водного рисунка).

Мощность:
35 В

Производительность
max: 2400 л/ч

Характеристики:



GANF01-03 / 50031969
Насос для фонтана с насадками

Насосы для фонтана многофункциональны и могут использоваться для: циркуляции воды в бассейнах с морскими обитателями, фильтрации, очистки и подачи воды в декоративных водоемах, работы фонтанов в закрытых помещениях и на открытом воздухе, подключения к различным фонтанным фигурам, подключения к внешним фильтрам, создания ручья или водопада и т.п. в качестве фонтана с различными насадками (входящие в комплект фонтанные насадки легко собираются и могут создавать различные варианты водного рисунка).

Мощность:
55 В

Производительность
max: 3000 л/ч

Характеристики:



Уход за садом

В последнее десятилетие отношение людей к загородной жизни существенно изменилось. Все этапы работы в саду – от высадки и полива растений до сбора урожая – владельцы дач и садовых участков стремятся сделать более технологичными. Быт должен приносить удовольствие и оставлять время красивому отдыху на природе.

Чётко отслеживая желания покупателей, Green Apple развивается вместе со своей аудиторией, предлагая всё новые и новые решения. В ассортименте бренда есть подколеники для садовых работ, сетки для защиты пруда от опадающей листвы, аксессуары для организации роста вьющихся растений и много других полезных товаров.



НОВИНКА

GA-KO25 / 50072406
Коврик для пересадки
100×100см



Коврик для рассады и пересадки растений — идеальный помощник для заботы о комнатных растениях. Эти складные садовые коврики избавят вас от грязи и влаги на рабочем месте, обеспечив чистоту и порядок при пересадке цветов или посадке рассады в домашних условиях.

Характеристики:


Материал:
поливинилхлорид



GAST04-06 / 50038607
Стул-подколенник

Стул идеально подходит для использования во время работ в саду, на огороде или выполнения других домашних дел, где требуется подставка под колени, она же защищает колени от грязи, а мягкая обивка обеспечивает комфорт.

Характеристики:



Материал:
металл, вспененный полиэтилен



GAPS024-07 / 50038608
Подколенники

Подколенники Green Apple предназначены для защиты коленей при работе в саду и огороде. Снабжены эластичной резинкой на липучке, что обеспечивает надежную фиксацию. Предохраняет от холода и сырости, не пропускает влагу.

Характеристики:



Материал:
вспененный полиэтилен



GAPM048-01 / 50038602
Проволока для подвязки
3мм×10м

Характеристики:



Материал:
Металл, пластик



GPCR-1 / 50008301
Кольцо фиксатор
с застежкой

Кольца используются для подвязки хрупких растений, легко гнется и не травмирует. Применяется для закрепления растений на опоре, предотвращая повреждения и стимулируя правильный рост.

Характеристики:



Материал:
полиэтилен



GPCR-7 / 50071474
Кольцо фиксатор

Кольца используются для подвязки хрупких растений, легко гнется и не травмирует. Применяется для закрепления растений на опоре, предотвращая повреждения и стимулируя правильный рост.

Характеристики:

Материал:
полиэтилен

НОВИНКА

GA-ST25 / 50072405
Лента-липучка для подвязки растений 10м



Лента-липучка - это идеальное решение для безопасной и бережной подвязки садовых и комнатных растений. Благодаря плотной и широкой поверхности мягкая сторона ленты не плавается в хрупкие стебли растений и не травмирует их, как обычная тесьма или веревка для подвязки, а из-за высокой прочности выдерживает как тяжелые грозди томатов, так и ветки кустарников.

Характеристики:

Материал:
нейлон, полиэстер



GTT-27 / 50008304
Лента для подвязки
(3 шт. x 3 м.)

Лента для подвязки используется для подвязывания растений, деревьев и кустарников. Лента имеет достаточную ширину, поэтому она не порежет нежные стебли растений.

Характеристики:



Материал:
поливинилхлорид

GTT-25 50008179 17 см (100 шт.)
GTT-26 50008180 13 см (100 шт.)

Подвязка регулируемая



Подвязка регулируемая универсальна, легко подгоняется под нужный размер.




Материал:
полиэтилен

1/18

GA3007 50032274 12 см
GA3008 50032272 15 см
GA3009 50032275 20 см

Подвязка для растений



Проволока для подвязки садовых и домашних растений, помидор и огурцов в теплицах, букетов и веников, кустов, мешков, шлангов, скрутки проводов и для других хозяйственных нужд. Легко гнётся, хорошая фиксация, мягкая оболочка, не повреждает растения, стойка



1/10

GPN-2 50008299 12 см

Кольшки садовые



Кольшки предназначены для: крепления георешетки при установке (растяжке), проведения разметки в процессе выполнения посадочных работ, крепления растяжки тентов, теплиц. Подходят для крепления бордюрной ленты



1/24



GANPN-3 / 50032273 Скобы для крепления

Скобы предназначены для крепления сетки, пленки, укрывного материала

Характеристики:



1/100



GFPN12-25 50008294 2x5м
GFPN12-45 50008295 4x5м
GGN-1 50008289 0,9x1,8м

Сеть садовая



Сеть садовая позволяет по-новому посмотреть на выращивание однолетних культур, особенно таких овощей как огурцы, горох, фасоль и даже кабачки. Вертикальный метод выращивания овощей в открытом грунте значительно расширяет возможности возделывания подобных культур.



Материал:
полиэтилен

1/12

GBN10-25 50008296 2x5м
GBN10-45 50008297 4x5м

Сеть садовая защита от птиц



Сеть для выющихся растений позволяет по-новому посмотреть на выращивание однолетних культур, особенно таких овощей как огурцы, горох, фасоль и даже кабачки. Вертикальный метод выращивания овощей в открытом грунте значительно расширяет возможности возделывания подобных культур.



Материал:
полиэтилен

1/12

GSS550 50008346 55 см (3 шт.)
GSS750 50008282 75 см (3 шт.)
GSS1000 50008283 100 см (3 шт.)

Спиральная поддержка



Опора-спираль используется для поддержки как садовых, так и комнатных растений. Благодаря своей спиралевидной форме опора обеспечивает поддержку без подвязывания растения.



Материал:
полиэтилен, сталь

3/50

GSR-8-120 50008284 120 см
GSR-8-150 50008285 150 см

Спиральная поддержка



Опора-спираль используется для поддержки как садовых, так и комнатных растений. Благодаря своей спиралевидной форме опора обеспечивает поддержку без подвязывания растения.



Материал:
полиэтилен, сталь

3/50

GAFS60 50032267 60 см
 GAFS75 50032268 75 см
 GAFS90 50032269 90 см

Декоративная поддержка для цветов

Поддержка декоративная для цветов используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.

Материал:
полиэтилен, сталь

1/50



GAFS-3-14 50032270 28 см Ø14 см
 GAFS-3-18 50032271 29 см Ø14 см

Декоративная поддержка для цветов

Поддержка декоративная для цветов используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.

Материал:
полиэтилен, сталь

1/100



GFS-3-45 50008275 45 см
 GFS-3-60 50008276 75 см
 GFS-3-75 50008277 90 см

Поддержка для цветов 3 кольца

Поддержка для цветов состоит из 3-х колец и используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.

Материал:
полиэтилен, сталь

3/60



GFS-4-90 50008278 90 см
 GFS-4-120 50008279 120 см

Поддержка для цветов 4 кольца

Поддержка для цветов состоит из 3-х колец и используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.

Материал:
полиэтилен, сталь

1/100



GTC-4 50008271 1,2 м
 GTC-5 50008272 1,5 м
 GTCN-24-06 50008177 1,2 м
 GTCN-24-07 50008274 1,5 м
 GTCN-24-08 50008176 1,8 м

Опора для томатов

Опора идеально подходит как для томатов, так и для вьющихся растений, удобна в использовании и хранении, предназначена для длительного использования.

Материал:
полиэтилен, сталь

1/24



GTCY-1 50008269 0,9x1,2 м
 GTCY-2 50008270 0,9x1,5 м

Опора для томатов с сеткой

Опора идеально подходит как для томатов, так и для вьющихся растений, удобна в использовании и хранении, предназначена для длительного использования.

Материал:
полиэтилен, сталь

1/24



GLSCL-1 50008305 0,6 x 1,8 м
 GLSCL-2 50008306 0,9 x 1,8 м

Комплект для вьющихся растений сборный

Комплект для вьющихся растений служит идеальной опорой для вертикальной поддержки вьющихся растений. Легко крепится к вертикальной опорной конструкции и используется для выращивания декоративных культур: плетистых роз, плюща, клематисов и пр. С его помощью можно легко задекорировать стены и ограды.



Материал:
полиэтилен, сталь

Характеристики:

1/8



GARP-11-60 [50071472](#) 60 см Ø11 мм
 GARP-11-90 [50071473](#) 90 см Ø11 мм



Материал: полиэтилен, сталь

Поддержки разборные

Широко используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках. В комплекте 20 шт.

Характеристики:

GBS-8-75 [50008330](#) 75 см Ø8 мм
 GBS-8-90 [50008331](#) 90 см Ø8 мм
 GBS-8-120 [50010278](#) 120 см Ø8 мм
 GBS-8-150 [50008333](#) 150 см Ø8 мм
 GBS-8-180 [50008334](#) 180 см Ø8 мм
 GBS-10-75 [50008335](#) 75 см Ø10 мм
 GBS-10-90 [50008336](#) 90 см Ø10 мм
 GBS-10-120 [50008337](#) 120 см Ø10 мм
 GBS-10-150 [50008338](#) 150 см Ø10 мм
 GBS-10-180 [50008339](#) 180 см Ø10 мм



Материал: бамбук

Поддержка бамбуковая

Опора используется для поддержки как садовых так и комнатных растений. Изготовлена из экологически чистого материала устойчивого к перепадам температуры. Не расслаивается, не выгорает на солнце, не боится влаги. Изготовлена из натуральных стеблей бамбука.

Характеристики:



GCSP-8-75 [50010281](#) 75 см Ø8 мм
 GCSP-8-90 [50010282](#) 90 см Ø8 мм
 GCSP-8-120 [50010283](#) 120 см Ø8 мм
 GCSP-8-150 [50010284](#) 150 см Ø8 мм
 GCSP-8-180 [50010285](#) 180 см Ø8 мм
 GCSP-11-75 [50010286](#) 75 см Ø11 мм
 GCSP-11-90 [50010287](#) 90 см Ø11 мм
 GCSP-11-120 [50010273](#) 120 см Ø11 мм
 GCSP-11-150 [50010315](#) 150 см Ø11 мм
 GCSP-11-180 [50010279](#) 180 см Ø11 мм



Материал: полиэтилен, сталь

Поддержка металл в пластике

Поддержка изготовлена из металла, покрытого пластиком. Широко используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.

Характеристики:



GCSB-11-75 [50010276](#) 75 см Ø11 мм
 GCSB-11-90 [50010277](#) 90 см Ø11 мм
 GCSB-11-120 [50010288](#) 120 см Ø11 мм
 GCSB-11-150 [50010289](#) 150 см Ø11 мм
 GCSB-11-180 [50010290](#) 180 см Ø11 мм



Материал: полиэтилен, сталь

Поддержка металл в пластике стиль бамбук

Поддержка изготовлена из металла, покрытого пластиком. Широко используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.

Характеристики:



НОВИНКА
GA-SP3
Б0072398

Помповый опрыскиватель

2 литра



Опрыскиватель помповый - незаменимый помощник для ухода за вашим садом и огородом. Его компактный размер и удобная ручная помпа делают его идеальным для обработки растений как в домашних условиях, так и на дачном участке. Благодаря вместительному баку объемом 2 литра вы сможете быстро и эффективно опрыскать растения удобрениями, инсектицидами или просто водой.

Характеристики:
Материал: пластик


20

НОВИНКА
GA-SP2
Б0072397

Аккумуляторный опрыскиватель

без бака



Опрыскиватель аккумуляторный - незаменимая бытовая техника для огорода, сада, фермы и дачи. Садовый распылитель применяется для опрыскивания деревьев, овощных культур, комнатных цветов, домашней рассады и садовых растений водой, удобрениями, гербицидами и пестицидами

Характеристики:
Материал: пластик, сталь


20

НОВИНКА
GA-SP1
Б0072399

Аккумуляторный опрыскиватель

5 литров



Опрыскиватель аккумуляторный садовый 5 литров - незаменимая бытовая техника для огорода, сада, фермы и дачи. Садовый распылитель применяется для опрыскивания деревьев, овощных культур, комнатных цветов, домашней рассады и садовых растений водой, удобрениями, гербицидами и пестицидами

Характеристики:
Материал: пластик, сталь


8

GBN004 **Б0032055** магнитная с регулировкой размеров для дверей

GBN007 **Б0032054** магнитная для дверей



Материал: полиэстр

Москитная сетка

Магнитная москитная сетка на дверь имеют ряд преимуществ: они надежно защитят вас от комаров, мух и других насекомых; не дадут проникать тополиному пуху в ваше жилище; монтировать и демонтировать антмоскитные занавески весьма легко, нужно только закрепить двусторонний скотч на косяке или прикрепить всю конструкцию специальными скрепками.

Характеристики:



GBN001
Б0032057



Материал: полиэстр

Москитная сетка

с крепежной лентой для окон

Москитная сетка:

- идеально подходит для любых типов окон и дверей;
- легко устанавливается и также легко снимается;
- компактна (не требует много места для хранения);
- при загрязнении легко стирается;
- не требуется гвоздей при установке.


САМОКЛЕЯЩАЯСЯ КРЕПЕЖНАЯ ЛЕНТА:

- прозрачная
- устойчива к УФ лучам
- при снятии сетки не оставляет следов клея
- бережная фиксация сетки

Характеристики:



GARPK-01
Б0062425



Материал: ABS-пластик

Отпугиватель кротов/змей

зуммер

Отпугиватель кротов и змей работает на принципе низкочастотных колебаний. Создает для кротов и змей неблагоприятную среду для существования, вследствие чего они покидают некомфортную для них зону.

Характеристики:



GARPK-02
Б0062409



Материал: ABS-пластик

Отпугиватель кротов/змей

зуммер на солнечной батарее

Отпугиватель кротов и змей работает на принципе низкочастотных колебаний. Создает для кротов и змей неблагоприятную среду для существования, вследствие чего они покидают некомфортную для них зону.

Характеристики:





Освещение на солнечных батареях

Солнечная энергия - экологичный и экономичный возобновляемый природный ресурс, который называют энергией будущего. Светотехника ЭРА на солнечных батареях максимально практична в условиях загородной жизни. Не требует подключения к электросети, быстро монтируется в любом удобном месте. Подзаряжаясь в течение дня от естественного света, автоматически включается с наступлением сумерек.

Фасадные светильники

Лёгкий и быстрый монтаж на фасад здания. Выполняют декоративные и практические функции. Подчёркивают фактуру материалов фасада, архитектурные особенности, поддерживают стиль построек – от восточного до хай-тек. Дополняют общее вечернее освещение придомовой территории, подсвечивают номерные знаки, организуют световое оформление веранд и беседок.



ERAFS024-38 / 50044251

Фасадная подсветка Хром настенная на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS012-15 / 50062402

Фасадный светильник Кракле на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERASF22-38 / 50053388

Садовый светильник Ретро на солнечной батарее


Фасадный светильник на солнечной батарее предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS08-36 / 50044250

Фасадный светильник Фонарь 2 режима (огонь, холодный свет) на солнечной батарее

Фасадный светильник с двумя цветовыми режимами на солнечной батарее предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два цвета свечения: белый и эффект пламени.



ERAFS024-40 / 50044254

Фасадная подсветка Сталь на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS012-03 / 50057594

Фасадная подсветка Статус на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS064-04 / 50044244

Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с датчиком движения имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией.



ERAFS100-04 / 50045270

Фасадный светильник с датчиком движения и 4-мя плоскостями освещения на солнечной батарее, 300 lm

Фасадный светильник с четырьмя плоскостями освещения на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 3 м.




ERAFS025 - 01C / 50071277

Фасадный сплит-прожектор на солнечной батарее, холодный белый, 108 COB LED, 3 режима

Фасадный сплит-прожектор на солнечной батарее предназначен для подсветки территорий, домов, террас, беседок, гаражей и т.д. без подключения к сети, в том числе для освещения внутри помещений.

1. Режим постоянного свечения. При наступлении темноты горит все время на половину яркости (50%)
2. Режим реакции на движение. При наступлении темноты не горит, если рядом отсутствует активность. При появлении движения горит в полную яркость 20 секунд.
3. Режим подсветки. При наступлении темноты горит все время в 30% яркости, при появлении движения загорается на 100% яркости.
4. Дневной режим - включение по датчику движения в дневное время.


ERAFS025 - 01S / 50071278

Фасадный сплит-прожектор на солнечной батарее, холодный белый, 100 SMD LED, 3 режима

Фасадный сплит-прожектор на солнечной батарее предназначен для подсветки территорий, домов, террас, беседок, гаражей и т.д. без подключения к сети, в том числе для освещения внутри помещений.

1. Режим постоянного свечения. При наступлении темноты горит все время на половину яркости (50%)
2. Режим реакции на движение. При наступлении темноты не горит, если рядом отсутствует активность. При появлении движения горит в полную яркость 20 секунд.
3. Режим подсветки. При наступлении темноты горит все время в 30% яркости, при появлении движения загорается на 100% яркости.
4. Дневной режим - включение по датчику движения в дневное время.


ERAKCS25-02 / 50071363

Консольный светильник на солнечной батарее, 30Вт, 108 COB LED, с датчи. движ., ПДУ, 300lm, 5000K, IP44

Консольный светильник на солнечной батарее предназначен для подсветки территорий, домов, парковок, террас, беседок, гаражей и т.д. без подключения к сети, достаточно установить в любом подходящем месте без затенения и включить. Пульт управления в комплекте. Изготовлен из прочного ABS-пластика и имеет влагозащищенный корпус.

1. Режим постоянного свечения. При наступлении темноты горит все время на половину яркости (50%)
2. Режим реакции на движение. При наступлении темноты не горит, если рядом отсутствует активность. При появлении движения горит в полную яркость 20 секунд.
3. Режим подсветки. При наступлении темноты горит все время в 30% яркости, при появлении движения загорается на 100% яркости.


ERAKSS25-01 / 50071362

Консольный светильник на солнечной батарее, 30Вт, 63 SMD LED, с датчи. движ., ПДУ, 400lm, 5000K, IP44

Консольный светильник на солнечной батарее предназначен для подсветки территорий, домов, парковок, террас, беседок, гаражей и т.д. без подключения к сети, достаточно установить в любом подходящем месте без затенения и включить. Пульт управления в комплекте. Изготовлен из прочного ABS-пластика и имеет влагозащищенный корпус.

1. Режим постоянного свечения. При наступлении темноты горит все время на половину яркости (50%)
2. Режим реакции на движение. При наступлении темноты не горит, если рядом отсутствует активность. При появлении движения горит в полную яркость 20 секунд.
3. Режим подсветки. При наступлении темноты горит все время в 30% яркости, при появлении движения загорается на 100% яркости.


ERAFSK025-10 / 50072353

Муляж камеры, светильник, с датчиком движения на солнечной батарее, 77 LED, с пультом

Фасадный светильник муляж камеры на солнечной батарее, с датчиком движения и пультом ДУ. Предназначен для подсветки домов, террас, гаражей, беседок. Муляж камеры предотвращает от проникновения нежелательных гостей.



Декоративное освещение на солнечных батареях

Эффектный световой декор для оформления садовых дорожек и террас, газонов и лужаек, клумб и альпийских горок, деревьев и кустарников, беседок и веранд.

Грунтовые светильники

В народе получили название светильники-«вытыкашки» за быструю и простую установку в грунт благодаря заостренной стойке. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к влаге и перепадам температур.



SL-PL30 / 50018974

Садовый светильник на солнечной батарее, 30 см


Бюджетная модель садового светильника классической формы. Белый светодиод. Малая высота позволяет подчеркнуть красивые блики, идущие от плафона. Поставляется в промоупаковке по 24 штуки.



SL-PL30-CLR / 50032593

Садовый светильник на солнечной батарее, 32 см

Бюджетная модель садового светильника классической формы. Белый светодиод. Малая высота позволяет подчеркнуть красивые блики, идущие от плафона. Поставляется в промоупаковке по 24 штуки в трех цветах:
- насыщенный зеленый
- оранжевый
- белый
Цвета подобраны так, чтобы светильник был хорошо заметен днем в земле, на траве или на садовой дорожке.



SL-SS30-CPR / 50032594

Садовый светильник на солнечной батарее, 32 см

Стальной более представительный аналог бюджетной модели садового светильника классической формы. Белый светодиод. Оригинальное «медное» покрытие. Поставляется в промоупаковке по 24 штуки.



ERASF22-47 / 50057653

Садовый светильник Радуга на солнечной батарее, 32 см

Светильник-вытыкашка Радуга, основание - пластик. RGB светодиод. Очень эффектно выглядит в темноте - светильник плавно меняет цвет, создавая красивые блики на освещаемой поверхности.



SL-PL31 / 50007507

Садовый светильник на солнечной батарее, 31 см

Классическая пластиковая модель садового светильника. Рифленое стекло плафона обеспечивает оригинальное свечение и красивые блики на освещаемой поверхности. Соотношение привлекательного дизайна и скромной цены обеспечивает стабильный спрос от сезона к сезону.



SL-PL33-CRAC / 50018818

Садовый светильник на солнечной батарее, 33 см

Диаметр стеклянного шарика 5,5 см. Основание - пластик. RGB светодиод. Поставляется в промоупаковке по 12 шт.





ERASF23-15 / 50062363
Садовый светильник Капля на солнечной батарее, холодный белый, 33 см

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERAFS025 - 04 / 50071360
Садовый светильник грунтовый Филамент на солнечной батарее, набор 5 шт.

Стильный светодиодный садово парковый светильник - для подсветки садовых дорожек и клумб! Лаконичный классический дизайн и практичность делают его незаменимым на Вашем участке. Легко устанавливается в грунт, не боится летних дождей. А приятное свечение филаментной лампы придаст уюта и комфорт в темное время суток. Поставляется в наборе по 6 штук.



ERASF23-14 / 50062362
Садовый светильник Ротанг на солнечной батарее, высота 41 см, 4 шт. (гирлянда)

Светильник в виде классического фонаря-столбика. Эффектно будет выглядеть вдоль дорожек, создаст строгую атмосферу на участке.



ERAFS025 - 05 / 50071275
Садовый светильник Ротанг на солнечной батарее, высота 31 см, набор 5 шт.

Садовый светильник Ротанг - комплект из 5 светильников. Каждый светильник имеет солнечную батарею, что позволяет установить его в любом месте. В дневное время суток это украшение участка, в ночное - стильная декоративная подсветка.



ERAUF012-11 / 50044220
Садовый светильник на солнечной батарее

Садовый светильник предназначен для наружной ночной подсветки. Это отличный выбор, чтобы подсветить фасад дома и приусадебный участок.



ERASS12-03 / 50057652
Садовый светильник Лофт на солнечной батарее, 45 см

Садовый светильник на солнечной батарее можно использовать как декорацию в беседках, на террасах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.






ERATR024-02 / 50038503
Садовый светильник-градусник на солнечной батарее, 33 см

Садовый светильник-градусник на солнечной батарее хорошее решение для загородного дома и дачи.



ERASF012-32 / 50044240
Садовый светильник Дискашар на солнечной батарее

Садовый светильник Дискашар на солнечной батарее имеет два варианта расположения, его можно установить на пике, либо просто положить на ровную поверхность, в зависимости от установки, вы получите разные варианты освещения. Режим работы: динамический.



ERASS12-01 / 50057651
Садовый светильник Олимп на солнечной батарее, 40 см

Светильник в виде классического фонаря-столбика. Эффектно будет выглядеть вдоль дорожек, создаст строгую атмосферу на участке.




ERASF22-50 / 50057650
Садовый светильник Соло на солнечной батарее

Светильник в виде классического фонаря-столбика. Эффектно будет выглядеть вдоль дорожек, создаст строгую атмосферу на участке.



ERASF23-17 / 50062365
Садовый светильник Старт на солнечной батарее, холодный белый, 70 см

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб. Светильник имеет два режима свечения - холодный белый и RGB.



ERASF23-16 / 50062364
Садовый светильник Стиль на солнечной батарее, холодный белый, 70 см

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERAFS025 - 06 / 50071361
Грунтовый фасадный светильник 2 в 1 с филаментной лампой на солнечной батарее, набор 2 шт.

Светодиодный садово-парковый светильник с филаментной лампой в классическом стиле - для подсветки садовых дорожек и фасадов. Современный дизайн и классические формы всегда сохраняют актуальность. А приятное свечение филаментной лампы придаст уют и комфорт в темное время суток. Легко устанавливается в грунт на опору из комплекта или на стену, например, на фасад здания, забор или козырек.



ERASF23-28 / 50062366
Садовый светильник Поэзия на солнечной батарее, 140 см

Светильник в виде классического уличного фонаря высотой 1,5 метра, с двумя вариантами крепления светящегося элемента к столбу. Стойка из нескольких частей. 2 светодиода и дополнительный рассеиватель обеспечивают отличный уровень яркости. Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.





ERASV01-01 / 50049551
Садовый светильник на солнечной батарее, 150 см

Светильник в виде классического уличного фонаря высотой 1,5 метра, с двумя вариантами крепления светящегося элемента к столбу.
 Стойка из нескольких частей.
 2 светодиода и дополнительный рассеиватель обеспечивают отличный уровень яркости.
 Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.



SL-PL155-PST / 50007513
Садовый светильник на солнечной батарее, 155 см

Светильник в виде классического уличного фонаря высотой 1,5 метра, с двумя вариантами крепления светящегося элемента к столбу.
 Стойка из нескольких частей.
 2 светодиода и дополнительный рассеиватель обеспечивают отличный уровень яркости.
 Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.



ERASF020-33 / 50044241
Садовый светильник Факел на солнечной батарее, 49,5 см

Садовый светильник Факел имитирует пламя. Можно использовать как декорацию в беседках, на террасах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-37 / 50053380
Садовый светильник Идеал на солнечной батарее, 32 см

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.





ERASF22-20 / 50053374
Садовый светильник Шар
 белый на солнечной батарее,
 d15 см

Классическая модель садового светильника в виде сферы. Мягкое свечение холодного белого света послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-21 / 50053375
Садовый светильник Шар
 белый на солнечной батарее,
 d20 см

Классическая модель садового светильника в виде сферы. Мягкое свечение холодного белого света послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-22 / 50053376
Садовый светильник Шар
 белый на солнечной батарее, d
 25 см

Классическая модель садового светильника в виде сферы. Мягкое свечение холодного белого света послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-55 / 50057656
Садовый светильник Шар на
 солнечной батарее, d15 см

Садовый светильник на солнечной батарее можно использовать как декорацию в беседках, на террасах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.



Подвесные светильники

Благодаря подвесу легко фиксируются на ветке или любой выступающей архитектурной детали. За пару секунд позволяют создать уютное настроение в любом месте сада.



ERASF22-32 / 50053384

Садовый светильник подвесной Лампочка на солнечной батарее, 6 см

Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.



ERASF23-26 / 50062373

Садовый светильник Лампочка белая на солнечной батарее

Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.



ERASF23-27 / 50062374

Садовый светильник Груша на солнечной батарее


Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.



ERASF22-36 / 50053385

Садовый светильник подвесной Лампочка орнамент на солнечной батарее, 6 см

Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.



ERASF23-25 / 50062372

Садовый светильник Волшебный фонарь на солнечной батарее

Садовый светильник Волшебный фонарь имеет мягкое теплое свечение и оригинальный дизайн, послужит прекрасным украшением при оформлении беседок и террас



ERASF22-49 / 50057661

Садовый светильник Фонарь на солнечной батарее, 78 см

Садовый светильник Фонарь имеет мягкое теплое свечение и оригинальный дизайн, послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF02 / 50044846

Садовый светильник Лофт подвесной на цепи на солнечной батарее

Садовый светильник Лофт подвесной на цепи на солнечной батарее идеальное решение для того террасы, навеса или веранды.



ERASF024-30 / 50044237

Садовый подвесной светильник для подсветки кашпо на солнечной батарее

Садовый подвесной светильник для подсветки кашпо можно использовать как для комнатных растений, так и уличных.



Садовые декоративные светильники

Садовые декоративные светильники создают интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Являются красочным украшением садовых дорожек, газонов. Некоторые модели можно установить на земле, как подсветку, так и на столе, как светильник.



ERASF012-24 / Б0044232

Садовый светильник Шар на солнечной батарее, 15 см

Садовый светильник Шар с линейкой "светлячков" внутри. Диаметр 15 см. Белое свечение светодиодов.



ERASF08-25 / Б0044233

Садовый светильник Шар на солнечной батарее, 20 см

Садовый светильник Шар с линейкой "светлячков" внутри. Диаметр 20 см. Белое свечение светодиодов.



ERAFS025 - 07 / Б0071276

Садовый декоративный светильник Солнечная лейка мультицвет

Декоративный светильник "Солнечная лейка" станет прекрасным украшением вашего участка или комнаты, создаст уютную атмосферу ночью и подарит теплый волшебный свет. Фигурная стойка для установки в грунт в комплекте



Уличное освещение на солнечных батареях

Полноценный аналог уличным прожекторам и уличным фонарям, питающимся от электросети. Позволяют многократно сэкономить на затратах на уличное освещение. Успешно применяются круглый год. Световую энергию накапливают мощные и ёмкие солнечные батареи – поликристаллические, с высокой эффективностью.

Встроенные датчики освещённости автоматически включают приборы с наступлением темноты в неярком эконом-режиме. Встроенные датчики движения включают режим яркого света в нужный пользователю момент. Работу датчиков и смену режимов освещения удобно регулировать с помощью пульта дистанционного управления.

Работа при широком диапазоне температур: от -20 до +60°C. Высокая защита от влаги и пыли. Прочный противоударный корпус, закалённое стекло. Морозоустойчивые сменные аккумуляторы Li-FePO₄.

Прожекторы на солнечной батарее

Выносная солнечная батарея подсоединяется к прожектору с помощью гибкого 4-метрового провода. U-образный металлический кронштейн особой формы обеспечивает удобство крепления и позволяет регулировать угол наклона. Идеальны для основного ночного освещения загородного участка, объектов сферы ЖКХ, складских территорий, парковок.





1x18650 Li-ion



ERAPRO-20 / 50049545

Прожектор светодиодный уличный на солнечной батарее 20W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование







2x32650 Li-FePO₄



ERAPRO-50 / 50049546

Прожектор светодиодный уличный на солнечной батарее 50W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование
- Индикатор заряда аккумулятора







2x32650 Li-FePO₄



ERAPRO-100 / 50049547

Прожектор светодиодный уличный на солнечной батарее 100W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование
- Индикатор заряда аккумулятора







3x32650 Li-FePO₄



ERAPRO-150 / 50049548

Прожектор светодиодный уличный на солнечной батарее 150W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование
- Индикатор заряда аккумулятора



Консоли на солнечной батарее


1, 2 и 3-секционные. С металлическим кронштейном для крепления или без него. Высокий световой поток – до 1100 Лм. Широкая сфера применения – от подсветки двора частного дома до освещения автодорог.

		 <p>1x32650 3,2В Li-FePO4</p>	<p>ERAKSS20-01 / 50046797 Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, ПДУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности) • программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). • функция отключения датчика движения. • диммирование 	 <p>IP65 LED 20 шт 400 лм 5000 К SMD ПДУ ABS пластик</p>
		 <p>1x32650 3,2В Li-FePO4</p>	<p>ERAKSS20-02 / 50046798 Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности) • программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). • функция отключения датчика движения. • диммирование 	 <p>IP65 LED 20 шт 400 лм 5000 К SMD ПДУ ABS пластик</p>
		 <p>2x32650 3,2В Li-FePO4</p>	<p>ERAKSS40-01 / 50046799 Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, ПДУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности) • программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). • функция отключения датчика движения. • диммирование 	 <p>IP65 LED 40 шт 700 лм 5000 К SMD ПДУ ABS пластик</p>
		 <p>2x32650 3,2В Li-FePO4</p>	<p>ERAKSS40-02 / 50046800 Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности) • программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). • функция отключения датчика движения. • диммирование 	 <p>IP65 LED 40 шт 700 лм 5000 К SMD ПДУ ABS пластик</p>
		 <p>3x32650 3,2В Li-FePO4</p>	<p>ERAKSS60-01 / 50046801 Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, ПДУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности) • программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). • функция отключения датчика движения. • диммирование 	 <p>IP65 LED 60 шт 1000 лм 5000 К SMD ПДУ ABS пластик</p>
		 <p>3x32650 3,2В Li-FePO4</p>	<p>ERAKSS60-02 / 50046802 Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности) • программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). • функция отключения датчика движения. • диммирование 	 <p>IP65 LED 60 шт 1000 лм 5000 К SMD ПДУ ABS пластик</p>



ERAKSC20-01 / 50046791
Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSC20-02 / 50046792
Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSC40-01 / 50046793
Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSC40-02 / 50046794
Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSC60-01 / 50046795
Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSC60-02 / 50046796
Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование




Портативные солнечные электростанции

Портативные солнечные электростанции — инновационный продукт от торговой марки ЭРА. Комплект, состоящий из зарядной станции и солнечной панели, станет надёжным поставщиком электроэнергии в загородном быту и путешествиях. Компактный размер солнечных электростанций ЭРА сочетается с большой ёмкостью. Встроены современные литиево-ионные аккумуляторы, которые заряжаются как от солнца, так и от сети.

Малая солнечная электростанция ЭРА мощностью 200 Вт весит всего 1,4 кг. Большая имеет мощность 400 Вт и весит 3,8 кг. Батареи и панели оснащены ручками для удобного переноса. Портативные солнечные электростанции ЭРА имеют множество разъёмов для подключения разных типов приборов и подзарядки различных гаджетов.



ERAZS-01 / 50062853
Портативная солнечная электростанция (комплект), 200 Вт, 32400 мАч, Li-ion. Солнечная панель 50 Вт




- портативный
- широкий набор выходов под различные устройства
- заряд от солнечной батареи и от сети

Солнечная панель	Аккумулятор	Мощность	Выход USB	Выход Type-C	Выход 220 В	Вход DC
50 Вт	Li-ion 32400 мА/ч	200 Вт	3 шт	1 шт	1 шт	1 шт



ERAZS-02 / 50062849
Портативная солнечная электростанция (комплект), 400 Вт, 54000 мАч, Li-ion. Солнечная панель 50 Вт



- портативный
- широкий набор выходов под различные устройства
- заряд от солнечной батареи и от сети

Солнечная панель	Аккумулятор	Мощность	Выход USB	Выход Type-C	Выход 220 В	Вход DC	Выход DC
50 Вт	Li-ion 54000 мА/ч	400 Вт	1 шт	1 шт	2 шт	1 шт	1 шт



ERAZS-03 / 50072616
Портативная солнечная электростанция (комплект), 600 Вт, 97200 мАч, Li-ion. Солнечная панель 100 Вт



- портативный
- широкий набор выходов под различные устройства
- заряд от солнечной батареи и от сети

Солнечная панель	Аккумулятор	Мощность	Выход USB	Выход Type-C	Выход 220 В	Вход DC	Выход DC
100 Вт	Li-ion 97200 мА/ч	600 Вт	1 шт	1 шт	2 шт	1 шт	1 шт